P.O.F.I.
RECEIVED
MAY 1 , 1950
B. and O. Section

LIBRARY
FISH & WILDLIFE SERVICE
PACIFIC OCEANIC FISHERY
INVESTIGATIONS

No. 45 MAR., 1930.

Semi-annual Report

OCEANOGRAPHICAL INVESTIGATION

(Jul. —Dec. 1929)

THE IMPERIAL FISHERIES
EXPERIMENTAL STATION

DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND FORESTRY

Tokyo, Japan

海洋調査要報

（昭和四年七—十二月）

第四十五報

水産試驗場

昭和五年三月發行

目　　次

Contents

一、橫斷觀測施行一覽表 ……一——三頁

二、觀測調查要領 ……四——五頁

三、漁況……六——三頁

四、記號之說明……三四頁
Explanation of the notation

五、橫斷觀測表……三五——一四頁
Table of regular Oceanic Cross Observations

六、定地觀測表……一四——一七頁
Table of regular Shore Observations

七、雜錄……一七——一九頁

正誤表　　Corrigenda……一九——二二頁

(海洋調查要報第四十四報)

The Semiannual Report of Oceanographical Investigation No. 44

海洋調査要報 第四十五報（昭和四年七月—十二月）

一、横斷觀測施行一覽表

太平洋側

觀測官署	觀測線	7月	8月	9月	10月	11月	12月	頁
		月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	通頁
北海道	釧路沖南100浬	—	—	IX < 17/18	—	—	—	101
	釧路沖南100浬點ヨリ南東70浬	—	—	IX — 10	—	—	—	102
	襟裳岬沖南100浬	—	—	IX — 8	—	—	—	102～103
	襟裳岬沖南120浬點ヨリ東120浬	—	—	IX < 8/10	—	—	—	103
青森縣	鮫沖東200浬	VII— 2	VIII < 2/3	IX < 6/7	—	XI — 9	—	104～105
福島縣	鹽屋埼沖東100浬	VII < 2/3	—	—	—	XI < 5/6	—	106～107
茨城縣	大洗埼沖東100浬	VII— 2	VIII—2	—	—	—	XII— 6	107～109
千葉縣	野島埼沖南東100浬	VII— 9	VII—29	—	—	XI < 17/18	XII < 3/4	110～113
神奈川縣	相模灣 城ケ島～乳ケ埼	—	VIII—3	IX — 4	—	—	XII < 3/5	115～116
	〃 乳ケ埼～眞鶴埼	—	VIII—3	IX — 4	—	—	XII < 3/5	115～116
	〃 眞鶴埼～城ケ島	—	VIII—3	IX — 4	—	—	XII < 3/5	115～116
靜岡縣	三保燈臺沖南東30浬	—	VIII—1	IX — 14	X — 7	—	XII— 6	117～119
	石室埼沖南々東90浬	—	XIII—1	IX < 14/15	X < 7/8	—	XII < 5/6	117～119
三重縣	御座岬沖南東100浬	—	VIII—3	—	X—14	XI < 2/3	XII < 3/4	119～122
	熊野灘 A, B 線	—	—	—	—	—	XII—17	122
	〃 沿岸線	—	—	—	—	—	XII < 16/17	123
	伊勢灣 津～野間埼	—	—	—	X — 6	X — 30	XI < 29/30	123～124
	〃 幡豆埼～二見	—	—	—	X — 5	X — 29	XI — 28	125～129
	〃 鎧埼～大山下	—	—	—	X — 5	X — 29	XI — 28	126～129
	〃 四日市～日長	—	—	—	X — 6	X — 30	XI — 29	123～124
和歌山縣	潮岬沖南100浬	—	—	—	—	XI—11	XII < 3/4	128～129
高知縣	足摺埼沖100浬	—	VIII < 1/2	—	X < 5/6	XI < 3/4	XII < 4/5	129～131
	須崎沖南30浬	VII < 8/10	—	—	—	XI — 2	XII— 4	132～133
	神島沖南々西30浬	—	—	—	X — 8	—	—	133
德島縣	紀伊水道 日ノ岬～伊島	—	—	IX — 19	—	—	—	133

觀測官署	觀測線	7月	8月	9月	10月	11月	12月	頁
		月日	月日	月日	月日	月日	月日	通頁
兵庫縣	紀伊水道灘波江鼻～粟津口	VII—11	VIII-23	IX—13	—	—	XII—19	134～136
	和泉灘 岩屋繪島～岸和田	VII—10	VIII-16	IX—12	X—11	—	XII—18	139～140
	播磨灘 丸山埼～飾磨	VII—12	VIII-23	IX—14	—	—	XII—20	126～138
廣島縣	備後灘 鞆 ～多喜濱	—	VIII—8	IX— 4	X—7	XI—8	XII—18	141～142
岡山縣	備後灘東部 青佐鼻～三崎	VII—14	VIII-13	IX—11	X—11	XI—10	XII— 9	140～144
山口縣	豐前海 向島～姫島	—	—	—	—	—	XI—30	144
大分縣	豐後水道 保土島～日振島	—	—	—	X—9	—	—	145
	別府灣 大分～深江鼻	VI—29	—	—	—	—	—	145
宮崎縣	鞍埼沖東 100浬	VII—5	—	—	X—5	—	XII—8	146～148
	M 型 線	—	—	—	—	XI＜1/2	—	146～150
鹿兒島縣	開聞岬沖南西 32浬	—	VIII＜2/3	—	—	—	—	146～147
沖繩縣	喜屋武岬沖西 170浬	—	—	IX＜2/3	—	—	—	151
	喜屋武岬～大東島	—	—	—	—	—	XII＜8/10	152
臺灣	北部 東引島～池間島	VII＜6/8	—	—	—	—	—	153
	東岸 成廣澳沖東 200浬	—	VIII—1	—	—	—	—	153～154
	南岸 鵞鑾鼻沖南 110浬	—	VIII＜3/4	—	—	—	—	154
	西岸 大安港～烏坵嶼	—	VIII-16	—	—	—	—	156
臺北州	蘇澳灣～與那國島	VII—2	VIII＜5/6	IX—1	X—1	—	XII—6	155～156
水產試驗場	相摸灣 川奈埼～城ケ島	—	—	—	—	—	XII—10	114
	〃 瓜木埼～洲ノ埼	—	—	—	—	—	XII—12	114
	〃 城ケ島～洲ノ埼	—	—	—	—	—	XII＜10/12	113
	東京灣口～小笠原島表面觀測	VII＜5/7	VII—29 VIII—3	IX＜4/5	X＜5/6	XI＜25/29	XII＜6/13	157～159

日本海側

觀測官署	觀測線	7月	8月	9月	10月	11月	12月	頁
		月日	月日	月日	月日	月日	月日	通頁
樺太	樂磨沖西 21浬	VII— 3	VIII-13	IX—11	X—3	XI—7	XII— 1	160～162
	樂磨沖西 100浬	VII＜6/7	—	—	—	—	—	163
	樂磨～海馬島	VII—18	—	—	—	—	—	163
	海馬島～禮文島	VII—20	—	—	—	—	—	163
	禮文島～西能登呂岬	VII—24	—	—	—	—	—	164
	西能登呂岬～中知床岬	VII—24	—	—	—	—	—	164
	中知床岬沖東 50浬	—	VII—31	—	—	—	—	165

觀測官署	觀測線	7月	8月	9月	10月	11月	12月	頁
		月 日	月 日	日 月	月 日	月 日	月 日	連頁
	愛郎岬～海豹島	—	VIII<4/5	—	—	—	—	165
	海豹島沖東50浬	—	VIII--5	—	—	—	—	165
北海道	神威岬沖北西50浬	VII—13	VIII-12	IX<6/7	—	—	—	166～167
北海道	江差沖西50浬	VII— 9	VIII—8	IX — 5	X — 6	XI — 5	—	167～168
北海道	檜現埼沖西50浬	VII<8/9	VIII<7/8	IX<4/5	X<5/6	XI — 5	—	168～169
北海道	津輕海峽函館～大間埼	VII— 6	VIII—1	VIII-31	IX-29	X — 29	XII — 1	169～170
秋田縣	土崎沖西50浬	VII— 5	VIII—3	VIII-31	X — 4	XI — 3	XII — 2	170～172
山形縣	加茂沖西50浬	VII—10	—	—	—	—	XII—15	173
富山縣	富山灣伏木～澤埼	VII— 3	—	—	X — 7	—	—	174
富山縣	〃 宮崎鼻～祿剛埼	VII— 3	—	—	X — 8	—	—	175
富山縣	〃 觀音埼～生地鼻	—	—	—	X — 8	—	—	172
福井縣	立石埼沖北17°西450浬	VII<5/10	VIII<21/25	IX — 2	X<4/6	X — 30 XI— 5	XII—12	175～180
島根縣	濱田沖北西100浬	VII—14	VIII-14	IX — 15	X — 3	XI — 4	XI — 28	181～186
山口縣	川尻御埼～蔚埼	—	VIII<23/24	—	—	—	—	187
福岡縣	玄界島～嚴原	VII— 4	VIII—8	IX — 4	X — 9	XI<2/3	XII — 6	188～189
佐賀縣	加唐島～壹岐江豚鼻	—	VIII—1	IX — 1	X — 1	XI — 1	XII — 2	192
長崎縣	伊王島～黃島	VII—25	VIII—2	IX — 3	X — 1	XI — 2	XII — 6	189～192
熊本縣	魚貫岬沖西24浬	—	VIII—2	IX — 4	X — 2	—	XII — 6	193～194
朝鮮	A線 巨濟島～對馬	VII<10/11	VIII<3/4	IX — 5	—	—	XII—11	197～198
朝鮮	B線 釜山～對馬	VII<9/11	VIII—5	IX — 3	X — 6	XI — 4	XII — 6	195～196
咸鏡北道	清津沖東84浬	VII — 5	VIII<1/2	IX — 5	X—11	XI — 7	XII — 5	198～200
咸鏡南道	馬養島沖南東34浬	VII — 6	VIII—5	IX — 4	X — 6	XI — 3	XII<5/6	201～202
江原道	注文津沖東34浬	VII — 5	VIII—2	IX — 6	X — 6	XI — 4	XII — 7	202～204
慶尙北道	達方岬沖東31浬	VII — 5	VIII—5	IX — 5	X — 5	XI — 5	XII — 5	204～206
慶尙南道	蔚埼沖南東42浬	—	VIII—2	IX — 2	—	—	—	206
全羅南道	竹島～小黑山島	VII—13	VIII—8	IX — 8	X — 6	XI — 3	XII — 2	207～208
關東州	老虎灘～山東角	VII—12	VII—31	IX — 4	X<8/9	X<25/26	XII<4/5	208～209
關東州	山東角沖南々東90浬	—	VIII—2	—	—	X<28/29	—	210
關東州	山東角～小青島	—	VIII<2/3	—	—	X<28/29	—	311
關東州	小青島～海洋島	—	VIII—3	—	—	—	—	210
關東州	海洋島～三山島	—	VIII—4	—	—	—	—	210
水產試驗場	對馬水道表面觀測	VII — 5	VIII—5	IX — 5	X — 5	XI — 5	XII — 5	212～213

二、觀測調査要領

昭和四年
七月—十二月

太平洋側

月	沖合（横斷觀測）	沿岸（定地觀測）
七月	暖寒兩流ノ勢力平年ヨリ旺盛ニシテ其ノ衝合點，福島，茨城ノ沖合ハ複雜ナル海況ヲ呈シ，八丈島近海ハ平年ニ比シ水溫約1°高ク，臺灣近海ハ上下層ヲ通シ高溫，高鹹ナリ。東北海區ハ之レニ反シ親潮强勢ナル爲メ例年ニ比シ概シテ寒冷ナリ。	水溫平年ニ比シ北部ニ低ク中部以南ニ高ク，比重ハ平年ニ比シ雨量ノ少ナキニ反シ全般ニ低シ。
八月	前月ニ引續キ暖寒兩流共勢力旺盛ニシテ例年ニ比シ千葉以南ノ表層ハ高溫ニシテ東北海區ノ下層ハ著シク低溫ナリ。	水溫平年ニ比シ南北ヲ通ジ氣溫ト共ニ高ク，比重ハ平年ニ比シ中部ニ高ク南部ニ概シテ低シ。
九月	親潮ハ依然トシテ旺盛ナルモ，暖流ハ漸ク衰微ヲ示シ，千葉以南（特ニ臺灣近海ハ沿岸水帶擴張ノタメ）ハ比重著シク低下シタリ。	水溫平年ニ比シ前月ト一變シ南北ヲ通ジ氣溫ト共ニ低溫特ニ著シク比重ハ平年ニ比シ中部以南雨量ノ多キニ反シテ稍高シ。
十月	親潮域ノ表面水溫ハ前月ヨリ5°～7°ノ急降ヲナシ例年ニ比シ低溫ニシテ其ノ南下ノ勢盛ンナルヲ示ス，然レドモ津輕海峽ヲ流過シタル對馬暖流ノ末流ハ其ノ勢盛ニシテタメニ青森東海區ハ平年ニ比シ上下層ヲ通ジ1°～2°高溫ナリ，千葉以南ノ黑潮域ハ水溫平年ト大差ナキモ比重ハ稍高シ。	水溫平年ニ比シ北部稍高溫ナルモ中部以南ハ前月ニ引續キ低溫ニシテ比重ハ平年ニ比シ北部ニ稍高ク中部以南ニ低シ。
十一月	引續キ寒流金華山以北ニ卓越シ例年ニ比シ下層水溫1°～2°低ク，金華山以南ノ暖流區域ハ水溫，比重例年ト大差ナキモ三重沿海ニ黑潮著シク近接シ，タメニコノ海區ハ例年ニ比シ3°～4°ノ高溫ナリ。	水溫前月同樣中部以南概シテ低ク北部ニ高ク，比重ハ全般ニ平年ニ比シ低ク雨量又一般ニ多シ。
十二月	寒流南下ノ勢稍微弱トナリ水溫南北ニ亙リ例年ト大差ナシ。	水溫前月ニ引續キ北部ニ高溫ナルモ中部以南ハ低溫ノ傾向ヲ示シ比重ハ雨量ノ前月ニ引續キ多キニ反シ平年ニ比シ稍高シ。
昭和四年後半（七月—十二月）概括	前期ニ引續キ寒流ノ南下旺盛ニシテ黑潮ノ北上モ又七八月旺盛トナリ，コノ期間東北海區ニ暖寒兩流ノ衝合激シク以後暖流概シテ微弱トナリ，東北海區ハ全期間低溫ナリキ。	水溫ハ平年ニ比シ7～8月ハ全汎ニ高ク9月以降北部ニ高ク中部以南ニ低ク，比重ハ例年ニ比シ大差ナキモ10～11月雨量過多ノ爲メ平年ニ比シ低鹹トナル。

日本海側

月	沖合（横断観測）	沿岸（定地観測）
七月	對馬海流ノ水溫，比重ハ例年ト大差ナキモ，前期ニ引續キ李滿海流ノ南下猶旺盛ナルト下層冷水帶ノ擴張セルタメ下層ハ例年ニ比シ一般ニ低溫ナリ。	全汎ニ水溫比重共ニ平年ニ比シ高ク殊ニ本州側南部及朝鮮西岸ニ著シク，氣溫モ又平年ニ比シ全汎ニ高ク雨量ハ少ナシ。
八月	對馬暖流ノ流入旺盛ニシテ表層ハ例年ニ比シ水溫一般ニ約2°高ク下層ハ前月ニ引續キ約2°低ク大冷水帶ノ舌端ハ對馬水道ニ迫レリ。	前月ニ引續キ全汎ニ平年ニ比シ水溫，比重，氣溫共ニ高ク雨量ハ少ナシ。
九月	表層水溫ハ略平年ニ復シ下層大冷水帶モ其ノ勢力前月ヨリ衰ヘタルモ猶例年ニ比シ下層ハ一般ニ低溫ナリ。	前月ト一變シ平年ニ比シ水溫ハ朝鮮東岸ヲ除キ低溫トナリ比重ハ引續キ全汎ニ高ク，氣溫又高ク雨量引續キ少ナシ。
十月	表層水溫例年ト大差ナキモ100米層以下ハ下層大冷水帶ノ再ビ擴張セルト李滿海流ノ卓越セルタメ朝鮮東岸及島根沖ヨリ對馬水道ニ亙ル日本海西南部ハ平年ニ比シ低溫トナル。	水溫ハ平年ニ比シ本州側北部ニ稍高ク他ハ引續キ低溫ニシテ比重又前月ニ引續キ平年ニ比シ高シ。
十一月	對馬海流ハ水溫例年ト大差ナキモ比重ハ其ノ南北ニ亙リ高ク李滿海流南下ノ勢力ハ前月ニ引續キ旺盛ニシテ朝鮮東岸ノ下層ハ平年ニ比シ2°～3°低溫ヲ示シ樺太西岸モ又上下層ヲ通ジ平年ニ比シ1°～2°低溫ナリ。	水溫前月同樣平年ニ比シ本州側北部ニノミ高ク他ハ低ク比重又前月ニ引續キ平年ニ比シ高シ，氣溫又水溫同樣本州側北部ニノミ高ク他ハ低溫ナリ。
十二月	對馬暖流ハ平年ニ比シ高溫，高鹹トナリ李滿海流並ニ下層大冷水帶ノ勢力稍衰ヘ下層ハ略平年ノ狀態ニ復シタルモ猶島根沿海ノ下層ハ例年ニ比シ低溫ナリ。	水溫前月ト一變シ平年ニ比シ本州側北部ハ稍低溫ノ傾向トナリ他ハ高溫トナリ特ニ對馬水道ニ面スル朝鮮南岸ニ著シク雨量ハ全汎ニ平年ニ比シ多ク比重稍低下シタリ。
四半期（七—十二月）概括	對馬海流ノ勢力概シテ微弱ニシテ李滿海流ノ南下及日本海下層大冷水帶ノ擴張ノタメ下層ハ一般ニ平年ニ比シ低溫ヲ示シ殊ニ朝鮮東岸ニ著シ。	水溫ハ氣溫ト共ニ平年ニ比シ7—8月ハ高ク9—11月ハ對馬暖流ノ微弱ナル爲メ低ク12月ニ入リ全汎ニ再ビ高溫トナリ比重ハ全期間平年ニ比シ高ク12月ニ入リ雨量全汎ニ夥多トナリ爲メニ平年ニ比シ高鹹ノ度ヲ稍減ジタリ。

三、漁　　況

1. 太 平 洋 側

かつを

縣名	月	旬	漁　　況
臺灣北州	VII	上	漁獲高 144,480尾 83,051〃 一航隻平均 5,351尾 3,075〃 9 漁場彭佳嶼NE 80—120～130 哩赤尾嶼附近
		中	〃 114,384尾 64,040〃 〃 3,812尾 2,138〃 同 上
		下	〃 122,392尾 64,090〃 〃 4,709尾 2,136〃 同 上
			上、中旬共低氣壓發生本島北部海上ヲ通過セルタメ出漁ヲ妨ゲラレタルモ昨年ニ比シ中旬マデノ本度漁獲累計ハ前年ニ比シ增加ヲ示セリ、下旬ハ低氣壓通過後魚群ハ散逸シ大漁ナシ
	VII	上	漁獲高 143,242尾 80,389〃 1 航隻平均 4,939尾 2,772〃 漁場彭佳嶼沖合
		中	〃 50,492尾 38,700〃 〃 2,681尾 2;036〃 彭佳嶼沖合
		下	〃 59,654尾 52,203〃 〃 2,209尾 1,940〃 尖頭列島黃尾嶼魚釣島沖合
			上旬試驗船大和丸ハ彭佳嶼ヨリ NE/N 102浬ニ於テ濃厚ニシテ餌付相當可ナル魚群ニ會シ 1,400貫ノ大漁ヲ齎ラシタレバ當業者船此地域ニ集注シ活況ヲ呈シタリ、中旬ハ低氣壓ノ影響ヲ受ケ，出漁不能トナリ加フルニ，餌付キ不良ニシテ漁獲高及航海數減少セリ，下旬大和丸ハ八重山曾根ニ於テ大漁ニ接シタレバ漁場ハ此ノ區域ニ移サレ一時活況ヲ呈シタルモ其ノ後餌付不良並ニ釣餌不適當ノ餌料ナリシタメ出漁意ノ如クナラズ一般ニ不振ナリキ
	IX	上	漁獲高 30,854尾 25,329〃 1 航隻平均 1,402尾 1,151〃 3 漁場，基隆島沖，與那國彭佳嶼火燒島
		中	〃 77,362尾 54,753〃 〃 2,149尾 1,521〃 〃
		下	〃 24,491尾 22,512〃 〃 1,204 1,023〃 赤尾嶼黃尾嶼彭佳嶼
			上旬暴風雨ノタメ前旬ヨリ更ニ不振，中旬盛漁期ニ入リ近海ニ（大正十一年ニ一回來襲シタルコトアリ）魚群來リ漁獲高前旬ヨリモ倍加シタリ，下旬天候惡シク加フルニ終漁期ノ常トシテ魚群薄ク漁獲高前旬ノ半分ニモ達セズ
	X	上	漁獲高 13,380尾 11,199〃 一航隻平均 1,114尾 993〃
		中	〃 4,209尾 3,121〃 〃 601尾 446〃
			愈々季節風時期ニ入リ常ニ海上ハ冬期ノ天候トナリ波浪高ク漁夫ハ殆ンド內地ニ歸還シ本漁業終結セリ
沖繩	VIII		一般ニ漁況振ハザレ共本島北西海上伊平屋曾根近海ハ前月ヨリ引續キ大中判かつを相當漁獲アリ．傍地餌ガツン（小あじ）潤澤ナリシ爲本部地方ノ小型漁船ハ相當賑ヘリ宮古近海モ本月ニ入リ宮古曾根附近ニ大中判かつを來游シ特ニ鹿兒島地方ノ大型漁船相當活氣ヲ呈セリ．其他赤尾島近海ニモ小中判かつをアリ．折々大型船好漁アリト雖モ宮古八重山地方ノ小型船ハ漁場ノ關係上一般ニ振ハズ
鹿兒	VII		枕崎總水揚高 147,000尾（549,705斤）延航海數 46，1 航平均 3,195尾（11,950斤）漁場臥蛇島西百尋線ヨリ久米島西百尋線ヲ主トシ鳥島西及赤尾島附近漁場遠隔ニ及ビタルモ天候順調ニシテ相當ノ漁獲ヲ收メタリ．魚體ハ昨年同期ニ比シテ小判多ク大判少ナシ
	VIII		枕崎總水揚高 68,000尾（527,000斤）從業漁船數 21 隻延航海數 47，1 隻平均 1,450尾 漁場オガン曾根北鳥島附近赤尾嶼宮古島附近 前月ニ引續キ天候順良ニシテ且ツ大判魚ノ釣獲多ク相當活況ヲ呈セリ
	IX		枕崎總水揚高 41,345尾（417,837斤）從業漁船數 19 隻，延航海數 42，1 隻平均 984尾，漁場前月ト同樣頻繁ナル颱風ノ襲來アリテ出漁ヲ妨ゲラレタルモ尙相當ノ漁獲ヲ揚ゲタリ

島	X		枕崎總水揚高 32,872尾（276,413斤）從業漁船數 19 隻延航海數 33，1 隻平均 996尾 漁場　前月ト同樣，愈々終漁期ニ入リ稍不況トナレリ
	XI		枕崎總水揚高 17,215尾（146,784斤）從業漁船數 20 隻 延航海數 33,1 隻平均 521尾 漁場，大島近海及横當島ヨリオガンミツ曾根附近　本月ニ入リテ益々不振トナリ中下旬ニ至リ大部分終業スルニ至レリ
	XII		1日僅カニ1隻ノ入港船漁獲高 336 尾アリシノミニシテ本漁業ハ全ク終業セリ
宮崎	VII	上	北部ハ高知縣沖ノ島南方漁場ニ出漁シ．島野浦 2,019 貫 門川 336 貫，南部ハ近海ノ礁付鰹ヲ釣リ油津 854 貫，目井津 3,875 貫外浦 239 貫ノ水揚アリ
		中	休漁船アレ共目井津 3,726 貫外浦 746 貫ニシテ北部ハ門川 664 貫島野浦 701 貫ノ水揚アリ
		下	晴天打續キ餌料モ乏シケレド稍好漁ニシテ 1 航海 2,300尾ノ水揚ニシテ目井津 1,601貫 大堂津 1,012貫外浦 740 貫北部ハ島野浦 1,615貫門川 372 貫ノ水揚アリ
	VIII	上	油津機船 23 隻同地先 20 浬餘ノ瀬付かつを釣ニ出漁シ 1 隻ニテ 1 航 4,500 目廻ノモノ 2,300 尾ノ水揚アリ
		中	荒天續キ出漁日數少ナキタメ水揚全般ニ渡リ稍減少セリ
		下	月末ニ至リ北部門川ハ 1 日1,055貫ノ漁獲アリ，南部目井津ニ於テハ春日丸七島ニテ3〆500目廻ノ大かつを 1,430 貫ノ水揚ヲナシタレドモ前年同月ニ比スレバ稍不良ナリ
	IX	上	油津外浦目井津ノ南部機船ハ七島方面ニ出漁シ目井津1,669 貫外浦1,309 貫ノ水揚ヲナシ，北部土々呂ノ機船同地沖合ノかつをヲ釣リ 1 尾平均 250 匁廻リニシテ相當漁アリ
		中	南部目井津ノ春日丸ハ好漁ニシテ目井津 2,514 〆水揚セリ，ソノ外機船ハ概シテ不漁ナレドモ北部ハ前旬ニ及バザルモ土々呂 522〆門川 1,861 貫ノ水揚アリ
		下	不漁トナリ出漁船モ次第ニ減ジテまぐろ繩ノ準備ノタメ船體ノ手入ヲナス船多シ尚東北方面ニ出漁中ノ數隻ノかつを船ハ月末ニ至リ歸港セリ
	X		南部大型船春日丸ハ臺灣方面ニ出漁セルモ好漁ヲ見ズシテ中旬終漁セリ小型機船ハしいらノ曳繩延繩ニ出漁シテ特ニかつを釣ルモノアレドモ其ノ量少ナシ
	XI		上旬北部門川方面ハかつをノ泂游アリ出漁シテ 3,274 〆ノ水揚アリ，中旬終漁セリ
高知	VII		天氣不良ニシテ出漁ヲ妨ゲラレ足摺及中土佐沖合相當量ノ漁獲アリシモ室戸方面ハ殆ンド皆無ノ狀態ニシテ，六月下旬ニ引キ續キ不振ヲ續ケ漁事閑散ナリキ，高知足摺沖合20～30浬以内ノ海區ニテ最多獲船 1 隻 340 尾最低 42 尾，平均 170 尾，魚體大 2〆小 200 匁，中土佐方面，宇佐須崎沖合30～40浬ノ海區ニテ最多獲船 1 隻 882 尾，最低 36尾，平均 392 尾，魚體大 2〆 小200匁，室戸崎沖合ハ殆ンド皆無ノ狀態ナリキ
	VIII		夏枯ノ狀況ヲ示シ沖合ニ於テハ殆ンド皆無ニシテ紀伊水道豐後水道並ニ土佐灣内極メテ沿岸ニ於テ小型發動機船或漕船ニヨリ多少ノ漁獲アリ
	IX		縣内大型漁船ノ大部分ハ三陸方面ニ出漁シ居リタルモ中下旬ニ至リテ大半歸縣セシモまぐろ漁業準備ノタメ休船シ殆ンド小型漁船ノ出漁ニシテ漁況ハ例年ニ增シテ極メテ不況ヲ呈シ僅ニ室戸沖合以東ニ於テ稍少量ノ漁事行ハレタリ
		上	室戸沖合ヨリ甲ノ浦沖合ニ亘リ小數ノ出漁船アリ 400 尾内外ノ漁事アリ魚體ハ1〆500 匁位
		中	前旬ト同ジ海區ニ於テ最高 180 尾釣獲平均 100 尾内外ノ漁獲アリ魚體 1〆7,800 匁
		下	室戸 2 浬沖合附近ヨリ甲ノ浦沖合ニ亙リ稍濃厚ナル魚群來游シ前旬ニ比シ多數ノ出漁船アリタリ，宇佐港毎日 4～8 隻甲ノ浦室戸各港又 4～5 隻ノ入港船アリ最高 966尾釣，最小 40 尾内外釣ニシテ 300 尾釣以上ノ漁船多ク相當活況ヲ呈シタリ，魚體ハ1〆800匁～500匁ニシテ1〆2,300匁ノモノ多シ
	X		本月ニ入リテモ尚まぐろ漁業準備ノ爲メ大型船ノ出漁スルモノ尠ク殆ンド小型船ノミ出漁シテ漁場ハ室戸埼沖以東ヨリ甲ノ浦沖合ニ到ル海區ニ於テ主トシテかつを漁業ニ從事セリ，而シテ各船共毎日最高 700 尾最低80尾ノ漁獲アリ稍活況ヲ呈セリ
		上	室戸沖以東ノ浦沖合ニ到ル海區ニ於テ出漁船約10隻ニシテ漁獲高ハ最高 700尾最低 80 尾平均 300 尾ノ漁アリ何レモ目廻リ 8,900匁
		中	漁場ハ上旬ハ略ボ同海區ニシテ約 40 隻ノ出漁船アリ，漁獲高 586 尾最低 97 尾平均150 尾漁體ハ 700～ 900匁
		下	海區ハ前旬ト同樣ニシテ出漁船 6～7 隻漁獲高 5.0 尾，最低 150 尾，平均 200 尾ニシテ魚體ハ 700匁～900 匁
	XI XII		秋鰹漁モ終漁期トナリ上旬ハ前月ニ引續キ甲浦沖合ニ於テ1隻1航海平均 1,230 尾位ノ漁事アリ，目廻 6～700 匁～ 1貫目中旬以降ハ殆ンド出漁船ヲ見ズ
靜岡	VII	上	本月ニ入リ漸ク活況ヲ呈シタリ，漁場ハ銚子及勝浦ノ東20時間～24-5時間走リノ所ナリ，魚體ハ南方諸島ノモノヨリモ稍大キク平均 7-800匁～1,400〆ナリ

	燒津	清水	御前埼	伊東	用宗	計
總水揚尾數	295,120尾	67,580	65,885	40,320	20,938	489,845

靜岡	VIII		入港船數	80 隻	20	9	15	9	133
			最多船	9,000尾	15,000	10,000	かつを 5,500 ばち 60	3,600	150,000
			普船通	1,800尾	かつを3,000 めじ 300	5,000	2,000	3,200	32,000
			漁場	勝浦、銚子沖	銚子沖、鳥島	七浦沖小笠原	野島、銚子沖	銚子沖鳥島沖	
			魚體	700～800匁	かつを8-900匁 めじ 1,000匁	500～600 めじ 1,000	500～1,500 ばち 1,500	400 7-800	780 めじ1,300
			魚種	かつを、めじ、はち	かつを、めじ	かつを、はち、めじ	かつを、ばち	〃	
		中	本旬ニ於ケル漁場ハ銚子ヨリ東方ヘ22～23時間走リノ所ニ於テ活況ヲ呈シ前旬ヨリ稍々北東方面ニ移動シタリ，魚體ハ一體ニ小形（5～600匁）ニシテ漁獲薄シ					
				燒津	清水	御前埼	地頭方	用宗	計
			總水揚尾數	334,066尾	92,930	50,440	16,650	14,860	508,946
			入港船數	90隻	32	9	2	4	137
			最多漁獲船	かつを 10,700尾 ばち 30とんぼ 150	10,000	12,040		5,000	かつを 12,040
			普通漁獲船	3,600尾	かつを 4,000 ばち 10	7,000		3,000	かつを 7,000
			主ナル漁場	銚子沖	南方諸島 銚子沖	七浦沖	銚子沖	金華山沖	
			魚體	かつを 700～1,500匁 ばち 4～5,000匁	500～1,000 3～4,000	500～1,000		600～1,700	500～1,000 3～4,000 めじ 1,000
			魚種	かつを、ばち、めじ	かつをばち	かつを	かつを	かつを	
		下	中旬同樣活況ヲ呈シタルモ漁場次第ニ遠ザカリ金華山ヨリ東方3～40時間走リ位ノ所ニ移リ加フルニ本縣餌料鰮ノ缺乏ト南方諸島ヘ航海中餌料いわしノ斃死ノタメ漁獲高ハ減少セリ，東北方面ノ從業船64隻ハ194,500尾ヲ水揚セリ 入港船數94隻總水揚尾數324,970尾　水揚港，燒津，清水，御前埼，伊東，用宗					
		上	前旬ヨリモ更ニ漁場遠ク釜石ヨリ東微北35時間内外及南方諸島ニシテ兩漁場共魚群薄ク且ツ餌料不良ナルコト等ニ依リ從業船モ減少スルニ至レリ					
				燒津	御前埼	清水	伊東	用宗及地頭方	合計及平均
			總水揚尾數	156,120尾	40,800	40,360	25,300	17,532	283,352
			入港船數	55隻	5 隻	14隻	7 隻	4 隻	85隻
			最多漁船	かつを 10,000尾 そうだ 200尾	10,600尾	14,030尾	3,000尾	用宗 6,100 地頭方 14,600	かつを 14,000 そうだ 30
			普通漁船	1,500尾	5,209尾	4,000尾	1,200尾	2,500	3,000
			漁場	金華山 E/N	金華山沖	南方諸島	鹽屋金華山沖	金華山沖 小笠原	
			魚體	600～1,200匁	700～800	700～800	400～900	600～700	700～800
			魚種	かつを、はち、そうだ	かつを	かつをばち	かつを	かつを	かつを、はち、そうだ
		中	縣下主要漁村タル燒津及御前埼ハ盆チ行ヒ出漁セザルタメ漁場ハ釜石及山田ノ東方34,5時間走リノ所ナレドモ出漁船ノ大部分ハ途中ニ餌料いわしノ斃死少ナキ南方諸島ニ向ヒタルモ前旬同樣魚群一般ニ薄ク1隻平均漁獲尾數ハ2,426尾（6～800匁）ニシテ最多船ハ前旬ニ於テハ10,000～14,000尾ノ釣獲チナシタルモ本月ハ大型船ノ海德場ニテ6,500尾（5～600匁）ヲ始メトシ東方漁場ニ於テハ山田ヨリ東微北200浬ニテ8,000尾ヲ釣獲セル程度ナリ					
				清水	燒津	御前埼	田子	伊東	
			總水揚尾數	34,000尾	15,420	10,500	6,000	2,000	67,920
			入港船數	13隻	9	2	3	1	

最多漁獲船	8,000尾	4,284	6,800	2,000		28
普通漁獲船	2,000尾	1,350	4,000	2,000		8,000
主ナル漁場	南方漁場	金華山沖	海徳場 金華山沖	御倉附島近	鹽竈東 12時間	2,000
魚體	900～1,500匁	6～700	600～1,500	小かつを		7～800

漁場ハ前旬ト大差ナク岩手縣下釜石山田宮城縣女川ヨリ東微北3ノ時間乃至40時間走リノ海區並ニ小笠原北硫黄島及海形瀬ニ於テ相當活況ヲ呈シタリ，下記ノ漁獲ノ外本縣船ニテ鹽釜港ニ入港セルモノハ53隻 169,600 尾水揚セリ

IX 下

	燒津	清水	計
總水揚尾數	87,611尾	57,700	145,311
入港船數	23隻	22	45
最多漁獲船	16,000尾	1,300	16,000
普通漁獲船	1,700尾	2,000	2,000
主ナル漁場	八丈、青ケ島、金華山沖	小笠原 山田E/N30時間	
魚體	700～1,300匁	600～1,500	6～700匁～1,400匁
魚種		かつを ばち	

餌料、本月上旬以來本縣下ノ餌料いわし缺乏シ本旬ニ至リテハ全ク縣外ニテ供給ヲ見ル狀態ニシテ宮城縣女川荻ノ濱等ニテ比較的多ク積入チナセリ

IX 上

漁場ハ前旬ト大差ナク，岩手縣釜石，宮古ヨリ東微北又ハ東北東へ35時間內外ノ所並ニ南方諸島ニ於テハ御藏附近スミス．ハロース．小笠原ノ海形瀬ニテ上旬初メ低氣壓ノ襲來アリタルト1航海20日間位ヲ要スルタメ漁獲ニ減少チ示セリ，此レニ反シテ本縣漁船ノ宮城縣鹽釜入港船ハ76隻 228,000尾ニシテ前旬ヨリ23隻 58,400尾ニ增加セリト雖モ一般ニ不振

	清水	燒津	計
總水揚尾數	57,274尾	33,795	91,069
入港船數	18隻	19	37
最多漁獲船	11,000尾	7,500	11,000
普通漁獲船	1,500尾	1,600	1,500
主ナル漁場	南方諸島、山田、釜石沖	〃	
魚體	600～1,300匁	500～700～1,200	700～500

IX 中下

兩旬共ニ颱風ノ襲來アリテ東北方面ノ海況變化シ，下旬ニハ從業船殆ンドナシ，南方諸島ニ於テハ小笠原島海形場ニ於テ釣込船數隻ヲ見タリ

	中旬				下旬		
	清水	燒津	御前埼	計	清水	燒津	計
總水揚尾數	27,930尾	18,080	10,600	56,610	17,530	17,110	34,640
入港船數	10隻	9	2	21	9	10	19
最多漁獲船	8,500尾	ばち 4,500 きわだ 440	6,800 ばち 700	8,500	4,000	3,700	4,000
普通漁獲船	かつを2,600 さんま 700	1,000	かつを 3,000 ばち 100	1,000	750	800	800

静岡	X	上	主ナル漁場	三宅 八丈島	南方諸島 金華山	野島沖 海形場	南方諸島	南方諸島	スミス、三尾、青ケ島	南方諸島
			魚體	かつを 700—1,200〆 こんぱち 3—4〆	500—1,200〆 ぱち 800—1〆	300〜1,300〆	かつ 700—1,200〆 を こん 3—4〆	400〜900匁 ぱち 1,400匁	700〜800匁	400〜1,400匁
			魚種		かつを、めじ	ばち3〜4〆 かつを、ぱち、きわだ		かつを、ばち		

本旬ニ入リ釣込船74隻ヲ増加シタレドモ1隻平均624尾ノ減少ヲ示セリ，漁場ハ金華山ヨリ東微北41時間走リニテ1萬尾ヲ釣リタルモノアリ，又小笠原方面ヨリハ4〜5隻ノ入港船アリシモ同方面漁場ハ漁況何レモ不振ノ狀態ナリ；神津恩走セ，大島波浮口沖新島及御前埼附近ニ於テハ相當魚群現ハレタルモ漁場近ク出漁船多キタメ2000尾内外ヲ釣獲セルニ過ギズ

	燒津	清水	田子	計
總水揚尾數	116,103尾	36,030	2,250	154,383
入港船數	62隻	28	2	93
最多漁獲船	10,000尾	3,500	1,550	10,000
普通漁獲船	1,300尾	1,200	700	1,200
主ナル漁場	伊豆七島	伊豆七島、小笠原島	神津、錢州	小笠原、伊豆七島
魚體	6〜700匁〜1〆	7〜800匁	700〜1,500匁	6〜700匁〜1,500匁
魚種	かつを、そうだ	かつを、ばち、きはだ		

漁場ハ主トシテ陸岸ニ近ク伊豆七島附近錢州及駿河灣内ニ於テ相當活況ヲ呈シタリ又小笠原方面ニ於テハ前年ト大差ナク漁事不振ニシテ漸次衰微ノ狀態ナリ，

	燒津	清水	計
總水揚尾數	41,445	18,240	59,685
入港船數	52	20	72
最多漁獲船	かつを500尾、めじ1,000尾 しいら 1,300尾	かつを 800 ばち 500	かつを 500 めじ 1,000
普通漁獲船	800尾	800	800
主ナル漁場	黒瀬、神津、錢州	小笠原、神津、錢州	
魚體	700〜1〆	7〜800ヨリ 2〆 ばち 3〜4〆	7〜800匁ヨリ2〆 ばち 3〜4〆
魚種	かつを、めじ、やいと、そうだ	かつを、ばち	

漁場ハ伊豆七島ヲ主トスルモ出漁船多キタメ漁事少ナク，小笠原海形瀬海德瀬西ノ島及硫黄島附近ヲキトスル漁場ハ相當活況ヲ呈シタリ

	燒津	清水	計
總水揚全數	53,480尾	29,696	83,146
入港船數	49隻	25	74
最多漁獲船	かつを 1,100尾 やいと 5,001尾	かつを 6,000 ばち 1,300	かつを 6,000 ばち 1,300
普通漁獲船	580	800	800
主ナル漁場	伊豆七島	小笠厚、硫黄島	
魚體	かつを 7〜900匁 めじ 4〜500匁 きはだ 6〆	かつを 900匁〜2〆 ばち 3〜4〆	かつを700〜2〆 ばち 3〜4〆
魚種	かつを、めじ、きわだ、うづわ	かつを、きわば、ばち、めじ	

静岡

XI 上

漁事不振ニシテ漁場ハ前旬來近海ニ於テ好況ヲ呈シタルモ本旬ニ入リテ漸次衰微シ漁獲物ハかつを，めじ，やいとノ類比較的多シ．小笠原漁場ハ本旬ニ入リテ稍々好況ヲ呈シ大型船ノ大部分ハ同方面ニ出漁シ1隻1.200尾内外ノ漁ヲナセリ

	清水	焼津	合計
總水揚尾數	13,755尾	32,208	45,963
入港船數	11隻	31	42
最多漁獲船	かつを 3,200 きわだ 420尾	かつを 2,224 ばち 125 きわだ32	かつを 3,200 きわだ 420
普通漁獲船	かつを 1,000尾	1,150	2,150
主ナル漁場	小笠原附近	小笠原島、黒瀬、新島、利島	
魚體	かつを800匁～2〆 きはだ 7～8〆 ばち 2〆	かつを 700匁～2〆 きわだ 4～5〆めじ4-500匁	かつを700～2〆 きわだ7～8〆はち2〆
魚種	かつを、ばち、きわだ、さわら	かつを、ばち、うづわ、きわだ	

中

漁獲ハ本旬ニ入リ前旬ヨリ 1/2 以上ノ減少ヲ來シ旬末ニ至リ大型船數隻從業セル外他ノ漁船ハ中止及まぐろ漁ノ準備中ナリ．漁場ハ前旬ト大差ナク伊豆七島及附近並ニ小笠原方面漁場ニシテ何レモ魚群薄ク漁獲少シ

	清水	焼津	合計
總水揚尾數	9,275尾	11,464	20,739
入港船數	10隻	19	29
最多漁獲船	かつを 2,900尾 ば ち 100尾	かつを 200 め じ 2,000	—
普通漁獲船	かつを、ばち交り 500尾	め じ 350 かつを 250	—
主ナル漁場	小笠原島	小笠原、三宅、北海道、舞坂	—
魚體	かつを 800匁～1〆匁 ばち 1～4〆 きわだ7～8〆	かつを 700～2〆匁 め じ 700匁	—

下

清水ヲ根據トスル大型かつを漁船ハ2隻出漁中ノモノ有ノミニシテ他ハ全部本旬ヲ以テ休業セリ．焼津ノかつを漁船ハまぐろ漁業ニ轉業ノ準備中ナリ

	清水	焼津	合計
總水揚尾數	4,200尾	6,765	10,965
入港船數	17隻	22	39
最多漁獲船	かつを 1,000尾 ば ち 300尾	とんぼ 1,700 め じ 310 ば ち 550	—
普通漁獲船			—
主ナル漁場	小笠原附近	小笠原、瀬ノ海、舞坂沖	—
魚體	かつを 1〆ばち及きわだ 2～5〆	かつを 1,300匁 め じ 800匁	—
魚種		とんぼ 4〆	—

XII 上

清水大型かつを漂船ハ1隻出漁中ノモノアルノミニシテ他ハ全部休業ス

	清水	焼津	合計
總水揚尾數	1,673尾	562尾	2,235
入港船數	3隻	9隻	12

靜岡	XII	中	最多漁獲船	かつを 500尾 きはだ 200尾	めばち 6 とんぼ 50	—
			普通漁獲船	かつを 70尾 きはだ、ばち交り 500尾	めばち 9 とんぼ 3 きはだ 2	—
			主ナル漁場	小笠原、海形瀬	房州、勝浦東 250浬附近	—
			魚體	かつを 600匁 ばち、きはだ6〆	めばち 2～20〆匁 とんぼ 3,500匁きはだ14～18貫	—
			魚種	かつを、きはだ、ばち	めばち、とんぼ、きはだ	—
		下	總水揚尾數	かつを 1,700尾 めばち 700	まぐろ 3,993 かつを 270 其他 533	—
			入港船數	1隻	15	16
			最多漁獲船	—	とんぼ 750 めばち 10	—
			普通漁獲船	—	とんぼ 50 めばち 9	—
			主ナル漁場	小笠原漁場	銚子東 350浬附近	—
			魚體	かつを 400～3 〆 めばち 2～3〆	—	—
			魚種	かつを、めばち	—	—
			總水揚尾數	きはだ 150尾 めばち 550尾	まぐろ 3,350 かつを 315 其他 2,094	—
			入港船數	1隻	34	35
			最多漁獲船	—	めばち 200 かつを 250 きはだ 150	—
			普通漁獲船	—	めばち 20 とんぼ 19	—
			主ナル獲場	小笠原海形瀬	小笠原海形瀬、金華山東微南 150～300浬	—
			魚體	きはだ 3～8〆 めばち 2～6〆	とんぼ 2～ 4〆 めばち 7～15〆	—
			魚種	きはだ、 めばち	かつを、めばち、きはだ、とんぼ	—
八丈島	VII		外來船本月初日ヨリ8,9 日頃迄ハ黒瀬以北ニテ好漁ヲ傳ヘタルモ島附近ハ振ハズ島内大賀郷船ハ初旬ヨリ時々好漁ヲ見タルモ三根ハ殆ンド出漁ヲ見ズ下旬ヨリ弗々出漁ヲ見タルモ大賀郷ヨリ振ハズ一般かつをハ上旬ヨリ東北方面ニ移動ヲ見タリ			
	VIII		本月2,3日頃ヨリ小島西端方面ニテ内地船相當漁アリ5日頃ヨリ10日迄ノ間ニ滿船セル船モアリ(7～8,000尾)從業船ハ6艘見エタリ續イテ大賀郷前小岩戸附近モ活況16日頃ヨリ大根瀬場魚群見ヘ濃厚ニシテ17日ニハ朝10時頃迄ニ6～7,000尾ヲ釣獲シ歸國スル船モ見受ケラル24日頃ヨリ薄漁トナル			
神奈川	VII		前月ヨリ多少減少セル模樣ナルモ概シテ良好五千圓位ノ漁獲ヲ最高トスルモノヽ如ク上旬銚子沖20浬海區活況ヲ呈シ主ニさめ付ナリキ. 中旬以降ハ漁場北方ニ移動セルタメ從業船ノ殆ド全部ハ釜石方面ヲ根據トシテ活動スルニ至レリ 灣内ハ本月ニ入リ跳躍スルヲ認ムルコト多ク旋網ヲ以テ相當ノ成績ヲ擧ゲタリ, 小田原方面ノ揚繰網ニ於テ中下旬共ニ1日1統ニテ 250尾内外ノ漁アリ			
	VIII		灣内殆ンド漁事ナカリシモ中旬頃大島波浮口附近ヲ漁場トナリ稍々活況ヲ呈シタリ. 三崎方面ノ發動機付漁船(七尺内外)ハ其ノ方面ニ出漁シ多キモノハ70貫位ノ釣獲ヲナセリ. 餌料缺乏シ思ハシキ漁事ナカリシモ曳繩ニテ相當漁獲セリ			
	IX		相模灣内大磯沖ニ漁アリタル他ハ殆ンド漁事ナク之ニ代リテそだかつをハ中旬ヨリ好況ヲ呈セリ. 大磯方面ニ於テハ上旬10餘隻ノ釣及延繩船出漁シ. 地先沖合ヲ漁場トシテ1日1隻平均50尾内外ノ漁獲ヲナス. 魚體ハ大ナルモノ1〆, 小ナルモノ 300 匁内外ナリ. そだがつをハ西部沿岸一帶ニ游泳シ大磯方面約50隻, 小田原方面約30隻ノ釣漁船出漁シ各1日1隻平均200 尾内外ノ漁アリ(魚體ハ平均50匁)大謀網ニ於テモ1網30檣内外ノ好漁アリ			
	X		本月ニ入リ殆ンド漁事ナクそうだがつをハ相當ノ漁アリ, 大磯方面ニ於テハ地方沖合ヲ漁場トシテ和船約70隻出漁シ, 上中旬1日1隻平均200尾ノ漁獲ヲナシタルモ下旬ニ入リ全ク不振トナリタリ.(魚體ハ1尾150匁乃至10匁)向大謀網ニ於テモ相當漁獲セリ			

茨城

VII

本月ニ入リテモ尚前月來ノ好況引續キ頗ル活況ヲ呈セリ．漁場ハ本縣及福島縣沖合ニ北進シ且比較的近接シ來リシノミナラズ魚群極メテ濃厚ノタメ各船共近年稀ナル好漁ヲ爲シタリ．然ルニ中旬末ニ至リ沖合水温ノ上昇著シク魚群ハ餌付不良トナリ漁獲稍減少セリ．下旬ニ至リ漁場ハ金華山沖合200浬附近ニ移動シ加フルニ高水温ノタメ餌料いわし死滅多クノ漁獲著シク減少シタルヲ以テ漁船中ニハ休業スルモノアルニ至リ更ニ漁獲ノ減退ヲ來セリ．本月中ノ總漁獲高 170,000 餘尾金額 130,000餘圓トス

		上旬	中旬	下旬
主ナル漁場		銚子沖100～120浬 湊沖 100～120〃 小名濱沖 100～180〃	湊平磯沖 120～200浬 小名濱請戸沖 80～200〃 金華山沖 150〃	湊沖 50浬附近 請戸沖 120～150浬 金華山沖 120浬附近
漁獲高	最多	5,500尾 3,500圓	3,000尾 2,500圓	2,800尾 2,200圓
	最小	600尾 500圓	800尾 600圓	900尾 200圓
	平均	1,800尾 1,500圓	1,700尾 1,300圓	1,000尾 800圓
魚體	最大	1,200匁	1,500	1,500
	最小	400〃	250	250
	平均	7～800〃	800	800
大要漁獲高		78,000餘尾 55,000餘圓	56,000餘尾 50,000餘圓	36,000餘尾 20,000餘圓
漁獲船數		41隻	29	20

VIII

前月末以來漁場ハ金華山以北三陸沖合ニ移リ加フルニ水温ノ昇騰ニ伴ヒ漁場遠隔シ金華山釜石沖合150～180浬附近トナリ漁場遠距離ナルト共ニ餌不良ノ群多ク漁獲高減シタルヲ以テ從漁船半減スルニ至レリ．然レドモ三陸沖合ノ漁況ハ良好ニシテ最多4,000尾ニ漁獲アリシモ三陸方面ヘ陸揚スルモノ多ク本縣漁村ハ閑散ヲ極メタリ．中旬下旬ニ至リ漁船ハさんま漁業出漁準備並ニ船體修繕ノタメ休止スルニ至リ特記スベキ漁況ナシ．三陸方面出漁中ノ漁船モ漸次歸縣シ本月末ヲ以テ本漁業ヲ終レリ

宮城

VII

	上旬	中旬	下旬	計
鹽釜	42,000	109,900	212,500	364,800
石巻	216,000	348,000	791,000	1,355,000
渡波	11,668	15,350	15,700	42,718
女川	75,510	151,292	414,300	641,102
氣仙沼	37,530	68,350	128,400	234,280
計	383,108	692,892	1,561,900	2,637,900

VIII

	上旬	中旬	下旬	計
鹽釜	230,000	80,700	321,050	631,750
石巻	396,000	217,000	563,000	1,176,000
渡波	21,830	27,650	33,920	83,000
女川	508,500	284,700	431,200	1,224,400

宮城			氣仙沼	87,600	50,300	106,300	244,200
			計	1,243,930	660,350	1,455,470	3,359,750
	IX			上　旬	中　旬	下　旬	計
			鹽釜	282,200	77,700	16,300	376,200
			石巻	392,000	45,130	50,350	487,480
			渡波	29,100	6,180	70	35,350
			女川	333,800	59,200	17,620	410,600
			氣仙沼	97,800	23,700	12,600	134,100
			計	1,134,900	211,910	96,940	1,443,750
	X			上　旬	中　旬	下　旬	計
			鹽釜	21,400	15,400	3,900	40,700
			石巻	19,700	1,900	700	22,300
			渡波	170	—	—	170
			女川	15,550	—	—	15,550
			氣仙沼	17,000	7,500	1,330	25,830
			計	73,820	24,800	5,930	104,550
			東北海ノ本年度漁況及海況ノ大約ヲ前年度ト對照スルニ本年度ハ初期ニ於テ黑潮ノ進展例年ニ比シ約二旬ヲ遲延シ又終期ニ於テハ寒流ノ發達早カリシ爲メ約1ケ月漁期ヲ短縮シタルガ如キモ漁獲高ニ於テハ前年度ヨリ遙カニ良好ナル結果ヲ示セリ. 一方漁場ノ範圍ハ殆ンド前年度同樣ニシテ沖合程好漁アリ			
岩手	VII	上	全旬ヲ通ジテ漁場ハ前旬末ト大差ナク犬吠埼東 100 浬～300 浬ヨリ金華山南東 100～300 浬ノ附近漸次好漁ヲ呈シタリ				
		中	旬首ニ於テ漁場ハ稍北方ニ推移シ鹽屋崎東 120～350 浬ヨリ金華山東 150～350 浬ニ至ル間附近ノ海區好況ヲ呈シ旬末ニ至リタリ				
		下	全旬ヲ通シテ漁場ハ概ネ前旬ト大差ナク好漁ヲ見タレドモ旬末ニ及ヒ漁場ノ北方推移顯著トナリ釜石東 200 浬附近ニ好漁ヲ見ルニ至リタリ				
	VIII	上	旬首ニ於テハ漁場前旬ト大差ナク金華山東 100～350 浬ヨリ釜石東 200～350 浬附近ノ海區好漁ヲ見ルニ至リタリ				
		中	全旬ヲ通ジテ漁場ハ前旬ト大差ナク金華山沖合ヨリ尻矢崎沖合ニ至ル間ノ廣汎ナル海區ナリシモ旬央ヨリ旬末ニ亘リテハ舊曆ノ盆會ノ爲出漁船ナク水揚無シ				
		下	漁場範圍ハ何等移動ナキモ旬央ヨリ旬末ノ間ハ釜石東 180～300 浬ヨリ鮫角正東 150～400 浬附近ノ海區好漁アリテ漁場ノ中心タル觀アリ				
	IX	上	旬首ニ於テハ漁場前旬ト大差ナカリシモ旬央ヨリ旬末ニ亘リ稍北進ノ傾向アリ宮古沖合 200 浬附近ヨリ尻矢埼沖合 200～400 浬附近ニ好漁アリタリ. 旬末ニ至リ本縣船ハ大部分さんまニ轉シタリ				
		中	旬首ヨリ旬央ニ於テハ漁場ハ前旬ト大差ナカリシモ旬末ニ至リ稍々南下ノ傾向アリ宮古沖合 200～400 浬附近海區漁場ノ中心トナリタリ				
		下	本旬ニ入リ漁場ノ南方移動益々急ニシテ旬末ニ至リテハ釜石東 200～250 浬ヨリ金華山東 200～300 浬附近海區其ノ中心ヲ爲スノ感アリ				
	X	上、中	本旬初メニ於テハ漁場ハ前旬ト大差ナカリシモ漁況漸ク不振トナリ上旬末ヨリ中旬ニ亘リテハ漁場ノ南方移動益々急ニシテ漁獲斷續的トナリ本縣船及他縣ヨリノ出漁船モ亦切揚ゲテナシ本年度かつを漁業ハ例年ニナク不況ノマヽ茲ニ終リヲ告ゲタリ				

まぐろ、かじき類

沖縄	VIII		本島並慶良間島南沖及久米島北沖ニ益々好漁トナリ，旗魚ヲ主トシきはだまぐろノ混獲ヲ逐フテ盛トナレリ
鹿児島	VII		本縣南方海面ニ於ケルかじき延縄漁業ハ約50隻梅吉曾根附近ヨリ東新曾根附近ニ從漁シ1航 7～8 尾ノ好漁ヲナスモノアリタルモ概シテ振ハズ
	VIII		前月ヨリ引續キ同一漁場ニテ約20隻內外從漁シ1航 4～5 尾ニ止マリ好況ナラズ
	IX		前月同樣不漁
	X		前月同樣好漁ナラザルモ一航 5～6 尾ノ漁獲ニシテ弗々ノ漁タリ
	XI		前月同樣不漁ニシテ1航 4～5 尾シ漁獲ニ止マリ且ツ同方面餌料さば缺乏ヲ告ゲ他漁業ニ轉業スルモノアリ
	XII		薩南海面ニ於ケルかじき延縄漁業ハ殆ンド漁事ナク終業セリ．まぐろ本月本漁業ニ從漁セシハ縣外船 7～8 隻地船 13 隻ニシテ大島方面ニテ相當漁アリ．種子ケ島東沖合ハ不漁ナリ
宮崎	VIII		かじき南部油津都井方面ハ延縄夏網ニテ漁事アリ上旬油津 252 大堂津 128 ㎏，中下旬ハ不漁北部方面ハ不況ニシテ門川，土々呂ニ多少ノ水揚アリ
	X		まぐろ延縄ノ準備ヲ爲シ北部ノ機船ハ南部ノ油津ニ入漁シ又高知，愛媛，大分縣方面ヨリ入漁船多シ，19 日本縣土々呂ノ一漁船ハ種子ケ島漁場ニテめばち10數尾ノ漁獲ヲナセリ，之本年ノまぐろノ初漁ニシテ下旬ニ至リ入漁船益々多ク早キハ3航海遲キモ1航海ヲナセリ，めばち，しびニシテ1航 150 餘圓ノ水揚アリ，地船モ數隻出漁セリ．
	XI	上	種ケ島方面ニ出漁セルモノハきはだ，めばち，油津 1,543 ㎏ノ水揚アリ．
		中	中旬ニ至リ同漁場ハ稍不振トナレリ，北部地方ハ細島沖合ニ出漁スルモノアリ
		下	下旬細島沖種子ケ島沖合ニまぐろノ洄游アリシモ餌付惡シク油津本旬10餘尾ノ水揚アリ，尙きはだ，めばちノ漁事アリ，油津 3,130 ㎏目井津 336 ㎏內川 368 ㎏ テ水揚セリ
	XII	上	種子ケ島方面ハ不漁ナレ共鹿兒島縣大島方面ハきはだ，めばち好漁ニシテ油津地先機船入漁船共此ノ漁場ニ出漁セルモノアリ
		宮	土佐沖ニテまぐろ 40 ㎏餘ノモノ2尾漁獲シ油津ニ入港セル船アリシモ其ノ後同方面ニ漁事續カズ又都井埼沖 340 浬ノ處ニくろまぐろノ洄游多キモ餌料惡シテ1隻當漁獲僅ニ 2～3 尾ニ過ギズ
		下	種子ケ島沖ノ漁場稍好漁トナリ1航10尾餘の水揚ヲナシ油津ノ入漁船 200 餘隻ニ達シ1日 2～300 尾ノ水揚アリ
高知	VII		上旬連日ニ亘ル天候不良ニ出漁船殆ンドナク漁事全ク閑散ヲ呈シタリ
	VIII		夏枯ノ狀況ヲ示シ沖合ニ於テハ殆ンド皆無ニシテ極メテ沿岸ニ於テ小型發動機船若クハ漕船ニテまぐろ多少ノ漁事アリ
	IX		中旬ニ至リ少數ノまぐろ漁獲アリ下旬ニ至リテ室戶沖合稍廣キ海區ニ亘りきはだ（いとしび）まぐろ群來游シ毎日室戶市場ニ 3,000～4,000 貫ノ陸揚アリ魚體 8～9 貫及 2.5 ㎏
	X		中旬室戶埼附近ノ漁場ニ於テ14隻ノ發動機船ニテきはだまぐろノ漁事アリ室戶漁業組合ニテ毎日 3～400貫ノ水揚アリ魚體ハ 2,5～12貫
	XI	上	6日清水港ニ初入港船アリ漁場ノ種子ケ島沖合ニシテきはだ1尾15貫，めばち大863尾1尾12貫餘小5尾5貫ノ漁獲アリ
		中	とんぼまぐろ漁期ニ入リ室戶港出漁船10隻內外アリ其他室戶埼，甲浦清水各港又相當ノ出漁船ヲ見タルモ漁事不振ニシテ閑散ヲ呈セリ
		下	稍活況ヲ呈シ出漁船室戶 30 隻室戶岬 20 隻甲ノ浦，清水各港10隻餘ノ出漁船アリ，最大 150 尾最少 30 尾釣ニシテ1航海平均とんぼ 40 ～ 100尾內外ノ漁事アリ，漁場ハ室戶岬沖合南々東 200 ～ 100 浬足摺岬沖合南東 200 ～ 250 浬內外ニ於ケル海區ニシテ目廻1尾3～5貫ナリ
	XII	上	盛漁期ニ入リ殆ンド全部ノまぐろ漁船ハ出漁セリ，ソノ數凡ソ縣內船 180 隻縣外船100隻內外ニ及べリ，而シテ室戶津呂ヲ根據トスル漁船ハ主トシテとんぼ繩ニ須崎清水沖島方面ノ漁船ハ主トシテ日向沖ヨリ種子ケ島方面ノくろまぐろ漁ニ從事セリ，とんぼまぐろ漁ハ漁期ニ入リ前月以來近年ニナキ不漁ニテ大型船ハ經費ニ不堪神奈川縣三崎方面ニ出漁スルモノ其ノ數ヲ增シ一部ノ漁船ハ高知種子ケ島大島方面ニくろまぐろ漁ニ向ヘリ，稍々好成績ノ漁船モアリタレド一般ニ好漁ト稱スル程度ノモノニハアラズシテ出漁經費ニ損失ヲ來サザル程度ノモノナリ
			とんぼまぐろ漁未ダ盛漁期ニ入ラズ豐漁ヲ呈スルニ至ラズ最高4日延 144 尾最低30尾內外ノ漁事アリ出漁船數モ漸次增加シ追々漁獲ヲ增加シ來ル模樣ナリ
		中	本旬ニ入リまぐろ漁船モ殆ンド出揃ヒ機船底曳網漁船中ニモまぐろ繩ニ轉業スルモノアリ出漁船增加セリ，とんぼ繩漁船ノ漁場ハ主トシテ室戶崎ヨリ SSE 100 ～ 200 浬

知			ヨリ紀南礁附近又ハ足摺埼SSE 100 浬～200 浬ニ出漁セシガ漁獲ハ一般ニ尠ク最高 1 航海 160 尾最低16尾平均 4～50 尾位ナリ（魚體ハ 3.6㎏～5㎏）
		下	とんば漁場ハ室戸 S 又ハ S/W, S/E 100 浬～150 浬旬末ニハ SW 100～200 浬足摺埼ヨリ S/E 又ハ SSE 100 浬～200 浬位ヲ主トセル漁場トセシガ中ニハ此ノ附近ノ漁場不漁ナル爲紀南礁附近ニ出漁セシノアリシカ却ツテ漁獲少カリキ 1 航海最高 220 尾最低 2 尾平均6～70尾（魚體ハ前旬同樣）種子ケ島近海ニモ 1 航まぐろ 3 尾乃至7～8 尾ノ漁獲アリ
和歌山	XI		漁獲未ダナシ
静岡			かつを項參照
神奈川	VII		くろまぐろ，本月ニ入リ漁獲更ニナク大型まぐろ船ハ多ク上架繫留シ出漁セルモノ僅ニ小型 2～3 隻ニ止マリ是等まかじき，くろかわヲ目的トシテ從漁セリ，前月來房總沖合ニ其ノ飛躍ヲ見タリシくろまぐろモ本月ニ入リ其影ヲ沒セリ，因ニ下旬ニ至リ釧路方面ハ異常ノ大漁ナリシト めじ（かつを七月參照） かじき，くろかわ 2～3 隻小型まぐろ漁船ノ從漁スルモノニテリアハ割合良好ニシテ下旬ニ 200 圓內外ノ漁アリ下旬ニ入リテくろかわ，かじき等 10 尾內外ヲ漁獲シ400圓餘ノ水揚ヲナセルモノモアリキ，漁場ハ黑瀨附近ナリ びんちよう，上旬ハ割合良好ニシテ2～300尾內外ヲ漁獲セシモ漸次薄漁トナリ中旬頃100尾內外トナレリ めばち，びんちよう同樣ニシテ月始ハ多キモノニアツテ 5～60 尾位ノ漁獲ヲ見タルモ中旬頃ハ殆ンド影ヲ沒セリ 灣內 まぐろ—前年洄游ナカリシニ本年本月ニ入リ灣內一圓相當洄游ヲ見魚群ノ飛躍ヲ見ザル日殆ンドナキ程ノ賑ヲ呈シ，三崎方面ニ於テハ佐島ノ揚操網其他何レモ相當ノ水揚ヲ爲セリ，延繩ヲ以テ試漁セシモノアルモ概シテ餌付不良ナリキ，小田原方面ニ於テハ 5 統ノ操網漁船出漁シ 1 日 1 統ノ最多漁トシテハ上旬 250 尾中下旬 560 尾ノ漁アリ 1 ケ月總水揚尾數 3,000 餘尾ノ漁獲アリタリ，(1尾ノ大サハ 3 尺乃至 8 尺程度ノモノ) めじ（かつを七月參照） きはだまぐろ—本月上旬揚操網ニテ相當漁獲サレタルモ下旬ニ入リ減少セリ かじき，突棒ニ依リ漁獲スルかじき漁ハ上中旬ハ相當活況ヲ呈シ，三崎漁船ノ優秀ナルモノニアリテハ，1 日 12～13 尾ヲ，モーター船ニアリテモ 4～5 尾ヲ漁獲セリ，下旬ニ入リテハ稍々淋シク數尾ノ漁獲ニ減少セリ，長井漁船モ相當成績ヲ擧ゲ，同地魚市場ノ水揚數量ハ上旬，496.8 貫中旬 147.15 貫下旬 583.9 貫アリ
	X		例年當期ハ三崎ヲ根據トシテ從業スルモノ殆ドナク何レモ三陸，北海道方面ニ出漁スルヲ例トセルガ，本年該方面ノ漁況モ餘リ芳シカラザル爲三崎ヲ根據トシテ從業セルモノモ縣內外船10數隻ニ及ベリ 1) 三崎根據船ノ漁況 小田原船數隻ノ外德島大分縣等ノ漁船數隻從業セリ，漁場ハ主トシテハロース，青ケ島スミス島附近ニシテ漁獲物ハさめ，きはだ，くろかわ，めかじき等ナリ，上中旬ハ普通 7～8 日ノ航海ニシテ漁獲高平均 800 圓見當ナリシガ下旬ニ入リテハ 9～10 日航海トナリ漁場モ多少南方或ハ南東ヲ取リ漁獲モ稍良好ニテ 1,000 圓內外ヲ漁獲セリ， 2) 釜根石據船ノ漁況（本縣出漁船ヨリノ報告） 例年ノ如ク縣內船ニテハ 5 隻ノ大型船ハ 9 月上旬以來出漁シ中下旬ハさんま漁ニ從業 1 航海 100,000 尾餘其ノ他相當ノ成績ヲ見タリ，然レドモ一般ニさんまハ平均漁ニテ昨年ニ於ケルガ如キ豐漁ナク十月上旬ニハまぐろ漁ニ轉業セリ
		上	概シテ良好ナラズ好漁ニテまぐろ30本內外不振ノモノハ數本色丹方面ニテハもうかさめノ漁アリ，漁沖合ヨリ襟裳埼方面迄ハまぐろノ跳躍多キモ餌付不良
		中	襟裳埼ヨリ惠山岬況矢沖合ハしやち多ク漁況不振，黑埼沖ヨリ宮古，久慈沖方面ニ出漁スルモノ多ク，一般漁況ハ前旬ト同ジク好漁ノモノハ大まぐろ 2～3 本 4～5 ㎏ノ小まぐろ 20～30 本中漁ノモノハまぐろ 14～15 本位ナリ
		下	一般ニ漁況不振ニシテ大抵まぐろ數本漁獲ナリ，40本ヲ得タルモノ一隻ハ例外ナリ
	XI		本月ニ入リ三崎ヲ根據トシテ從漁スルモノ相當增加セリ縣內船ニテハ其ノ內 3 隻ハ未ダ釜石勝浦ヲ根據トシテ從漁中ナルモ下旬全部三崎ニ根據ヲ移セリ 1) 三崎根據船ノ漁況
		上	前月同樣餘リ香シキ成績ヲ見ザルモ漸次良好トナル傾向見エ各船共活氣付キ概ネ 1 航海 5～600 圓乃至 1,000 圓近ク水揚ヲ爲セリ，漁場ハ勝浦東方 250 浬乃至 350 浬ニテ此ノ方面ニ出漁セルモノ割合良好ナルモ野島南東乃至東南東沖合ニ出漁セルモノ概シテ成績不良ナリキ
		中	各方面漸次活氣付キ大抵 1,500～1,600 圓ヨリ 2,500～2,600 圓ノ水揚ヲスルニ至レリ漁場ハ勝浦ヨリ東又ハ東微北 300 浬內外ノ海區最モ良好ナリキ
		下	中旬同樣漁場ハ勝浦東微北ト東南東ノ間又ハ野島東乃至東南東 300浬～400浬ノ海區ニシテ漸次南方ニ移動シツヽアリ，漁場ハ比較的廣範圍ニ亘リ三旬共かじき，めばちヲ主トシ其ノ他ハめかじき，さめ，びんちよう等ナリ，中旬迄ハ何レモ大繩ヲ使用セ

神奈川	XI		シガ下旬ニ入リびんちよう繩ニ仕替ヘ出漁セルモ相當多キニ至リ 300 尾内外ヲ普通漁内トシ内ニハ 700～800 尾ヲ漁獲シ 3,000 圓近リ水揚セルモノアリキ，びんちよう漁場ハ未ダ北方沖ニ偏シテ多クハ大型從業セリ 2) 三陸方面出漁船ノ漁況 昨年當期ノ漁況ハ概シテ良好ニシテ主ナル漁場ハ千島ノ色丹，擇捉島南東距岸50浬内外及襟裳埼西方，南西方距岸 80 浬内外ニテ相當好況ヲ呈セシガ本年當期ノ漁況ハ一般ニ不漁ニシテ擇捉色丹ノ漁場ハ全然見込ナク該方面ニテハ一時もうかさめた當テタル數隻アリシガ他ハ殆ンド是ト云フ漁事ナク終了セリ，比較的長期ニ亘リ從業セルハ襟裳沖矢間ノ一帶ニシテ其ノ見透シ線ノ外方ヨリハ寧ロ沿岸ノ方良好ナリキ．中下旬該方面見込ミ薄クナリ漸次南方ニ釣下リテXII月上旬三崎入港ノ豫定ニテ出漁セリ，本年ノ三陸方面ニ於ケル成績ハ概シテ良好ナラズ平均 5,000圓位ノ水揚ナルベシ
	XII		十二月中ハ概シテ良好ニシテ 1 航海 1,000圓以下ノ水揚皆無ニシテ普通 2,000圓内外ナリ，大漁良ク6～7,000 圓漁獲セルモノ數隻アリ月末ニハ4,000 圓内外ノ水揚セルモノ珍ラシカラズ是等漁船ハびんちよう繩漁船ニテびんちよう割合ニ少ナキモかじき其ノ他まぐろ類ノ混獲多キニ依ル，大繩船ニテハ4,000 圓ヲ最高トシ普通1,500 圓内外ナリキ三崎根據ノ縣外船ノ殆ンド全部ハびんちよう繩ヲ使用シテ漁場ハ三旬共大差無ク前月同樣勝浦東微北ヨリ東南東300浬～400浬ノ海區ニシテ相當活況ヲ呈シ多少漁場モ南下シツヽアルモ遲々トシ割合北方漁場良好ナリ下旬ハ野島ヨリ東微北ヨリ東南東 300浬内外ニ出漁スルモノ多ク野島ヨリ南東漁場モ大體ニ於テ良好ナルモ大漁ヲ見ズ漁獲物ハ前月同樣びんちよう，かじき，ヲ主トシめばち，めかじき，きはだ，さめ等之ニ次ギ稀ニかつを少量漁獲セルモノ數隻アリ くろまぐろ—20日頃 2～3 漁船ノ數尾漁獲セルモ其ノ後更ニ無シ，猶10日頃金華山沖ニ於テくろまぐろ 120 本漁獲セルモノアリシト聞ク，昨年ノ本期ト比較スルニ昨年ハ相當漁アリタルモ本年ハ未ダサシタル漁トテ無ク惟フニまぐろ群尚東方及東南方遠海ニアリテ未ダ來游セザルモノヽ如シ びんちよう—前月下旬ヨリ大差ナク上旬ノ好漁ハ 600～700 尾内外中旬以降ハ 1,000内外ニテ普通 400 尾内外未ダ豐漁ニ非ラザレドモ高値ニ取引サレタルタメ相當價格ニ上レリ．一般魚體ハ大ニシテ 3 貫内外ノモノ多シ，下旬餘リ遠海ニ出漁セルモノハ薄漁ニテ 300 浬内外魚場ニテ操業セルモノ良好ナリシモ近海モノハ魚體稍小ナリキ かじき—三旬共普通 12～13 尾内外多キモノニテハ 30 餘尾ノ漁獲ヲ見タリ漁場ハ廣汎圍ニ亘ル めばち—10 尾内外ヲ普通漁トシテ多キモノニアリテハ 20 尾内外ナリキ めかじき—平均 10 尾内外ナリキ きはだ—1 航海 1～2 尾位ノ漁獲ナリシモ下旬 14～15 尾漁獲セルモノアリキ
岩手	XI		本年秋季ニ於ケル本縣地方ノまぐろ漁業ハ 9 月ヨリ 10月ニ至ル間突棒漁業稍良成績ナリシモ 10月中旬ヨリ荒天多ク小型船ノ出漁困難トナレリ，延繩漁船ハ 10月中旬ヨリ北海道釧路沖ヨリ襟裳岬沖 60 浬附近ニ於テ操業セルモ概シテ中漁以下ノ成績ナリ
		上	まぐろ群ハ北海道沖合ヨリ南下ノ形勢ヲ示セルト同時ニ魚群頗ル薄クナレリ，此頃距岸120 浬附近ニ於ケルびんちよう延繩出漁船ハ良好ナル成績ヲ示セルタメ本縣下漁船ニシテ之レニ從事スルモノ漸次增加ス
		中	まぐろ南下セル狀況ナレドモ魚群極メテ薄クかじきノ漁獲稍多シ，びんちようハ本縣沖 200 浬附近ニ相當多シ
	XII	上	前旬ヨリ海況稍々異リ 18 度水帶ハ前旬ニ比シ約 80 浬ニ接近シ金華山沖 100 浬附近ヨリ 200 浬ニ至ル間ハ同水瀰漫ス，まぐろ群ハ頗ル薄ク各出漁船共中漁以下ニシテびんちよう延繩船ノミ稍々好成績ヲ示セリ
		中	漁場稍々南移セルモまぐろ群ノ狀況ハ前旬ト同一ニシテ魚價急激ナル高騰ヲ見タリ
		下	前旬央ヨリ荒天繼續シ出漁船頗ル少ク操業困難極ニ至ル，魚群ハ急速ナル南移ヲ爲シツヽアルモノヽ如シ此ノ結果旬央ニ於テハ本年中ノ最高魚價ヲ示スニ至レリ，而シテ荒天多ク海上高波ナルト漁場ノ遠ク移動セルニ依リ本年ノまぐろ漁業ハ此ノ期ヲ以テ各船共ニ終漁セリ

さ ん ま

縣名	月	旬	漁況			
				上 旬	中 旬	下 旬	計
宮城	IX		鹽釜	—	1,100,000尾	7,100,000	8,200,000
			石巻	—	130,000	830,000	960,000
			渡ノ波	—	—	—	—
			女川	—	—	55,000	55,000

宮城			氣仙沼	—	—	315,000	315,000
			計	—	1,230,000	8,300,000	9,530,000
			相場	1 籠 (400尾入)	21圓～6圓		
	X			上旬	中旬	下旬	計
			鹽釜	3,350,000	4,180,000	2,450,000	9,980,000
			石巻	1,470,000	300,000	200,000	1,970,000
			渡ノ波	—	20,000	6,000	26,000
			女川	151,000	431,000	225,000	807,000
			氣仙沼	1,010,000	322,000	217,000	1,548,000
			計	5,981,000	5,253,500	3,098,000	14,332,500
			相場	1 籠 5.20 圓 ～ 10.80 圓 ～ 9 圓			
	XI			上旬	中旬	下旬	計
			鹽釜	990,000	40,000	—	1,030,000
			石巻	170,000	—	—	170,000
			氣仙沼	20,000	—	—	20,000
			計	1,180,000	40,000	—	1,220,000
			相場	1 籠 7 圓 50 錢～ 5 圓 50 錢			
				上旬	中旬	下旬	計
			本月度計	7,161,000	6,523,500	11,398,000	25,082,500
福島	IX	中	九月六日夜岩手縣釜ケ崎東 1/2 北 220 浬ノ海區ニ於テ本年初漁アリ，魚群ハ昨年度ニ比シテ南下比較的早ク 9 月中旬既ニ昨年度 9 月中旬及10月上旬ノ漁場ニ南下セリ即チ東經146～147度間ヲ南下シ北緯 40～42 度ノ間ニ於テ多キハ十數萬ノ漁獲アリシモ魚群大ナラズ各海區ニ點在スル小魚群ナルヲ以テ出漁船全部ニ魚獲ヲ見ルニ至ラズ漁況極メテ不同ナリ			
		下	沖合ノ漁況前旬ト大差ナシ，例年ニ於テ見ル北海道沿岸ニ沿フテ南下スル魚群ト推察セラル．魚群ハ青森縣鮫角東方 100 浬内外ニ認メラル、モ魚群濃厚ナラズ 9 月23日岩手丸ハ鮫角東 1/2 北 97 浬ノ海區ニ於テ僅カニ 9,000 尾ヲ漁獲セシニスギズ			
	X	上	荒天時多ク出漁スルモ捜索困難ニシテ終ニ不振ノ内ニ終ル			
		中	漁場ハ金華山沖 200 浬以内ニ移動シタルモ例年ノ如ク 6～7 浬内外ニ接近セズ依然トシテ 100～200 浬以内普通 180 浬内外ニシテ一時魚群モ可成濃厚ナリシモ魚體小形ニシテ 9 箭半目以下ノ網ヲ使用セルモノハ多キハ隻 200,000尾内外ノ魚獲アリ			
		下	魚群ハ急ニ本縣中部沖合ヨリ茨城縣北部沖合 50～60 浬内外ニ接近シ隻平均 40,000～50,000 尾内外ノ漁獲アリ			
	XI	上	海況及漁況前旬ト大差ナシ			
		中	荒天多ク魚群稀薄ニシテ漁況振ハズ漁業ヲ切揚ゲ中止スルモノ多シ			
		下	荒天時多ク殆ンド出漁ノ期ナク縣下一般漁船モ中止スルニ至ル			
茨城	IX	上	8 月下旬殆ド漁船ハかつを漁業ヲ切揚ゲ本漁業出漁準備ヲナシ 8 月 25 日數隻ノ出漁ヲ見タリ次デ 9 月 7 日千葉縣漁船 1 隻鹹ケ埼北東 250 浬附近ニ於テ 300,000 尾ヲ初漁ノ報ニ接シタルヨリ 10 數隻ノ漁船出漁シタルモ本旬中漁獲ナシ			

IX	中	縣下 10 餘隻ノ漁船ハ釧路宮古釜石港ヲ根據トシテ北海道及三陸沖合ニ於テ從漁セシモ旬初ハ魚群洄游尚少ナク漁獲少シ，然ルニ俄然北海道南方沖合ニ濃厚魚群ノ襲來アリ 18 日平磯漁船數隻ハ釧路襟裳岬南又ハ南東沖合30浬～250 浬附近ニ於テ各150,000 尾內外ヲ漁獲シ釜石港ニ入港セリ，次デ 20 日同附近漁場ニ於テ平磯漁船 1 隻190,000 湊漁船 1 隻 150,000 尾ヲ漁獲シ歸縣陸揚セリ，魚價ハ本縣陸揚相場 1 尾 4,1錢～3,8錢釜石ニ於テハ最高 3,5 錢最低 2,5 錢鮮度不良ノモノハ 2 錢以下ニ販賣セラレタリ
	下	縣下從漁船 50 餘隻ニ增加シ何レモ三陸方面ニ廻船從漁セリ，魚群ハ前月同樣釧路南及宮古釜石北東沖合 100～250 浬附近ニ洄游著シク此海區ニ於テ各船好漁ナラシ最多 300,000 尾最低50,000 普通 150,000 尾ノ漁獲アリ金額最高 7,500 圓最低 1,500 圓普通 3,500 圓前後ノ水揚ナラス魚群極メテ濃厚ニシテ頗ル活況ヲ呈セリ，然レドモ漁場三陸北海道沖合ナルノミナラズ遠距離ナルガタメ釜石ソノ他ヘ陸揚スルモノ多ク本縣ヘ陸揚セルモノハ僅ニ 20 隻內外ニ過ギズ．魚價ハ旬初稍高値ヲ唱ヘタルモ鮮度不良ノタメ著シク下落シ 1 尾最高 3.2錢最低 1.7錢普通 2.5錢前後ヲ上下シツヽアリ，釜石陸揚モノハ最高 2.5 錢最低 8 厘ナリト云フ
X	上	縣下漁船數十隻ハ宮古釜石ヲ根據トシテ同東沖合 120～180 浬附近ノ漁場ニ於テ從漁シタルモ魚群ノ洄游區域狹少ニシテ漁獲船少數ナルニ過ギズ，然レドモ魚群ハ濃厚ニシテ 1 隻漁獲高モ割合ニ多ク最高 170,000 尾最低 80,000 尾 普通 120,000～130,000 尾ノ水揚ヲナセリ．之ニ依リ旬末ハ出漁船ノ增加シ 100 餘隻ニ達セリ．魚價ハ漁場遠距離ノタメ漁獲物ノ鮮度不良ノモノ多ク本旬中 1 尾 3錢～2.1 錢ノ間ヲ上下シ普通 2.5 錢ヲ唱ヘタリ
	中	魚群ハ依然釜石宮古沖合ニ停滯シ同沖 100～170 浬附近ヲ漁場トシテ好漁アリ．1 隻最多 200,000 最低 1,000 普通 100,000 尾ノ漁獲ヲナセリ．然レドモ漁場三陸沖合ナルヲ以テ釜石，石ノ卷ヘ陸揚スルモノ多ク本縣陸揚數量ハ極メテ僅少ナリ，旬末ニ至リ魚群ハ一部福島縣沖合ニ南下シ小名濱原釜沖合 25～100 浬附近ニ於テ 1 隻平均 20,000 尾內外ノ漁獲ヲナシタルモノアリ 魚價ハ前旬ニ比シ稍々高騰シ 1 尾 3.6錢ヲ最良トシ普通 2.8錢前後ニ取引セラル
	下	上中旬ハ漁場遠隔セルヲ以テ小型船ノ從漁ヲ見ズ．漁船數少カリシモ本旬ニ入リ漁場南進ニ依リ縣下大部ノ漁船之ニ從事シ總數百數十隻ニ達ス．漁場ハ釜石．氣仙沼沖合 60～150 浬福島縣沖 50～120 浬本縣沖合 30～90 浬附近ニシテ最高 150,000 最低 20,000 普通 60,000～70,000 尾ノ漁トス．魚群ハ福島縣及本縣沖合ヨリ三陸沖合ノモノ濃厚從ツテ 1 隻漁獲高亦多シ．魚價ハ近漁場トナルニ及ビ鮮度良好ナル關係上前旬ヨリ稍高値ヲ唱ヘ 1 尾普通 3 錢ニ販賣セラレ好況ヲ極メ中旬及下旬ハ本年最盛期ヲナスニ至レリ
XI	上	前月下旬以降魚群ハ金華山以南ニ洄游シ來リ本旬中漁場ハ主トシテ福島縣沖合ニシテ金華山南東請戶小名濱沖合 30～120 浬附近トシ最高 150,000 最低 10,000 普通70,000～80,000 尾ノ漁獲ヲナセリ又魚群ハ本縣鹿島磯濱沿岸20浬附近ニ來游シ 1隻普通100,000 尾前後ノ水揚ヲ見タリ．魚價 1 尾 3 錢ヨリ 8 厘普通 2 錢前後ニ取引セラレタリ
	中	漁場ハ本縣沖合ニ移動シ久慈，湊，鹿島沖合 20～30 浬附近トナリシモ魚群ハ東ニ稀薄魚體小トナリ最高100,000 最低數千普通數萬尾ノ漁獲トナリ不振ニ傾ケリ．魚價ハ 2 錢前後ニ販賣セラル．魚體ハ最大 40 匁最少 25 匁平均 37～38 匁廻リトス
	下	依然トシテ漁況回復セズ 1 隻平均 2～30,000 尾ノ水揚アリシニ過ギズシテ大型船ハ收支不償ノタメ休業シまぐろ漁業準備ニ着手スルモノアリ久慈磯濱漁船從漁セルノミ從ツテ水揚高著シク減少セリ．旬半更ニ之等漁船モ休業スルニ至リ本漁業ヲ終ル

縣下主要各漁村漁獲高

	9月	10月	11月	累計
大津	—	—	535,000尾	535,000
豐浦	—	—	320,000	320,000
久慈	—	915,000	4,453,600	5,368,600
磯崎	146,000	1,032,000	2,504,700	3,682,700
平磯	1,881,800	4,385,200	6,480,200	12,677,200
湊	949,100	1,614,450	3,547,600	6,111,150
磯濱	43,000	200,000	3,220,500	3,220,500
波崎	—	130,000	483,000	613,000
平潟	175,000	200,000	—	375,000

			計	3,124,900	8,476,650	21,544,600	33,146,150
神奈川	X		相模灣內中旬以來沖合ニ洄游ヲ見タルモ差シタル漁ナク本縣ニハ出漁殆ンドナク大島方面ノ從漁船ニハ出漁セルモノアリ				
	XI		灣內上旬稍活況ヲ呈シタルモ旬ヲ追ヒ不振トナリ，下旬ニ入リ皆無ノ狀態トナリタリ三崎方面ニ於テハ城ケ島沖沿岸ヲ漁場トシテ流網ヲ以テ少量ヅツノ漁獲アリタリ，同市場ニ陸揚サレタルモノ月 456.5 貫アリ小田原方面ニテハ初島附近ヲ漁場トシ上中旬約 30 隻ノ流網漁船出漁シ 1 日 1 隻最高 5,000 尾～2,000 尾ノ漁アリ上旬 20,000 尾，中旬 10,000 餘尾ノ漁獲アリタリ，今期ノさんまハ例年ニ比シ稍衰フ				
靜岡	XI		稻取沖合 漁獲物 355,870 尾 10,675〆 從業船數 168 隻 最多漁獲船 6,990 尾				
	VII	上	稻取沖合 總水揚高 51,650 尾 從業船數 22 隻				
		中	〃 10,832 尾 〃 14 隻				
和歌山	XI		5 日勝浦港沖合10浬海區ニ於テ初漁アリ其後該漁港ニ漸次漁獲水揚多ク 1 日 100,000 尾餘ノ漁獲アリ				

い わ し

縣名	月	旬	漁況
臺北州	VII		六月下旬ニ引續キ大漁ナリシモ暴風雨ノ爲メ上中旬共ニ出漁ヲ妨ゲラル．魚體ハ前年ヨリ稍小ク，體長 1～2 寸位，漁場金包里，野柳八斗仔基隆港內及基隆島方面
	VIII		八月下旬鼻頭角 近海最モ大漁，ソノ他各漁場共相當アリタルモ魚體 0.8～1.0 寸餘
	XI	上	かつをト同ジク旬半頃ヨリ暴風雨ノ爲メ出漁不能
		中	月明ト沿岸波浪高キタメ出漁不能ノコト多シ主トシテ木山小野柳地先ヨリ漁獲アリ
鹿兒島	VII		せぐろ餌料用トシテ片浦及ビ鹿兒島濱之市附近ニ漁事アリタル外ハ見ルベキモノナシ
	VIII		せぐろハ主ニ鹿兒島灣內殊ニ灣奥附近ニ多ク漁獲アリ，うるめいわしハ漸ク初漁期ニ入リ各地弗々ノ漁事ヲ見ルニ至レリ
	XI		せぐろハ鹿兒島灣內櫻島里水附近ニ多ク漁獲サレうるめいわしハハ漁期ニ入リ各地ニアリ西薩，阿久根ハ 5 張ニテ 3,000 替 3,000 圓ヲ揚ゲ豐漁ナナセリ
	X		せぐろハ前月同樣ニシテうるめいわしハ山川方面（山川，喜入）ハ 30,275 斤西薩阿久根方面ハ前月來好漁ナリシモ中 下旬稍不漁トナリ約二千替 2,400 圓ノ水揚ナナセリ
	XI		せぐろハ前月同樣，うるめいわしハ阿久根方面ニテハ上，中旬天候及潮流ノ關係ニシテ不漁ナリシモ下旬ニ至リ 2 日ニテ4,000替約5,000圓ヲ揚ゲ，片浦沖合ニテ上，中，下旬ヲ通 4,012 替 5,200 圓ヲ揚ゲ平年ニ比シ稍不漁ナリ各地共不漁ニシテ おほばいわし洄游期ニ入ルモ未ダ漁ナシ
宮崎	VII		南部ハ小臺網大謀網ニテ北部ハ焚込網ニテ，水揚アリ門川上旬 770〆中旬 2,773〆ニシテ下旬 3,450〆ニ水揚セリ，中旬市振ハ特ニ大羽ノ漁事アリ
	VIII		上旬ヨリ北部門川方財島方面ハ中羽いわしノ漁期ニ入リ上旬ハ門川 848〆方財島 758〆中旬ハ方財島 620〆下旬ニ至リ好漁トナリ 1 日 2～300〆ノ漁事アリ門川3,328〆方財島 2,480〆ノ水揚ニシテ前年ヨリ漁期一ケ月餘早シ
	IX		上旬ハ北部地方門川土々呂方面ハ棒受網漁業好漁ニシテ門川 4,672〆土々呂 1,096〆ノ水揚アリ，中旬モ同樣ニ好漁ニシテ門川 4,544〆土々呂 1,830〆ニシテ下旬ニ至リ稍減ジ門川 1,035 貫ノ水揚アリ
	X		北部地方ハ機船棒受網漁業好漁ニシテうるめリ分，ひらご（まいわし）1 分ノ割ニシテ上旬門川 3,384〆方財 904〆市振 998〆ノ水揚アリ，中旬稍下リテ門川15,754〆方財島 1,613〆市振 3,274〆ノ水揚アリ
	XI		さばト共ニ焚入棒受網巾着網ニテ 5～6 寸ノまいわし好漁ニシテ上旬門川44,164〆島野浦12,700〆中旬盛漁ニシテ門川55,920〆土々呂15,088〆ノ水揚アリ下旬稍減ジ門川26,288〆市振11,445〆水揚アリ
	XII		焚入棒受網巾着網ニテ漁事アリ．上旬好漁ニシテ市振13,717〆方財島 1,145〆ノ水揚アリ．中旬風雨ニ妨ゲラレ出漁稍々減ジ，市振1,304〆方財島 825〆ノ水揚セリ．下旬ハ尙同樣ノ天候多キタメニ方財島市振共ニ 1,000 尾內外ノ水揚テナシタルニ過ギズ
神奈川	VII		相模灣東部沿岸ニ於テ漁獲サレ上旬ハ東京灣ト共ニ大漁ニシテ猪口網，巾着網等活況ヲ呈シ 1 網ニシテ 600～700 樽アリ多キハ 1,000 樽ノ漁ニ及ベリ．然ルニ中旬以降全ク不漁トナリ，下浦長井方面ニ於テ地曳網ニ依リ大羽いわしノ若干ヲ漁獲スル位ニシ

神奈川			テ相模灣方面ニ於テハ全然漁事ナク猪口網モ遂ニ終業セリ，小田原方面ニ於テハ八田網ノ出漁ニ依リ瀬ノ海漁場ニテ1統1日 30 樽内外ノ漁アリタルモ例年ニ比シ不漁ナリ，魚體ハ1尾 5～8 寸
	VIII		おほばいわしニシテ三崎方面ニ於テハ上旬下浦長井方面リ地曳網，巾着網等ニテ 200～300 樽ノ漁事アリ小田原地方ニ於テ八田網ニテ下旬1日1統 50 樽位ノ漁アリ又大謀網ニモ相當ノ漁アリキ
	IX		房州寒川方面好漁ニシテ巾着網ニテ 150～200 樽テ漁シ主トシテおほばいわしナリ，東京灣ニアリテハ大森羽田方面モ同樣巾着網ニテ 200 樽内外ノ漁獲アリ相模灣ハ不漁ナリ
	X		上旬縣内沿岸ニハ殆ンド漁事ナク千葉縣方面ニ多少漁アリタルノミ，中旬ニ入リ東京灣ノ横濱鶴見方面沿岸ニ大羽いわし漁アリ
茨城	VII		久慈，湊，鹿島沖合漁場ニ於テ少漁
福島	X		上旬揚繰網好漁1日平均 300～400 内外テ水揚ス，中下旬ハ不漁
青森	VII		上旬ちゆうばいわし，月初初漁以來 12～3 日頃迄最モ好漁持續シ多キハ1日ニ 500 籠(約30餘貫入リ)ノ水揚ゲテナセリ，中旬漸次薄漁ニ入ル，下旬閑散トナル
	X		上旬中漁ニシテ1日 250 貫内外中旬大體同前，下旬略同樣
兵庫	VII		まいわしハV,VI月當初ニハ淡路南並東沿岸ニ於テ仔いわしノ來游多ク豐漁ノ兆アリシモ漸時沖合ニ去リシ爲メニ泉州沿岸區域ニ於テハ8月上，中旬打瀨網ニテ漁獲セラル、狀態ナリキ，駒ケ林巾着網ハ上，中旬不漁ニシテ下旬ニ至リ漸ク1日平均 900 貫ノ水揚アリ，林崎村ノ巾着網ハ7月1日網卸以來漁ナク24日ニ至リ稍好漁テ呈シ下旬1日平均 1,200貫餘ノ水揚アリ
	VIII		駒ケ林方面ニ於ケル巾着網ハ上中旬1日平均 1,000 貫餘ノ水揚アリテ好漁テ示シタリ淡路方面ニ於ケル八田網ハ岩屋，佐野，釜口等地先漁場ニ出漁スルモ魚群薄ク不振ノ狀態ナリ．林崎村ノ巾着網ハ上中旬殆ンド魚群ノ來游テ認メズ下旬ニ至リテ水溫ノ低下ニ伴ヒ漸ク魚群ノ浮上スルニ至リ3統ノ巾着網出漁シ1日平均 4,000貫内外ノ水揚アリ
	IX		和泉灘前月下旬ヨリまいわし並ニせぐろいわし群ノ來游薄ク駒ケ林ニ於ケル巾着網八田網何レモ不振ナリ，林崎村巾着網ハ6統地先海面ニ出漁シテ上旬平均 4,700 貫中旬 15,000 貫，下旬12,000 貫ノ漁況ニシテ前年ニ比シ好漁テ呈ス，津名郡炬口ニ於ケル巾着網ハ上旬2統出漁シ 2,300 貫中旬トナリ漁況不振トナリシモ下旬ニ至リ1日平均700 貫ノ水揚アリ 紀伊水道　福良，阿那賀地方ニ於テハせぐろ稍好漁テ呈ス，中下旬1日平均 4,000貫内外ノ水揚アリ
	XI		駒ケ林方面ニテ薄漁ナリ
岡山	VII		白石島附近地曳網出漁船9統，1統漁獲高最高 800 圓最低 100 圓平均 450 圓許リノ漁獲ニテ大サ 2.5～3.0 寸　眞鍋島附近地曳網6月17日7統網卸シテ爲シ引續キ20日許リ操業シ漁獲高1統最高 2,000 圓最低 800 圓平均 14,000 圓
	VIII		白石島附近地曳網漁網數9統漁獲高1統最高 200 圓最低 70 圓平均130圓魚體1.4寸位同地巾着網1統ニシテ漁獲高 200 圓魚體 1.3 寸内外
廣島	IX		縣下通ジテ不漁ニ終リタリ，安藝郡倉橋島ニ於ケル船曳網ハ上旬殊ニ豐漁ナリキ．江田島灣及廣島灣ニ於ケル舟曳網ハ昨年ニ比シ5割漁平年ノ2割漁ニシテ廣島ひらご殊更ニ多キタメいわしハ大小共群テ見ズ，其他東部沼隈郡近海ハ昨年ニ比シテ良好ナリシモ平年ヨリ見ル時ハ不漁ナリ，他ハ縣下西部東部共ニ不況ニ終ル
	X		本月モ引續キ東部，西部通ジテ不漁，東部沼隈郡海面ニ於ケル地曳網，巾着網ハ皆無ノ昨年ニ比ベテハ漁アリタルモ平年ニ比シ更ニ振ハズ

たひ

縣名	月	旬	漁況
鹿兒島	VII		各地トモ終漁期ニシテ殆ンド漁獲テ見ズ，西薩阿久根ハ10隻ニテ 76 貫テ揚ゲタルニ過ギズ
	VIII		終漁期ニテ各地方殆ンド漁獲ナシ
	IX		〃　（阿久根ハ五隻ニテ 38 貫テ揚ゲタルニ過ギズ）
	XII		串木野沖合ヨリ久多島沖合ニ於ケ本浦船40隻從漁シ 18,000 斤テ揚ゲ島平船モ同方面ニ10隻從業シ 977 貫テ揚ゲ何レモ好漁ナリ，阿久根沿岸ニ於テ合地漁船35隻ニテ 353 貫テ揚ゲタルモ餌料いか，いわしノ缺乏ニ依リ充分ナル漁獲テ得ルニ至ラザリキ
宮崎	XII		甲部地方ハ小型機船又ハ帆船にて延繩一本釣ニ出漁スルモノアルモ水揚前月ニ比シ少シ

兵庫

VII　稲良ニ於ケル鯛五智網ハ稍好漁ニシテ日下10統鳴戸潮筋ニ出漁シ1日平均65貫ノ水揚アリ、中旬 40 貫下旬ニ至リ20餘貫水揚テナス

VIII　稲良方面ニ於ケルたひ漁業ハ主トシテ五智網ノ鳴戸潮筋ニ約10統出漁スルノミニシテ1日平均 10貫～12 貫餘ノ水揚アリ，中下旬ニ至リテ極メテ不振ナリ
明石浦ノ漁ハ延繩（15統）並ニ一本釣（100隻）ニシテ上旬1日平均 36貫中旬 46貫下旬121 貫ニシテ上中旬ハ前年ノ 1/2 ～1/3 下旬ハ前年ニ比シ稍々好漁テ示シタルモ概シテ例年ヨリ不振ノ狀態ナリ

IX　明石浦ノたひ一本釣ハ 150 隻明石海峽ニ出漁シ1日平均上旬 65 貫，中旬 41 貫．下旬 13 貫漁獲ニシテ好況ナラズ．室津ノ五智網ハ前月上旬ヨリ休漁シ本月 21 日ニ網卸テナシ下旬1日平均 7～8 貫ノ水揚テ示セリ

XI　明石浦ノたひ延繩ハ例年ニ比シテ不況ニシテ餌料ハいひだこノ足テ使用シ主トシテ鹿之瀬テ漁場トシ上旬出漁船數 7～10餘隻ニシテ1日ノ漁獲高ハ 30～50 貫．中旬 20貫內外．下旬12.3〆餘ニシテ．室津浦ニ於ケル五智網ハ前年ニ比シ不振ニシテ上旬30隻出漁シ1日平均 33 貫中旬 42 貫下旬 24 貫ノ漁事アルノミ　林崎浦ノ巾着網ハ前年ニ比シテ稍良好ナリ上旬1日平均 1,227 貫ナリシガ中旬ニ入リ 12～3日頃ハ尤モ豐漁ニシテ平均 3,114 貫最高 6～7,000 貫ニ達シタルモ 16～7日頃ニ至リ薄漁トナリ本年ハ晩漁ナルテ以テ XI 月20 日ニテ全部終漁網揚テナセリ

XII　明石浦ニ於ケル一本釣ハ先月ヨリモ漁獲減少シ下旬ニ至リテハ27日 1,580 〆ノ漁獲アルノミニテ殆ンド皆無ノ狀態ナリソノ旬別1日平均漁獲高ハ
上旬　10 貫 380 匁　中旬　12 貫 230 匁　下旬　1 貫 580

明石市新濱浦ニ於ケル一本釣並延繩ニヨル漁獲高

月＼旬別	上	中	下
VII	22.480	23.760	43.240
VIII	26.110	46.100	121.570
IX	65.460	41.830	13.640
X	10.590	8.130	38.240
XI	33.570	14.320	15.420
XII	10.380	—	—

室津浦ニ於ケル五智網漁獲高

月＼旬別	上	中	下
VII	57.050	34.525	9.240
VIII	—	—	—
IX	—	—	4.140
X	6.700	23.380	30.770
XI	33.950	42.280	24.150
XII	10.430	—	—

菊池鶴松氏兵庫縣下ニ於ケル鯛洄游狀況調査（昭和五年一月）ニ依ル

廣島

IX　縣下全般通ジテ昨年同期ニ比シ不況ニシテ只宇和島ノミ昨年ヨリ好況ナリシモ平年ニ比スレバ成績不良ナリ

X　豐多郡西成口瀨戶田ノ底引網及一本釣，忠海近海ノ一本釣，五智網延繩下蒲刈島ノ一本釣延繩等平年漁ニ及バズ昨年ニ比シ不漁ニ終リタリ

ぶり

縣名	月	旬	漁況
鹿兒島	X		本月初メ各地共ニ一齊ニ開始セラレタル飼付漁業ハ何レモ盛況ヲ極メ，阿久根方面及片浦野間池方面中下旬1日 500～600 尾内外ノ漁獲ニシテ豐漁ナリ．山川，川尻，佐多岬方面ハ漁期稍遲レ未ダ好漁ナラズ
	XI		前月ヨリ引續キ阿久根及野間池方面1日平均400尾内外漁獲ニシテ灣口山川及枕崎方面ハ不漁ナリ．佐多岬方面ハ本月ニ入リテ好漁ナナシ1日 400～500 尾ノ漁獲アリ
	XII		飼付漁業ハ開始以來各方面共稍好漁ナリシモ阿久根及片浦野間池ノ西薩方面ハ本月ニ入リ漁獲衰ヘタルモ東岸佐多岬ニテハ1日 200尾～500尾ノ漁獲ニシテ好漁ヲ持續シタリ
神奈川	IX		いなだ，上中旬東部沿岸一帶好漁ニシテ朝夕曳釣ニテ 30～40 尾ヲ獲タルモ下旬殆ンド漁獲ナシ西部岸ニテハ下旬大謀網ニ相當ノ漁アリタリ
	X		下旬ニ於テぶりノ游泳ヲ見 24日岩江漁場 1,330尾ヲ最高ニ石橋，小八幡前川各漁場ニテ 40尾内外，26日眞鶴沖網漁場ニテ 240 尾ノ漁アリ，其後漁獲サレズ魚體ハ1.900～1.600 ℊナリ
茨城			大謀網極メテ不漁

さば

縣名	月	旬	漁況
鹿兒島	VII		屋久曾根ニ於ケルさば釣リ漁業ハ地元漁船 60 餘隻從漁シタルモ一夜焚400～500斤内外ノ漁獲ニ止マリ不振ナリ
	VIII		前月同樣地元漁船5～60隻從業シ上中旬不漁，下旬ニ入リ小漁アリタルモ1夜1隻ノ漁獲ハ 4～500 斤ニ止マリ魚體ハ 100匁内外ノモノ多シ
	IX		前月同樣ニシテ普通1夜1隻 2～300 斤ノ漁獲ニシテ不況ニ終レリ
	X		前月同樣ニシテ，普通1夜 7～800 尾ノ漁ニ止マリ下旬稍好漁ニシテ屋久島一湊ニテ 125,932 斤ノ水揚ヲナセリ
	XI		前月同樣ニシテ1夜 3～400 尾内外ノ甚ダシキ不漁ナリ
	XII		屋久曾根附近ニ於ケル釣漁業ハ天候及海況ニ妨ゲラレ不漁ニ終リタリ
宮崎	X		北部地方機船棒受網ニテ小さばノ好漁アリ，下旬好漁アリ
	XI		北部門川，島野浦沖合ハ焚入棒受網巾着網ノ出漁アリ，上旬土々呂 17,203 ℊ島野浦 23,783 ℊ市振 6,640 ℊノ水揚アリ，中旬盛漁期ニシテ土々呂 23,421 ℊ島野浦 29,448 貫市振 10,795 貫下旬ハ水揚稍減ジタリ
神奈川	VII		前月下旬迄好況ヲ持續セルガ本月ニ入リ俄然不振トナリ加フルニ魚價低廉トナリタリ三崎方面ニ於テハ從漁船ハ漸次減少シ，唯間歇的ニ多少ノ漁獲ヲ見ル程度ニシテ一般ニ不振ナリ，比較的好況ヲ豫期シテ大島，大牟呂出漁場ニ出漁セルモ好漁ナク，下旬ニ至リ稀ニ 100～200～300 貫ヲ漁獲スルモノアリシモ見込ミ無ク他漁ニ移ルニ至レリ，三崎魚市場水揚數量上旬 2,356.4 貫中旬 2,458.8 貫 下旬ニ入リ僅ニ 96.8貫ニ過ギズ長井方面及小田原方面モ上旬相當漁アリタルモ中下旬ニ至リ不振トナリタリ前年同月ニ比シ不漁
	VIII		前月同樣サシタル漁ナシ，三崎方面魚船ニ於テハ主トシテいか又ハかじき漁ニ從事シ居タリシモ中旬かつを漁好況ノ爲メ多ク大島附近ニ出漁中偶々新島近海ニさば漁活況ヲ呈シ1日 700 貫内外ニシテ多キモノ 10 貫近ク漁獲ナナセリ，三崎魚市場下旬水揚高 416.1 貫長井方面ニ於テ下旬ニ至リ稍漁アリ同魚市場下旬水揚量 250 貫アリ
	IX		本月ニ入リ稍好況ヲ呈シ三崎方面ニ於テハ大島附近房州沖及地元沖合ヲ漁場トシ，棒受網，釣船 30 餘隻ノ出漁船アリ．太島及房州沖ニ出漁シ棒受網ニ依ルモノ中下旬共ニ 500～600 貫釣漁ニ依ルモノ上旬 500 貫中下旬 200 貫内外ノ好漁アリタリ，地先沖合ニ從事セルモノ中旬 20 貫下旬 30～40 貫内外ノ漁獲アリ，内地魚市場ニ陸揚サレタル數量上旬 1,097.1 貫中旬 1,459.6 貫下旬 5,640.2 貫アリ，長井方面ニ於テモ同樣好況ヲ呈シ各旬通ジテ約40隻ノ漁船出漁シ1日平均15貫内外ノ漁アリ同地魚市場ノ陸揚數量上旬 3,469.39貫中旬 4,089.59 貫下旬 2,416.96 貫アリ魚體平均 200 匁内外，小田原方面ニテハ上中旬不振ナリシモ下旬ヨリ瀨ノ海ヲ漁場トシ八田網ヲ用ヒテ1日平均 10 樽内外ノ漁アリタルモ概シテ不漁
	X		前月ノ好況ヲ持續シ三崎方面ニ於テハ大島，新島附近ヲ漁場トシテ發動機付漁船ニテ上中旬平均 350 貫好漁船 600 貫内外ノ漁獲アリ然レドモ小まぐろ多キタメ水揚比較的

神奈川			尠ク下旬ニ入リ大さば多ク見エ1隻平均200貫内外ノ漁アリ，又沿岸ニテハモーター船ニ依リ月1隻平均30貫ニ過ギズ仍チ本月ハ時化ノ多カリシ爲メ1日1隻ノ漁獲ニ比シ月水揚數量尠ナシ，同地魚市場ニ陸揚サレシ數量ハ上旬2,878貫中旬4,965.1貫下旬4,583.5貫 長井方面ニ於テモ同樣良好ニシテ各旬通ジテ約50隻出漁シ地當沖合及龜城魚礁チ漁場トシ，上旬1日1隻平均7貫中旬132貫下旬14貫ノ漁アリ，同地魚市場ノ陸揚數量上旬2,749.73貫中旬5,549.94貫下旬5,914.76貫魚體ハ1尾200匁內外，小田原方面ニテハ瀨ノ海チ漁場トシテ約10隻ノ出漁船アリ1日1隻50尾內外ノ漁アリ
	XI		前月ノ好況ニ比シ稍々不振トナリタルモ三崎方面ニ於テハ大島新島附近チ漁場トシ發動機付漁船ニテ上旬好漁船ハ1日1隻150貫普通船70～80貫內外ノ漁アリ中旬ニ入リ愈々不振トナリ，下旬ニ至リ從漁船ノ半數ハめだひ，むつ漁ニ轉ジタリ，沿岸ノモーター船ハ松輪諸磯城ケ島沖4哩內外チ漁場トナシ上旬1日1隻平均3～4貫ノ薄漁ニシテ中下旬ニ至リ益々不況トナリ殆ンド收獲ナキ狀態ニ陷リタリ，同地魚市場ニ陸上サレシ數量上旬9,106.7貫中旬10,376.6貫下旬4,368.7貫，長井方面ニ於テハ三崎方面ニ比シ稍々良好チ呈シ上中旬各50隻下旬40隻出漁シ地元沖合及龜城魚礁チ漁場トシ上旬平均1日1隻14貫，中旬10貫下旬8貫ノ漁アリ，同地魚市場ノ陸揚數量上旬6,685.47貫中旬8,024.29貫下旬4,5400.5貫大磯方面ニテハ下旬ニ至リ瀨ノ海チ漁場トシテ約40隻ノ出漁船有リ1日平均150尾ノ漁アリ，5日間ニテ10,000餘尾チ同地魚市場ニ水揚セリ魚體ハ平均130匁

さ は ら

縣名	月	旬	漁況
宮崎	VIII		有明灣方面ハ下旬ヨリ曳繩ノ漁期ニ入リ福島ニ於テハ1日3～40貫ノ水揚ニシテ漁期昨年ヨリ一ケ月早シ
兵庫	XI		福良ニ於テ上旬39貫中旬43貫下旬30貫ノ曳繩ニ依ル水揚アリ，明石浦ニモ曳網ニ依リ多少ノ漁事アリ
	XII		紀伊水道ニテ僅カニ釣ニ依リ漁事アリ

し い ら

縣名	月	旬	漁況
宮崎	VII		南部地方ノ一部ノ小型機船ハ延繩ニテ好漁シ餌料トシテ活小さばチ使用セリ，上旬大堂津587㌔，油津458㌔，土々呂434㌔，中旬ハ南部不漁ニシテ大堂津288㌔，北部ハ好漁ニシテ土々呂774㌔チ示シ，下旬ハ大堂津253㌔土々呂324㌔ノ水揚アリ
	VIII		曳繩延繩漁業ハ前月ニ比較シテ不況ニシテ上旬油津ハ1日2㌔5～600匁廻リシモノ2～30尾ノ漁事アリ，中下旬ハ共ニ不振ニシテ油津門川ハ各旬2～300貫ニ減ジタリ
	IX		上旬油津ノ小型船ハ曳繩延繩ニ出漁シ1尾300匁ノ小しいら油津633㌔ノ水揚アリ，中旬稍好漁トナリ油津大堂津ノ機船延曳繩帆船ノ曳繩ニテ油津2,287大堂津147㌔ノ水揚アリ，下旬ハ南部北部共ニ好漁ニシテ曳繩特ニ多ク1尾200匁～300匁廻リノモノ多ク油津1,420㌔大堂津788㌔門川316㌔　土々呂493㌔ノ水揚アリ
	X		上旬ハ3～40浬ノ沖合ニ潮游多ク機船ハ曳繩延繩ニ出漁セシモ中旬ハ之等機船まぐろ，ちだいノ延繩棒受網漁業ニ轉ジタルモノ多キ爲水揚減ジタリ，下旬ニ入ルヤ魚群沿岸ニ潮游シ來リ帆船曳繩ニテ300匁餘ノモノ好漁アリタリ
	XI		上旬南部稍漁事アリ（油津水揚740㌔）シモ中下旬ハ不漁ナリ北部ハ上旬好漁ニシテ門川574貫，中旬稍減ジタルモ下旬再好漁ニシテ門川1,926㌔，土々呂323㌔ノ水揚アリ，1尾2～300匁廻リノモノ多シ

あ じ

縣名	月	旬	漁況
宮崎	VII		中部一帶ハ夜焚一本釣南北部ハ四艘張網ニテ好漁シ，上旬ハ川南555㌔油津139㌔土々呂152ハ方財島190㌔中旬ハ川南860㌔土々呂556㌔方財島213㌔下旬ハ好漁ニシテ川南1,120㌔土々呂912㌔方財島337㌔ノ水揚アリ
	VIII		中部北部ノ沿岸礁ニ於テ夜焚一本釣ニテ漁ありアリ．特ニ目井津下旬1,008㌔ノ水揚アリ

八丈島	VII		むろあじ本月 24 日前後ヨリ來游ヲ見タルモ濃厚ナラズ 29 日初漁アリタルモ昨年ニ比シ約 25 日遲レタリ
	VIII		本月 5 日頃ヨリ浮上ヲ始メ中旬ニ入リ濃厚トナリ漁場石積永郷間ニシテ主トシテ三根村末吉村方面ニテ共(大賀郷方面ハ天候關係ト共ニ下旬ニ入リテ漁アリ)ノ濃厚ナル漁獲ハ近來稀ニテ其 17 日ヨリこむろ 1 貫ニ 120 尾位迄ノモノ沿岸一面ニ游泳シ 22 日ニハ網揚ラズシテ魚ヲ放棄スルノ已ムナキニ至レリ
神奈川	VIII		前月來ヨリ混獲ヲ見タル小あじハ本月ニ入リ稍々良好トナリ三崎方面ニテハ上旬ヨリ城ケ島附近ヲ主タル漁場トシ和船ニヨリ釣獲サレ中旬最モ好況トナリ 1 晩 1 隻 2～3 圓ノ水揚ヲナシタルモ下旬ニ至リ不振トナリ，めあじハ各旬通ジテ相當洞游シ地元沖 1～2浬ノ所ニテ棒受網ニ依リ毎日相當ノ漁事アリ，長井方面ニテハ旬ヲ追ヒ好漁ヲ呈シ同魚市場水揚數量上旬 24.7㎏中旬 722.0 ㎏下旬 2,187.2 貫ノ漁アリ
	IX		本月ニ入リ相當ノ漁アリ，各地元沖合ヲ漁場トシ釣，地引網，棒受網ニ依ツテ漁獲サレ三崎長井各魚市場水揚ハ相當ニ達セリ，小田原方面ニテハ八田網ニテ 1 日 1 統平均10 樽內外ノ漁獲アリ
	X		本月ニ入リ活況ヲ呈シ各地元沖合ヲ漁場トシ三崎魚市場ノ漁獲高上旬 2,651.43 圓(1 貫 1.56圓～1.40 圓) 中旬 7,117.13圓 (1 貫 1.43圓～1.38圓) 下旬 11,911.50 圓 (1 貫 1.18圓～1.07圓) 長井方面ニ於テハ約 40 隻出漁シ 1 日平均 350 尾ノ漁アリ，同魚市場水揚數量上旬 5,932.85 貫中旬 2,155.71 貫下旬 1,008.79 貫，魚體 1 尾 11 匁內外むろあじ，相當好況ヲ呈シ三崎方面ニテハ大島最寄ヲ漁場トシテ前月以來引續キ活況ヲ呈シ，上旬ハ 1 隻 1 日 1,000 貫內外ニシテ大漁セルモノハ 2,000 貫ニ達セリ，中旬ヨリ稍々薄漁トナリ下旬ニ至リ平均 700～800 貫トナレリ，三崎魚市場陸揚サレシ貫數上旬 1,670.81 漁中旬 742.79 下旬 453.0 西部沿岸ノ大謀網ニテモ相當ノ漁獲アリタリ
	XI		本月ニ入リ不振トナリタルモ各地沖合ヲ漁場トシテ釣獲サレ三崎魚市場ニ水揚サレシモノ上旬 4,101.3 中旬 2,765.1 貫下旬 1,003.5 貫長井魚市場ニ於テハ上旬 602 貫中旬 7,521 貫下旬 359.8 貫ノ漁アリ むろあじ，大島最寄漁場ニ於ケルむろあじ漁ハ上旬相當良好ニテ 1 隻 1 日 500～600貫內外ノ漁アリタルモ漸次衰退シ中旬頃 300㎏內外トナリ漁況不振ト天候不良ノタメ下旬ニ至リ休漁セルモノ多シ
青森	VII		例年まあじノ來游ハ稀ニ見ル所ナルガ本年上旬ハ相當來游シ殊ニあじ仔ハ沿岸ニ夥シク押シヨセタリ，下旬あじ仔ノ漁事ナシ
兵庫	XI		淡路東浦洲本炬口方面ニテハ八田網 2 統出漁シ上旬 1 日平均 100～200 ㎏中旬 60～150 下旬 20～200 ノ水揚アリ

とびうを

縣名	月	旬	漁況
宮崎	IX	上	油津ノ帆船ハ延繩ニ出漁シ僅ニ 279貫ノ水揚セリ
		中	中旬ハ油津目井津榮松ノ帆船モ出漁セリ，油津ハ 2,517 ㎏ノ水揚アリ，北部ハ出漁船ナシ
八丈島	VII		本月中旬初メヨリ大賀郷ニテかつをノ間々出漁シ相當ノ漁事ヲ見タリ三根前ニテモ盛ンニ飛ブヲ見ル

いか

縣名	月	旬	漁況
神奈川	VII		前月末好況トナリ本月ニ入リ活況ヲ呈セリ，三崎方面ノ「モーター」船ニ於テハ地元沖合ヲ漁場トシテ 1 夜 1 隻平均 30 ㎏內外ノ水揚ヲ爲セリ．同地魚市場ノ總水揚數量上旬 18,985.6㎏中旬 10,341.7 ㎏下旬 11,507 ㎏ノ漁獲ヲナセリ．長井方面ニテハ三崎及地元沖合ヲ漁場トシテ各旬ヲ通ジテ約 50 隻ノ漁船出漁セリ，1 日 1 隻平均各旬トモニ 10 貫內外ノ漁アリ，同地魚市場水揚數量上旬 2,273.8 貫中旬 3.171,2 ㎏下旬 5,480.6 ㎏アリ 1 尾平均量 :0 匁內外大磯及小田原方面共ニ不漁ナリ
	VIII		他漁ノ不振ニ比シ好況ヲ呈シ三崎方面ニ於テハ 1 隻 1 日上旬ハ 20～30 ㎏ノ漁ナリシモ中旬以後稍不況トナリ 1 日 1 隻平均 10 貫內外トナリタリ，同地魚市場水揚數量上旬 9,491.9 ㎏中旬 9,570 ㎏下旬 9,805.2 ㎏．長井方面ニテハ地元沖合ヲ漁場トシ上旬 40 隻中下旬 50 隻ノ漁船出漁セリ，1 日 1 隻平均各旬トモ 7 貫內外ノ漁アリ出漁日數ハ上旬最モ多ク下旬之ニ次ギ中旬荒天多キ爲メ最モ少シ，同地魚市場水揚數量上旬 7,442 ㎏中旬 2;569.9 貫下旬 3,874.9 貫小田原方面ハ前月ニ比シ稍良キモサシタル漁ナク大磯方面ト共ニ不漁ナリ
	XI		上旬マデ相當漁アリシモ中旬ニ至リ不振トリ，從業船ハ皆さば漁ニ轉セリ三崎魚市場ニ於テ上旬 3,433.3 ㎏中旬 1,774.9 ㎏下旬 1,317.2 ㎏長井魚市場ニテハ上旬 241.3 ㎏中旬 3,696 ㎏下旬水揚數量皆無ナリ，尙大謀ニハ多少ノ漁アリ

神奈川	X		本月ニ入リ好況ヲ呈シ三崎魚市場ニ於テ上旬 2,431.6 ㎏中旬 1,162.3 ㎏下旬 2,322.5㎏長井方面ニ於テモまいか稍々良好トナリ同魚市場ニ陸揚サレシモノ上旬 39.69 ㎏中旬 159.44 ㎏下旬 228.93 ㎏小田方面方面ニテハ片浦沿岸ヲ漁場トシテ各旬通ジテ約10隻出漁シまいか，くろいかノ漁多ク各旬トモ1日1隻平均100尾内外ノ漁獲アリ，魚體ハ1尾8寸内外，尚大謀網ニ於テハ1網 30～40 樽ノ漁珍ラシカラズ 1ケ月通ジテ相當好況ヲ呈ス
	XI		前月稍々良好ナリシモ本月ニ入リ漸次不況トナリ，下旬ニ至リ相模灣各地トモ全ク不振トナリタリ
青森	X	上	薄漁ニテ1日 1,000～3,000 尾
		中	前旬ニ同ジ
		下	20日ヨリ急ニ好漁ニ赴キ 2～30,000 尾ヲ普通漁トシテ 27 日ヨリ薄漁ニ赴ク
北海道	VIII		三石方面 VIII 月下旬ヨリ毎日1人最高 1,000 尾以上ノ大漁ヲ續ケタルモ漁獲異同アリテ永續シ IX 月下旬不振トナリタリ 松前方面 VIII 月下旬ヨリ常ニ最高 200～600 尾最少 20～30～200 尾ノ好漁 江差漁況不振ニシテ VIII 月 24 日最多 7,000 尾ヲ漁セル外見ルベキモノナシ 古平　普通漁 函館 VIII 月下旬最多 1,000 尾以上ノ大漁ナリシモ IX 月上旬一時不振トナリ以後再ビ大漁ヲ報ゼリ
廣島	IX		平年ニ比シ成績良好ニシテ昨年ト大差ナク草津ノ舟曳網，水呑ノ打瀬網，鞆近海ノ釣良好，吉浦下蒲刈島，浦崎等ハ昨年ヨリ不漁ナリ
	X		一般ニ成績良ク昨年ハ大漁アリシ爲昨年同期ニ比スレバ落チタルモ平年ヨリ成績良好ナリキ，沼隈郡水呑村ノ打瀬網，田島村ノ沖壺網，佐伯郡草津ノ壺網，舟曳網，下蒲刈島ノ一本釣等共ニ良好，大崎下島ノ一本釣，浦崎ノ帆曳網ハ平年ヨリ不漁

II. 日 本 海 側

さ　ば

縣名	月	旬	漁　況
島根	VII	上	出雲沿岸一本釣ニテ隻平均 60～200 尾ノ漁事ニテ隱岐地方平均 20 尾ノ不漁
		中	出雲沿岸ハ隻平均 150～300 尾ノ漁アリ隱岐地方ハ前年ヨリ稍好漁ニテ 1尾 7錢ノ相場ニテ取引サル
		下	出雲沿岸隻平均 100～150 尾トナリ隱岐沿岸不振トナル
	VIII	上	出雲地方一本釣最高 250 平均 100 尾總水揚高 1,512 圓，隱岐一本釣不振
		中	出雲地方最高 150 尾平均 50 尾ノ漁事ニシテ不振ナリ
		下	大社組合最高隻 300 尾平均 150 尾内外漁事アリ
	IX	上	本旬モ不振ニシテ3日間延 18 隻出漁シ 215 圓 1,044 尾ヲ得タルノミ隱岐地方引續キ不振ナリ
		中	1日 18 隻出漁セルノミニテ不振ナリ
		下	出漁船ナシ
	X		秋さば本年甚不振隱岐西郷一本釣ニテ最高 150 尾平均 1 隻 15 尾ノ漁事ニ過ギズ，出雲地方ノ 8 隻1日出漁シ 1,440 尾水揚ニシテ前年ヨリ甚不振ナリ
	XI		上旬不振其後漁事ナシ
秋田	VII	上	本旬ニ入リ魚群沿岸ニ來游シ土崎河口地曳網1統ニテ 3,000 尾ノ漁獲アリ延繩船ハ 1隻1日最高 3,000 尾平均 1,200～1,300 尾縣下一帶好況ナリ
		中	15, 16 日頃迄延繩船 2,000尾内外水揚アリシモ次第ニ魚群減退シ男鹿半島以南ハ 17 日前ニ終漁ヲ告ゲタリ

咸鏡北道	VII		延繩月半マデ相當好漁以後不振
	VIII		延繩相當好漁
	IX		月半頃ヨリいわし漁業者さば延繩ニ轉業シ 400～700 尾ノ漁アリ契約相場 1 尾 5.5錢
	X		延繩好漁ナリシガいわし好漁ノ爲轉業スルモノ多ク不振トナル
	XI		上旬マデ稍漁アリシノミニテ爾後不振ニテ終漁セリ
咸鏡南道	VII		六月末ノ高麗島沖合ノ豐漁ヲ最後トシ10日頃マデ僅ニ水揚アリシガ 24 日俄然江原道寄リニ地曳網ニテ約 50,000 尾ノ水揚アリシハ稀有ノ漁ナリ
	XI		月末新浦以北ノ釣漁相當好況ヲ呈セリ
江原道	VII		延繩ニ依リ前月同樣 1 日 1 隻平均 500 尾內外ノ漁アリ
	VIII		本月ニ入リ漸次不振トナリ下旬ニ至リ終漁ス
	X		江陵 襄陽, 三涉郡ニ於テハ本月ニ入リ 6～8 浬ノ海區ニテ延繩ニ依リ 1 日隻300～400 尾內外ノ漁獲アリ
	XI		水源端以南殊ニ大浦, 注文津及三涉沖合ニ於テ延繩活況ヲ呈シ 1 日 1 隻平均 1,000 尾內外ノ漁獲ヲナス
	XII		前月ニ引續キ相當ノ漁事アルモ下旬ヨリ不振トナル
慶尙北道	VII		巾着網漁業14日九龍浦ヲ中心トシ鯖約100,000 ノ漁獲アリ後引續キ殆ンド毎日 50,000～400,000 ノ漁獲アリ夏期ニ於テ近年ニナキ大漁ナリ 巾着網從漁船ハ 22～23 統ニシテ魚價ハ 1 尾 1.3～5.6 錢ナリ 機船流網ハ甘浦, 九龍浦共前月ニ引續キ好漁九龍浦ニ於ケル七月中漁獲高ハ 360,000 尾從漁船 29 隻ニテ前年 VII月ノ 160,000 尾ニ比スレバ著シキ好漁ナリ
	VIII		九龍浦ヲ根據トセル巾着網ハ25統甘浦ヲ根據トセルモノ10統內外ニテ先月ニ引續キ中旬迄ハ豐漁ニシテ 1 日 250,000～500,000 尾ノ漁獲ヲアゲタルガ小鯖交リニテ體長 7 寸內外ノモノ少カラズ大さば 1 尾 3.3～5.6 錢 小さは 5～6 厘ニテ取引セラル中旬以降ハ魚群幾分稀薄トナリタル爲ト秋季漁業ノ準備ノ爲ト船體並ニ機關修理ノ爲休漁ス
	IX		休漁中
	X		巾着網漁期ニ入リタルモ不漁ノ爲慶南方面ニ出漁ス
	XI		本月ニ入リ好況ニ向ヒ巾着網ハ 6 日70,000 尾 4日900,000 尾, 從漁船ハ 15～40 統ナリ 11日 300,000尾, 12日 500,000尾. 13日 600,000 尾, 14日 800,000 尾, 15日 500,000 尾, 16日 200,000 尾, 17日 800,000 尾, 18日 250,000 尾, 19日600,000 尾ノ漁獲ヲナシ從漁船 50～80統ナリ, 20日以後ハ 23, 24, 27, 29, 30日ニ 50,000～100,000 尾ノ漁獲ヲ擧ゲタリ流網ハ本月中大豐漁ニシテ 1 隻 1 夜ニ 20,000 尾(800圓)ヲ擧ゲ本月中ノ漁獲100,000尾(5,000圓) 以上ノ漁獲ヲ擧ゲタルモノ稀ナラズ從漁船ハ 80 隻餘ニシテ江口沖最モ多シ本月中ノ總漁獲高ハ實ニ 300,000 圓ニ達シ稀有ノ大漁ナリ
	XII		巾着網ハ上旬少漁アリシノミニテ從漁船ノ多クハ中旬終漁ス, 流網ハ猶豐漁ヲ續ケ毎日各船數千尾ノ漁獲ヲ揚ゲ九龍浦, 甘浦, ヲ根據トスルモノ 70 隻ニ及ブ, 下旬天候不良ノ爲不漁ナリ
全羅南道	VI		靑山島近海あじ, さば, 漁業不振
	VII		同樣ニ不振
	VIII		焚寄巾着網 13 隻ニテ約 500,000 尾ノ漁事
	IX		巨文島近海出廻船約 40 隻最高漁獲尾數 200,000尾平均 70,000～80,000 尾
	X		本月廻船 80 隻ニ達シ漁獲增加ノ見込

い わ し

縣名	月	旬	漁況
	VII		八田網出漁船 12 艘漁獲少ナク收支償ヘルモノ 2～3 艘ニ止ル

熊本	VIII		出漁船20隻ニシテ1日1隻平均 250～350 斗ノ漁獲アリテ相當漁事アリシモ中下旬殆ンド月明及時化ノ爲漁事ナシ
	IX	上	出漁船 40 隻ニ達セルモ1日 100～150 斗ニシテ不漁ナリ
		中	月明ノ爲出漁日數少ナク加之時化勝チニシテ漁事ナシ
		下	出漁時ハ 150～250 斗ノ漁事アリシ事アルモ時化勝チニシテ出漁日數少ク不漁ナリ
	XI	上	出漁船40隻ニシテ日 100 斗內外
		中	時化ノ爲漁獲ナシ
		下	出漁船35隻ニシテ1日平均 150～200 斗ニシテ例年ニ比シ薄漁ナリ
	XII	上	出漁船35隻ニシテ1日隻 100～150 斗ノ薄漁ニテ例年ヨリ不漁ナリ
		中	時化ノ爲殆ンド出漁船ナシ
		下	出漁日ト雖モ1日50斗內外其他時化ノ爲多ク出漁セズ
咸鏡北道	VII		稍漁獲アリシハ淸津地方ノ地曳網ニシテ刺網ハ不漁ナリ且休漁船多クシテ露領出漁船ノ外ハ不況ナリ
	VIII		淸津方面例年ノ如キ好漁ヲ見ザルハ漁場 60～70 浬沖合ニシテ此處ニ出漁セル最多漁獲船ハ 120 樽ノ漁事アリ豆滿江ヨリカモバー岬ニ至ル地方ハ距岸 10～50 浬ノ海區好漁場ナリ
	IX		上旬一時漁獲アリシモ沿岸沖合共ニ魚群ヲ認メズ
	X		中旬漸ク沿岸並ニ灣內ニ襲來シ下旬前半ハ近年ニナキ盛況ナリシガ後半ハ水溫急降ノ爲不漁
	XI		月半頃迄刺網定地網等漁期末ノ好況ヲ現ハセシガ20日前後終漁ス夏期漁場遠隔ノ爲一時不振ヲ傳ヘラレタル本漁業モ秋季好漁ニシテ漁獲前年ノ 30% 增加ト推算セラルハ主トシテ漁船ノ增加ニヨル
咸鏡南道	VII		新浦以北距岸 30～40 浬海區ニ出漁シ1航 20 樽內外
	VIII		上旬 30～40 浬ニ出漁シ相當漁事ヲ收メタルモノアリシガさめノ被害夥シク爲ニ休漁者ヲ出シ不振ナリキ，サレド下旬端川方面ニテハ濃厚ナル魚群出現セル爲相當ノ漁事ヲナセル者アリ
	IX		新浦以北遂ニ活況ヲ見ズ
	X		中旬來沿岸ニ接近シ退潮，元山附近好況
	XI		各地中旬終漁ス本年ノ採取油 1,000,000 罐トイフ
江原道	VII		前月來相當漁獲ヲ持續シタルモ中旬不況トナリ出漁者引揚ヲナセル後俄然連日好漁相踵ギ漁場 10 餘浬ニテ隻 50 樽內外ノ漁事アリ
	VIII		例年ハ本月休漁期ナルモ好漁續キニテふか群ノ來襲ニヨリ充分ノ活動ヲナシ得ザルモ猶 15 樽內外ノ漁事アリ
	IX		漁獲減少シ延繩餌料ヲ供給スルニ止ル
	X		中旬ヨリ下旬ニ亘リ長箭近海ニテ流網及巾着網好漁アリ
	XI		引續キ同上漁區ニテ大漁アリ
	XII		中旬以後漁獲減少シ終漁トナル
慶尙北道	VII		流網ニテ甘浦，曲江，江口等好況ニテ漁獲高55,100 餘箱ナリ
	VIII		九龍浦丑山方面好況ニテ每航 50～100 箱ノ漁事ニテ丑山方面根據ノ者ハ近年ニナキ大漁
	IX		流網ハ終了セルモ地曳ハ猶相當漁事アリ
	X		從漁船ナシ

しいら

縣名	月	旬	漁況
熊本	VII	上	出漁船 10 隻相當漁獲アリ隻 700～1,000 斤ノ漁事
		中	本旬不漁ニシテ隻1日平均 50～200 斤ナリ
	VIII		漁獲殆ンドナシ
	IX	上	出漁船 30～40 艘アルモ漁獲殆ドナク1日隻平均 100～150 斤ニ過ギズ
		中	殆ンド漁獲ナケレドモ同漁場ニかつをヲ發見シ 500 斤位釣獲セルモノアリ
		下	1 日隻平均 200～500 斤位かつを漁獲ヲ見ルノミニテ不況ナリ
島根	VII	上	益々好漁ニ向フ本年ハ大漁ニテ昨年ト大差ナク石見地方各浦 20～90 浬附近ニテ平均隻 80 尾ノ水揚アリ出雲江角地方ハ最高 250 尾平均 120 尾ニシテ東寄リノ方好漁ナリ
		中	石見地方前月ト同斷出雲江角浦最高 300 尾平均 150 尾內外ノ漁事ニテ好況ヲ持續ス
		下	各地方不振トナリ隻平均 70～100 尾ノ漁
	VIII		各地再ビ好況ニ入リ江角組合平均隻 100 尾內外ノ漁石見地方前旬同樣漁下旬マデ好況
	IX	上	未ダ好況ニテ出雲地方4隻5日出漁シ1,960 貫ノ水揚ヲナス，石見地方3日出漁 2,740 貫ノ水揚アリ昨年同期ニ比シテ各地共好漁ナリ
		中	前旬ヨリ稍好況ヲ示シ石見地方ハ東側寄リノ分ニ漁獲特ニ多シ
	X		濱田浦ヲ根據トセルしいら漬卷網漁業ハ終漁期近ヅキ不振トナリ中旬終漁ス今夏ヲ通ジ昨年同樣ノ豐漁ナリシモ前年ヨリ終漁期早シ
富山	IX		極メテ不漁ニシテ延繩ニ1回ニ 2～3 尾漁事ニ過ギズ魚津沖しいら漬漁業相當漁アリ下旬ニ入リ沿岸近クニ測游スルモ延繩ニテハ不漁ニシテ1回ニ3尾內外ノ漁
秋田	VII	下	昨年ニ比シテ初漁遲レタルモ近年稀有ノ好漁ニシテ1日隻 120～130 ㎏ノ水揚ニシテ單價 10 ㎏3圓位ナリ
	VIII		1 日1隻最高 150 ㎏平均 60 貫內外ニシテ好漁ナリ中下旬同樣ノ漁
	IX	上中	下引續キ活況ヲ呈シ1日1隻 100 ㎏內外ノ大漁ニテ中旬同樣漁アリ
		下	例年ナレバ本旬頃終漁ヲ告グルモノナレドモ本年ハ引續キ同樣ノ好漁アリ

いか

縣名	月	旬	漁況
樺太	VIII		昨年ニ比シ不漁ナルモ沖合ニテ漁獲アリ
秋田	VII		近年稀有ノ不漁ナリ
	VIII		前月ト同ジ
	XI		不況ナリ
山形	VIII		不漁ニシテ1隻 50 尾內外ノ漁事ナリ
	IX		前月ト同樣ノ不漁
島根	VII		隱岐ニテハ隻平均 40～60 尾ノ漁事ニ過ギザルモ出漁船最モ多カリシ日ハ 150 隻ニ及ビタリ，石見地方モ同樣不況ナリ中下旬同斷
	VIII		隱岐地方不振出雲沿岸稍好漁各旬大差ナシ

島根	IX		石見上旬昨年ヨリ稍可ナルモ著シキ不漁ナリ，隱岐地方ハ一層ノ不況ナリ各旬同樣漁
	X		昨年同期ニ比シ出雲，石見兩地方好漁ナルモ隱岐地方ハ不況ナリ
	XI		各地不振隱岐ハ更ニ不漁

たひ

縣名	月	旬		漁況
秋田	VII			延繩船出漁ヲ始メこだひ1日隻平均15〆60圓內外ノ漁事ニテ好況ヲ呈ス
	IX			手操ニヨリ及び混漁サル1日隻110圓內外ノ盛況ヲ呈セルモ下旬ニ入リこだひ薄漁トナル
山形	VIII			薄漁こだひハ薄漁ニテ隻7〆內外ノ漁事
	IX			延繩ニテ1隻1日 10〆內外ニテ普通漁
	X			延繩ニテ操業スルモ前月ヨリ不況
	XI			こだひ漁獲前月ト同樣不況
	XII			前月ト同樣ニテ1日隻延繩ニテ3〆內外ノ漁ニシテ不漁ナリ
島根	VII			美保ケ關たひ延繩ハ1隻平均 10〆內外ノ漁事アリ石見濱田ノ手操網ハ不振中下旬同樣漁
	VIII			美保ケ關延繩ハ前年同期ニ比シテ不振濱田手操網ハ前月ト同ジク不漁
	IX			前月ト同ジク美保ケ關濱田共ニ不漁ナリ
	X			濱田浦根據ノ手操網船漸ク好漁ニ入リ前年ヨリ活況總水揚高4,100圓（10〆ニ付20圓）ニシテ下旬モ同樣好漁ナリ
	XI	上		濱田浦根據ノ手操網船ハ前年ト同樣漁ニシテ水揚金額 4,800圓ニシテ美保ケ關組合前年ヨリ好況ニテ1隻 10～12〆ノ漁獲ヲアグ
		中		前旬ヨリ稍不振下旬モ同樣漁
	XII	上		濱田浦手操船及延繩船ハ前年同樣漁大社杵築組合ハ延出漁船 26艘ニシテ1隻1日5貫平均ナリ
		中		濱田，美保ケ關前年同樣漁大社杵築組合ハ本旬ニ入リ1日3隻出漁シ 48圓漁獲セルノミニテ不振ナリ
		下		前旬同樣不振ナリ
福岡	VI			宗像郡神湊浦ノまだひ水揚高ハ（地漕網ヲ含ム） 上旬 2,000尾　中旬 3,300尾　下旬 3,650尾
	VII			〃 2,400〃　〃 2,500尾　〃 2,200〃
	VIII			〃 1,500〃　〃 850〃　〃 400〃
	IX			〃 600〃　〃 350〃　〃 360〃
	X			〃 250〃　〃 130〃　〃 300〃
	XI			〃 800〃　〃 900〃　〃 1,300〃
	XII			〃 2,000〃　1,000〃　—

ぶり

縣名	月	旬	漁況
熊本	IX	下	本旬末頃ヨリ口開アリ稍成績良好ニシテ100日1艘平均100～150尾ノ漁事アリシモ出漁船2隻ニ過ギズ
	XI		本月ニ入リ釣獲少ク出漁船5隻平均100尾内外ノ漁事ナリ 中下旬大體同樣漁事ナリ
島根	XI		小ぶり石見出雲地方共相當ノ漁事アリ中旬ヨリ從漁船漸ク增加シ下旬活況ニ入ル
	XII	上	杵築北組合ニテハ一本漕釣ニテ6日出漁船35隻696〆(10〆20圓)ノ水揚アリ西郷ニテハ出漁船多ク40隻ニ達シ5日間ノ水揚500圓ナリ體長2尺500匁1尾50錢位ノ相場ナリ
		中	杵築ニ於テハ漁獲尾數同樣ナルモ體形小ナリ隱岐西郷ニテハ40隻7日出漁ニテ2,240尾(11,201圓)ノ水揚アリ
		下	杵築ニテハ不振トナリシモ西郷ニテハ年末ニテ魚價昂騰好況ヲ持續セリ
京都	X		28日成生大敷網小まぐろ漁ニ始リ仔ぶり僅少ノ入網アリ
	XI		仔ぶり本月ニ入リ1,000尾以上ノ群時々入網月半頃ニ至リぶり200餘尾入網追々順調ノ漁獲豫想サル，新井大敷網ハ16日ヨリ漁獲始リ19日初ぶり13尾ノ漁アリ其後仔ぶり群折々入網シ好況ヲ見タリ
	XII		中旬以降天候急變シ水溫上昇ノ爲漁獲殆ンド無キニ至レリ
福井	X		中旬ヨリ下旬ニ亘リ大體網入ヲ終リ宇久漁場ノ如キハ13日ひらぶり36尾ノ入網アリ28日ぶり1尾初漁
	XI	上	2日沖間礁，小礁1號初ぶり1～2尾ノ漁獲アリ
		中	瀨島ぶり11日111尾，12日ぶり610尾，仔ぶり10,100尾，松ケ崎12日ぶり202尾，宇久12日ぶり仔2,469尾14日沖間漁場ぶり877尾ノ漁獲アリテ一時活況ヲ呈シタリ
		下	24日瀨島漁場ぶり148尾，小礁1號25日ぶり747尾，仔ぶり367尾，同日松ケ崎ぶり400餘尾，翌26日仔ぶり2,960尾，瀨島30日ぶり400尾，仔ぶり400餘尾漁獲アリ
	XII	上	松ケ崎ぶり7日193尾，仔ぶり50尾，8日仔ぶり297尾，9日224尾，宇久漁場8日ぶり365尾，9日224尾，10日500尾，
		中	不漁ニシテ各漁場100尾以上ノ漁獲ナシ
		下	松ケ崎27日718尾，瀨島25日大ぶり640尾，其他中小ぶり220尾等ノ漁事ニシテ著シキモノナシ
	I-II		I-20日松ケ崎ニ中ぶり326尾，I-26日瀨島ニぶり426尾ノ漁獲アリタル以外ハ水揚至テ僅少ニテ宇久ハI-10日頃沖間，小礁ハI-13日頃，松ケ崎ハI-31頃，瀨島ハII-4日頃終漁シ網揚ヲナセリ
富山	X		上中旬ぶり仔相當漁下旬稍好漁
	XI		各旬ヲ通ジテ仔ぶり豐漁ナルモ大ぶり不漁ナリ，卽X月下旬ヨリXI月上旬大體網入ヲ終リXI-10日頃ヨリ盛漁期ニ入リ各網仔ぶり交リニテ入網シ活況ヲ呈ス 卽各漁場ノ最多漁獲日モ此間ニ多ク15日檔水ハ291尾，17日深曳ハ1,438尾ヲ新平塚ハ5,327尾ヲ29日ニ太神樂ハ470尾ヲ水揚セリ
	XII		上旬稍閑散トナリ下旬更ニ不況トナリ中ノ網ハ中旬終漁太神樂及深曳ハ26日頃松ケ崎ハ20日頃終漁ス本月ニ入リテ殆ンド仔ぶり漁事ナシ
	I		以上ノ漁場以外ハ未ダ從漁セルモ漁獲少ク最高400～500尾普通200尾前後ニシテ漁事弗々行ハルノミニシテ茂淵10日頃新平塚ハ15日頃其他ハ11日頃ニ網揚ヲ行ヒタリ 本年ハ仔ぶり漁獲多カリシモ大ぶり薄漁ニシテ新平塚深曳ノ兩漁場ハ最モ漁多クぶり總計10,000尾ヲ超ヘ太神樂ハ約5,000尾.中ノ網ハ37尾，其他ハ1,000～2,000尾位ノ漁仔ぶりハ茂淵約80,000尾，太神樂110,000，深曳130,000，尾ヲ最高ニ最低ハ新平塚15,000尾ニシテ其他ハ20,000～50,000尾ノ間ナリ，本漁期間水揚ノ多カリシハ深曳，新平塚，太神樂ノ順ナリ
咸鏡北道	VII		一時漁事アリタルモ概シテ不況ニテ切揚セルモノアリ，
	VIII		定置網ニ少漁アリシモ例年ノ1/3ニシテ不振裡ニ終漁
	IX		中旬林兼五常津ニ8,000餘尾水揚アリシ外不漁
	X		富岩小杉漁場ニ少漁アリシノミニテ前年同樣秋漁ハ頗ル不振ニ終漁セリ
咸	VII		元灣內昨年ヨリ不漁

鏡南道	X-XI		600～700 匁ノモノ好漁
	XI		初旬迄漁獲アリシモ其後水揚ナシ
江原道	VIII		沿岸建網ニテ平年漁
	IX		同様ノ漁事
	X		中旬マデ水揚アリシモ其後漁獲ナシ
慶北	IX		月末頃ヨリ江口方面大敷ニテ 400～500 尾宛漁事アリ
	X		各地數百尾漁獲セルモノアリ

はたはた

縣名	月	旬	漁況
秋田	IX		底曳網ニテ少量ノ漁獲ヲ見ル
	X		手操網ニテ好漁アリ
	XI		一般ニハ不況ト云フモ手操網ニ好漁アリ
	XII	上	縣内ニテハ例年ヨリ漁期遲レ 9 日山本邦八森ニテ初漁ヲナシ沿岸漁獲始ル
		中	旬末ヨリ盛漁トナリ由利郡平澤 15,000 駄（1 駄 4 斗入 900 尾内外）ヲ最高ニ南秋田郡北浦方面ニモ好漁ヲ呈ス魚價 1 駄 2.5 圓内外）
		下	由利郡象潟ノ 15,000 駄ヲ最高漁獲高トシ各地近年稀有ノ大漁ナリ，魚價 1 駄 1.7 圓内外ニシテ本旬末迄ニ全部終漁ヲ告ゲタリ
山形	IX		機船底曳網漁業ニ依リ中下旬相當漁（1 日隻 17 箱）
	X		記事ナシ
	XI		上旬ヨリ下旬迄大漁ニシテ水深 180尋～150 尋ニ亘ル海區ニテ最高 800 貫普通 550 貫ノ漁事アリ
	XII	上	機船底曳網 1 日隻最高 1,000 〆普通 700 貫ニシテ前月以上ノ大漁ニテ魚價 10 貫 3 圓
		中	前旬同様漁事ニテ 10 貫 2 圓内外トナル
		下	隻平均 50 貫トナリ 10 貫 1.2 圓内外ナリ

めんたひ

縣名	月	旬	漁況
咸鏡北道	VII		延繩好漁
	IX		小漁
	XI		上旬好漁アリシ外各旬不漁
	XII		薄漁
咸鏡南道	XI		發動機手操ニテ日 20 駄内外ノ漁事アリ
	XII		昨年同様大漁ナリ
	IX		注文津以北ニアリテハ前月下旬ヨリ延繩開始シ 1 日 1 隻平均 500 尾ニシテ好漁

江原道	X		注文津附近本月ニ入リ900尾内外ノ漁獲アリ好況ヲ呈シタルモ下旬ヨリ不況トナル
	XI		本月ニ入リ600尾内外ニテ不漁
	XI1		上旬 1,000尾内外ノ漁事アリシモ中旬以後荒天ノ爲不況

四、記號ノ說明

Explanation of the notation used in the Tables

θ	水溫(攝氏) Water temperature in C°
S_4^{15}	赤沼式比重計ニヨル標準比重値 The standard value of specific gravity of sea water by the Akanuma's Hydrometer.
S	鹽分檢定法ニヨリ得ラレタル標準比重値(三重鹽檢トアルハ三重縣水產試驗場ニ於テ鹽分檢定ヲ施行シタルコトヲ示シ本場鹽檢トアルハ國立水產試驗場ニ於テ鹽分檢定ヲ施行シタルコトヲ示スモノナリ) The standard value of specific gravity of sea water obtained from the chlorine titration method.
m.	各水層ノ水深ヲ米ニテ示セルモノ Metre corresponding to the depth of each water layer
bm.	海底 Sea bottom
H	海底水深 Water depth of the Sea bottom from the surface in metre
D	透明度(米) Transparency (Durchsichtigkeit) of sea water by means of Secchi's disc (in metre)
F	水色 Colour (Farbe) of sea water (Forel's scale)
θ_a	氣溫(攝氏) Atmospheric temperature in C° at the surface.
W	天氣 Weather
M	浬 Sea mile
St.	觀測點 Station of Observation
Anom.	平年トノ差 Anomaly
Met.obs.	測候所 Meteorological Observatory
Rmm.	降水量(粍) Quantity of Atmospheric precipitation in m.m
I%	日照時 The hour of sunshine in percentage

五、橫斷觀測表

Table of regular Oceanic Cross Observations

北海道　　HOKKAIDÔ

釧路沖南　　OFF KUSIRO S

9月17日～18日　　SEP. 17th 8^{37}～18th 2^{5}

項目 Term	米 m.	觀測點 St.									
		10′M	20″	30″	40″	50″	60″	70″	80″	90″	100″
水溫 θ	0	14.1	14.2	14.4	14.8	15.5	16.0	14.6	14.4	14.6	14.0
	10	13.7	13.8	14.9	14.0	15.3	16.0	14.5	11.9	14.3	13.8
	20	12.7	13.4	12.1	7.8	7.2	15.6	13.5	6.7	10.4	9.0
	40	10.0	10.5	9.5	5.7	4.2	6.0	4.1	5.0	3.8	3.8
	60	9.6	4.2	7.5	4.0	3.0	4.6	4.5	5.5	3.0	3.0
	100	4.1	4.7	4.4	3.0	2.5	2.5	1.7	1.8	2.5	2.8
	200	2.8	3.8	2.6	2.4	2.3	2.2	2.2	2.3	2.5	2.4
比重（比重計）S_4^{15}	0	2452	2466	2470	2430	2449	2466	2456	2433	2422	2430
	10	2184	2476	2464	2443	2454	2466	2450	2428	2452	2443
	20	2488	2497	2490	2446	2451	2466	2459	2443	2458	2474
	40	2492	2185	2507	2484	2451	2471	—	2456	2482	2466
	60	2492	2501	2501	2486	2469	2471	2477	2454	2486	2474
	100	2495	2487	2486	2478	2486	2466	2467	2494	2484	2464
	200	2507	2469	2507	2487	2492	2497	2497	2505	2503	2494
透明度 (米) D		11	10	8	8	15	—	—	—	—	—
水色 F		4	5	5～6	4～5	5	—	—	—	—	—
氣溫 θ_c		16.5	15.0	17.3	17.5	17.7	16.5	16.0	15.9	17.5	15.2
天氣 W		bc	bc	bc	b	b	b	b	b	—	—

基點ヨリ南東へ　SE FROM THE ORIGINAL POINT

(基點ハ釧路沖南100浬)　(The Original Point, off Kusiro S 100M)

9 月 10 日　SEP. 10th 6h11m～19h17m

項目 Term	米 m.	觀測點 St. off Kusiro S 100M 0M	10″	20″	30″	40″	50″	60″	70″
水溫 θ	0	16.5	16.7	17.2	20.4	20.8	20.8	22.4	22.3
	10	16.1	19.8	10.6	20.0	20.8	20.8	22.3	22.3
	20	12.2	8.5	7.0	8.2	13.1	20.3	22.0	19.8
	40	5.4	4.7	6.1	6.8	7.3	9.9	15.4	12.4
	60	4.5	4.5	3.6	2.7	6.2	7.3	12.7	10.2
	100	3.5	4.2	2.8	2.7	6.2	7.1	9.6	7.5
	200	3.0	2.4	1.8	2.2	4.3	4.4	4.8	4.3
比重(比重計) S_4^{15}	0	2430	2443	2469	2493	2471	2536	2585	2580
	10	2427	2447	2497	2493	2483	2516	2585	2570
	20	2466	2467	2503	2451	2491	2519	2591	2588
	40	2484	2483	—	2470	2508	2530	2575	2591
	60	2481	2474	2487	2483	2506	2535	2591	2582
	100	2483	2506	2509	2499	2514	2533	2572	2559
	200	2511	2473	2501	2486	2499	2550	2569	2559
透明度 (米) D		—	15	18	17	16	17	16	13
水色 F		—	4	4	4	4	4	3	3
氣溫 θ_a		17.5	17.8	19.0	21.0	21.5	21.5	20.6	19.9
天氣 W		r	c	c	c	c	c	c	c

襟裳岬沖南　OFF C. ERIMOZAKI S

9 月 8 日　SEP. 8th 2h30m～18h57m

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 10M	20″	30″	40″	50″	60″	70″	80″	90″	100″
水溫 θ	0	16.3	17.6	21.9	21.3	19.8	19.1	18.9	19.5	19.3	20.1
	10	14.9	19.3	21.8	20.5	19.8	19.1	17.5	18.0	16.7	20.0
	20	13.6	14.5	19.9	18.7	13.9	12.4	13.0	11.5	11.5	13.3
	40	13.5	13.1	16.6	15.2	10.6	9.4	8.1	7.7	8.4	10.8
	60	10.9	9.9	14.7	12.5	10.2	7.5	9.1	7.0	7.8	10.4
	100	5.0	6.9	12.9	11.2	7.5	5.6	5.7	6.2	5.5	8.8
	200	—	4.5	6.3	4.6	4.9	4.1	3.5	3.8	3.0	4.5

項目 Term	米 m.	觀測點 St.									
		10M	20″	30″	40″	50″	60″	70″	80″	90″	100″
比重（比重計） S_4^{15}	0	2312	2444	2553	2555	2483	2479	2471	2461	2466	2532
	10	2408	2497	2550	2552	2518	2496	2474	2488	2489	2540
	20	2432	2489	2553	2519	2457	2498	2499	2511	2449	2499
	40	2449	2444	2531	2563	2483	2534	2511	2509	2418	2499
	60	2489	2445	2538	2529	2553	2537	—	2521	2403	2555
	100	2452	2455	2537	2541	2540	2518	2514	2531	2421	2547
	200	—	2479	2503	2490	2538	2533	2529	2535	2454	2513
透明度（米） D		—	—	17	16	20	16	15	18	19	—
水色 F		—	—	3	4	3～2	3	3	3	3	—
氣溫 θ°		17.0	16.7	18.4	21.7	22.4	21.9	23.8	21.9	20 1	21.5
天氣 W		bc	c	c	bc	c	c	c	c	bc	bc

基點ヨリ東へ E FROM THE ORIGINAL POINT

（基點ハ襟裳岬南120浬） (The Original Point, off C. Erimozaki S 120M)

9月8日～10日 SEP. 8th 20h3～10th 4h5

項目 Term	米 m.	觀測點 St.											
		0M	10″	20″	30″	40″	50″	60″	70″	80″	90″	100″	110″	120″
水溫 θ	0	20.5	20.4	20.1	22.2	22.3	22.1	22.1	21.0	21.5	21.6	22.6	22.3	20.4
	10	18.0	18.4	19.1	22.0	18.9	22.1	22.0	21.8	19.5	21.1	22.5	22.3	20.3
	20	16.0	13.9	14.4	18.3	16.1	21.6	19.9	13.2	13.0	17.0	18.3	21.1	19.9
	40	13.0	12.0	12.3	11.5	12.8	8.5	17.0	11.9	10.7	13.9	14.0	15.5	11.0
	60	11.5	11.0	7.5	8.2	10.6	6.0	6.5	5.7	10.0	11.0	11.1	11.7	9.6
	100	10.3	8.4	7.5	6.3	7.4	5.5	6.5	5.5	6.5	8.2	8.5	9.8	7.0
	200	6.6	5.5	6.5	5.4	5.5	4.5	4 3	3.8	4.0	5.6	4.7	6.4	6.7
比重（比重計） S_4^{15}	0	2514	2514	2474	2492	2491	2491	2472	2483	2524	2532	2574	2549	2503
	10	2530	2511	2496	2504	2512	2492	2485	—	2545	2557	2576	2576	2513
	20	2548	2518	2469	2484	2527	2504	2483	2494	2545	2586	2565	2556	2533
	40	2552	2533	2529	2514	2516	2481	2482	2492	2514	2576	2576	2576	2564
	60	2553	2564	2479	2458	2554	2512	2474	2491	2531	2547	2566	2570	2544
	100	2553	2530	2504	2478	2545	2484	2484	2504	2514	2533	2545	2545	2564
	200	2532	2509	2528	2494	2545	2494	2491	2512	2539	2524	2535	2555	2554
透明度（米） D		—	—	—	—	14	14	17	18	13	15	—	—	—
水色 F		—	—	—	—	4	3	2	3	3	3	—	—	—
氣溫 θ°		21.0	19.5	20.0	21.4	21.4	22.2	22.5	22.7	22.5	21.1	21.0	21.0	19.3
天氣 W		—	—	—	r	r	r	r	c	r	r	c	c	c

青森縣　PREF. AOMORI

鮫沖東　OFF SAME E

7月2日　JUL. 2nd 9h10m～15h25m　　11月9日　NOV. 9th 7h50m～16h45m

項目 Term	米 m.	觀測點 St.												
		5M	10″	20″	30″	40″	50″	5M	10″	20″	30″	40″	50″	60″
水溫 θ	0	12.5	13.5	13.5	13.5	13.0	13.0	17.0	16.5	15.0	15.0	13.5	14.6	14.5
	10	12.0	13.5	12.5	13.0	12.5	12.0	16.5	16.0	15.0	15.2	14.5	15.0	15.0
	20	12.0	11.5	12.0	12.5	12.5	11.5	16.0	16.0	15.0	15.2	14.5	15.0	15.0
	50	11.0 (66m)	10.5	11.5	10.5	8.5	7.0	16.0	16.0	13.7	15.0	14.5	15.0	15.0
	100	10.2	9.5	10.0	10.0	8.0	6.5	16.0	15.5	13.3	11.0	8.5	12.2	12.0
	200	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	5.2	5.8	8.0
	300	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	3.5	4.0	4.5
比重（比重計） S_4^{15}	0	2490	2481	2491	2491	2500	2470	2501	2537	2537	2502	2479	2499	2479
	10	2480	2485	2491	2501	2480	2461	2499	2537	2537	2539	2479	2499	2524
	20	2500	2491	2505	2503	2480	2450	2499	2537	2499	2499	2484	2517	2542
	50	2500	2491	2497	2503	2471	2461	2517	2517	2499	2517	2469	2478	2504
	100	2500	2491	2503	2503	2471	2460	2517	2537	2499	2517	2479	2479	2561
	200	—	—	—	—	—	2450	—	—	—	—	2499	2474	2557
	300	—	—	—	—	—	2461	—	—	—	—	2499	2475	2499
透明度 (米)	D	12	11	12	11	11	12	—	18	18	16	18	—	—
水色	F	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	4	4
氣溫	θ_0	20.5	19.5	19.5	19.5	20.0	19.0	8.5	10.0	11.5	11.5	11.0	10.5	10.0
天氣	W	bc	b	b	b	bf	cf	b	b	b	b	bc	bc	b

鮫沖東　OFF SAME E

8月2日～3日　　AUG. 2nd 6h02m～3rd 16h06m

項目 Term	米 m.	觀測點 St.												
		5M	10″	20″	30″	40″	50″	60″	70″	80″	90″	100″	130″	160″
水溫 θ	0	22.0	22.5	22.0	23.0	23.5	23.5	23.0	20.5	23.5	24.5	24.5	24.5	20.5
	10	21.5	20.5	11.5	21.0	14.5	16.0	19.0	15.0	21.0	18.5	19.0	17.5	12.5
	20	21.0	20.0	10.5	10.0	9.0	13.5	11.5	8.5	13.0	15.5	16.0	12.5	7.5
	50	14.5	14.0	7.5	9.5	8.5	9.5	7.0	4.5	8.0	9.5	10.5	10.0	1.5
	100	13.5	13.0	3.0	8.5	7.5	7.5	5.0	4.0	6.5	8.0	8.0	4.5	3.5
	200	—	—	—	—	5.0	5.0	3.5	3.5	4.0	5.0	5.0	3.5	3.0
	300	—	—	—	—	3.5	3.0	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	2.8	3.0

項目 Term	米 m.	觀測點 St.												
		5M	10″	20″	30″	40″	50″	60″	70″	80″	90″	100″	130″	160″
比重（比重計） S_4^{15}	0	2542	2522	2441	2431	2513	2400	2431	2429	2411	2434	2454	2385	2388
	10	2512	2529	2425	2451	2434	2467	2467	2423	2440	2412	2448	2428	2359
	20	2520	2539	2420	2454	2429	2499	2437	2337	2468	2432	2510	2408	2410
	50	2483	2526	2456	2513	2488	2502	2407	2337	2490	2474	2502	2476	2388
	100	2506	2519	2441	2499	2483	2496	2451	2337	2481	2432	2468	2415	2405
	200	—	—	—	—	2477	2477	2447	2437	2458	2466	2435	2408	2405
	300	—	—	—	—	2490	2467	2463	2458	2454	2446	2456	2418	2395
透明度 (*) D		9	8	6	13	15	12	14	19	17	—	—	20	12
水色 F		4	5	3	3	3	2	2	3	3	—	—	2～3	—
氣溫 θ_0		23.0	25.0	25.5	25.5	25.3	25.0	25.5	25.0	25.0	24.5	24.0	24.5	23.(
天氣 W		f	f	f	r	f	b	bc	c	bc	f	b	b	c

鮫沖東 OFF SAME E

9月6日～7日 SEP. 6th 18h40m～7th 23h10m

項目 Term	米 m.	觀測點 St.													
		5M	10″	20″	30″	40″	50″	60″	70″	80″	90″	100″	130″	160″	200″
水溫 θ	0	22.0	23.0	24.0	21.0	18.0	17.5	18.5	18.0	20.5	22.5	23.2	21.6	17.5	21.(
	10	22.0	22.8	24.0	20.5	12.5	16.0	18.3	16.3	18.0	22.0	22.5	20.5	14.0	17.5
	20	22.0	22.8	20.0	18.5	14.0	9.5	15.5	14.5	14.5	13.6	15.7	17.0	10.5	15.(
	50	21.5	21.5	16.8	14.5	10.5	8.5	9.5	9.0	9.8	8.5	10 5	7.0	2.7	11.(
	100	21.0	17.5	16.0	8.8	6.5	6.5	6.5	5.0	8.8	5.5	8.5	7.0	2.2	6.8
	200	—	—	—	—	4 5	6.0	6.5	4.0	5.0	4.8	3.5	4.5	2.0	4.5
	300	—	—	—	—	4.2	5.5	3.3	3.5	4.0	4.0	3.5	2.6	3.0	4.(
比重（比重計） S_4^{15}	0	2545	2540	2525	2525	2445	2440	2400	2500	2480	2451	2471	2473	2471	2475
	10	2520	2525	2525	2527	2445	2420	2420	2440	2440	2440	2505	2453	2391	2453
	20	2531	2525	2527	2529	2400	2460	2440	2420	2500	2460	2505	2471	2431	2433
	50	2525	2505	2551	2525	2500	2496	2420	2520	2480	2460	2505	2451	2439	2507
	100	2520	2500	2545	2500	2460	2456	2496	2500	2460	2500	250(	2431	2439	2467
	200	—	—	—	—	2460	2456	2556	2500	2500	2500	2520	2464	2460	2467
	300	—	—	—	—	2520	2456	2436	2460	2460	2500	2500	2444	2439	2487
透明度 (*) D		—	—	—	—	—	—	—	11	14	18	20	14	13	17
水色 F		—	—	—	—	—	—	—	5	3	3	2	3	5	:
氣溫 θ_0		21.5	21.5	24.2	22.0	21.0	21.0	21.(	20.0	20.5	19.5	19.0	20.5	21.0	21.5
天氣 W		b	b	b	b	c	b	b	c	c	c	c	c	c	c

福島縣　PREF. HUKUSIMA

鹽屋埼沖東　OFF C. SIOYAZAKI E

7月2日～3日　JUL. 2nd 10^00～3rd 9^10

項目 Term	米 m.	觀測點 St.										
		5M	10″	20″	30″	40″	50″	60″	70″	80″	90″	100″
水溫 θ	0	15.2	14.5	17.6	18.5	19.5	20.0	20.4	20.2	19.8	20.0	20.8
	10	14.8	14.7	17.6	18.0	19.5	20.0	20.1	20.0	18.6	20.0	20.8
	25	12.6	13.8	16.0	17.4	17.5	18.6	19.4	17.6	16.5	19.2	20.0
	50	9.5	11.3	13.5	15.5	14.5	16.0	15.6	14.7	14.5	16.7	17.5
	100	7.2	7.4	10.4	11.6	9.5	12.0	10.2	9.0	10.4	14.5	13.8
	200	—	7.2	177m 8.0	8.3	4.5	8.5	7.6	5.4	6.8	11.4	11.5
	300	—	—	—	5.3	4.5	6.0	6.4	4.4	7.0	7.5	6.0
比重（本場鹽檢）S	0	2455	2451	2522	2549	2561	2537	2564	2558	2544	2537	2552
	10	2455	2467	2546	2574	2552	2549	2564	2549	2511	2565	2552
	25	2469	2467	2537	2565	2511	2552	2564	2552	2537	2576	2565
	50	2483	2504	2534	2568	2549	2552	2552	2558	2549	2577	2571
	100	2500	2510	2534	2554	2524	2554	2531	2537	2537	2577	2571
	200	—	2497	2516	2537	2497	2524	2510	2504	2511	2565	2549
	300	—	—	—	2497	2524	2535	2524	2497	2536	2526	2511
透明度（米） D		11	11	11	11	—	—	—	—	—	—	—
水色 F		5	5	4～5	4～5	—	—	—	—	—	—	3
氣溫 θ°		17.0	19.4	18.5	18.3	21.0	21.0	19.5	19.2	19.0	19.8	20.0
天氣 W		c	b	c	b	c	b	b	b	b	b	c

鹽屋埼沖東　OFF C. SIOYAZAKI E

11月5日～6日　NOV. 5th 6^40～6th 0^20

項目 Term	米 m.	觀測點 St.										
		5M	10″	20″	30″	40″	50″	60″	70″	80″	90″	100″
水溫 θ	0	17.7	17.5	18.2	18.4	19.5	19.1	19.0	18.5	21.8	22.5	23.0
	10	17.7	17.7	18.0	18.3	19.6	19.1	18.7	18.5	21.5	22.3	22.8
	25	17.7	17.8	18.0	17.5	19.6	19.2	18.7	18.5	20.5	23.0	22.8
	50	17.5	17.5	18.0	17.4	19.0	18.5	18.5	18.0	19.2	21.5	23.0
	100	17.2	15.2	14.7	15.6	14.7	13.5	14.8	15.5	18.5	17.5	19.0
	200	—	—	11.0	8.5	8.5	8.7	10.5	8.2	11.0	11.0	10.7
	300	—	—	—	7.0	6.0	7.0	6.0	5.6	5.5	7.0	6.6

項目 Term	米 m.	觀測點 St.										
		5M	10″	20″	30″	40″	50″	60″	70″	80″	90″	100″
比重（本場鹽檢）S	0	2539	2541	2541	2555	2553	2558	2544	2547	2570	2571	2553
	10	2539	2541	2541	2553	2555	2541	2544	2531	2572	2572	2572
	25	2532	2553	2539	2546	2552	2555	2535	2531	2544	2572	2583
	50	2541	2541	2539	2555	2541	2544	2531	2531	2543	2558	2572
	100	2555	2555	2565	2579	2555	2570	2541	2554	2555	2550	2555
	200	—	—	2541	2540	2529	2531	2558	2531	2544	2558	2544
	300	—	—	—	2549	2526	2531	2547	2510	2531	—	2524
水色	F	5	5	4	—	4	4	4	—	—	—	—
氣溫	θ。	15.0	19.0	19.0	18.3	18.7	20.0	19.0	18.5	18.5	18.0	17.0
天氣	W	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b

茨城縣　PREF. IBARAKI

大洗埼沖東　OFF C. ÔARAIZAKI E

7 月 2 日　JUL. $2^{nd}6^{00}$～21^{40}

項目 Term	米 m.	觀測點 St.										
		5M	10″	20″	30″	40″	50″	60″	70″	80″	90″	100″
水溫 θ	0	12.0	17.5	18.0	20.5	20.5	20.7	20.7	19.8	20.5	19.0	19.5
	25	11.5	17.5	17.0	16.0	18.0	18.0	19.9	17.2	19.7	14.2	13.0
	50	49m 7.0	12.0	14.5	15.5	15.0	13.5	13.2	13.5	11.5	9.5	11.3
	100	—	9.0	11.5	13.2	13.0	12.5	8.7	7.8	9.0	7.0	8.5
	200	—	6.5	7.0	9.0	8.0	9.5	5.7	5.5	5.5	5.5	6.0
	300	—	—	5.5	6.0	9.5	6.5	4.3	4.8	5.0	5.0	5.5
比重（比重計）S^{15}_{4}	0	2460	2419	2501	2572	2592	2592	2592	2592	2612	2602	2606
	25	2488	2419	2592	2582	2602	2612	2592	2602	2612	2561	2586
	50	2352	2463	2581	2572	2612	2612	2511	2582	2572	2562	2586
	100	—	2463	2572	2586	2632	2572	2550	2531	2602	2552	2566
	200	—	—	2531	2572	2572	2562	2491	2511	2531	2541	2556
	300	—	—	2531	2552	2461	2552	2521	2531	2552	2551	2578
氣溫	θ。	24.0	20.5	21.0	24.0	23.5	26.0	24.5	23.5	23.5	23.5	22.5
天氣	W	c	c	c	c	c	c	b	c.		↓	b

大洗埼沖東　OFF C. ÔARAIZAKI E

8 月 2 日　AUG. 2nd 7^00 ～ 21^05

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 5M	10″	20″	30″	40″	50″	60″	70″	80″	90″	100″
水溫 θ	0	21.0	21.5	22.0	23.7	21.2	25.2	25.0	25.6	25.6	26.0	27.0
	25	13.5	16.5	14.6	17.0	14.6	16.0	16.0	15.9	17.0	15.6	18.2
	50	—	13.5	14.3	14.5	11.7	12.2	12.0	12.4	15.0	12.5	15.0
	100	—	—	10.8	10.0	9.5	9.5	10.0	12.5	10.6	10.4	13.2
	200	—	—	9.8	9.0	7.7	8.0	9.0	9.3	7.0	8.2	10.0
	300	—	—	1.5	5.5	5.8	4.5	5.7	4.2	6.5	7.0	6.5
比重（比重計） S_4^{15}	0	2343	2414	2447	2497	2424	2487	2573	2521	2487	2504	2546
	25	2434	2424	2524	2570	2527	2524	2517	2517	2537	2489	2573
	50	—	2600	2551	2554	2504	2524	2517	2517	2507	2477	2568
	100	—	—	2497	2504	2494	2497	2497	2517	2527	2529	2539
	200	—	—	2493	2494	2577	2497	2509	2509	2477	2499	2565
	300	—	—	2527	2474	2494	2477	2477	2421	2497	2529	2463
比重（本場鹽檢） S	0	2147	—	2469	2494	2483	2537	2532	2537	2537	2536	2537
	25	2501	2555	2554	2570	2571	2579	2571	—	2570	2498	2541
	50	—	2528	2570	2567	2570	2562	2555	—	2559	2513	2570
	100	—	—	2526	2524	2524	2537	2544	2565	2537	2524	2565
	200	—	—	2531	2528	2528	2528	2541	2541	2528	2528	2570
	300	—	—	2528	2514	2514	2514	2514	2501	2528	2528	2541
氣溫	°C	24.0	23.0	24.0	27.0	26.0	26.0	25.0	25.0	26.0	27.0	27.0
天氣	W	c	c	c	c	b	b	b	b	b	b	b

大洗埼沖東　　OFF C. ÔARAIZAKI E

12 月 6 日　　DEC. 6th 7²⁰～24⁰⁰

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 5M	10″	20″	30″	40″	50″	60″	70″	80″	90″	100″
水温 θ	0	15.8	16.2	19.2	19.2	19.0	20.0	19.0	20.0	20.0	20.0	20.0
	25	15.0	15.5	17.6	18.2	18.0	18.0	18.8	18.9	19.5	19.5	19.2
	50	15.5	14.4	15.5	18.4	17.8	17.5	18.5	18.6	19.0	19.2	18.8
	100	—	15.5	14.5	16.0	16.0	17.0	17.0	17.6	18.5	18.5	15.5
	200	—	—	12.2	11.5	12.0	11.5	12.6	14.9	15.0	14.5	14.8
	300	—	—	8.0	7.8	7.5	9.4	10.5	10.7	12.0	11.0	10.5
比重（比重計） S_4^{15}	0	2480	2518	2594	2610	2548	2536	2526	2536	2612	2560	2600
	25	2472	2529	2600	2597	2567	2583	2546	2572	2534	2552	2572
	50	2501	2536	2591	2599	2616	2563	2546	2612	2554	2552	2556
	100	—	2501	2592	2594	2560	2573	2561	2532	2534	2560	2576
	200	—	—	2632	2641	2557	2578	2592	2510	2572	2580	2554
	300	—	—	2540	2543	2546	2563	2531	2540	2560	2560	2566
比重（本場鹽檢） S	0	2489	2543	2558	2570	2570	2570	2567	2572	2572	2582	2585
	25	2491	2543	2570	2565	2558	2570	2570	2572	2572	2572	2582
	50	2515	2531	2540	2570	2561	2572	2570	2570	2572	2572	2585
	100	—	2531	2540	2558	2558	2558	2570	2570	2570	2577	2572
	200	—	—	2544	2558	2550	2544	2572	2558	2574	2572	2585
	300	—	—	2531	2544	2544	2558	2558	2572	2565	2558	2544
氣温	θ_a	5.5	6.0	7.0	12.0	13.0	14.2	13.0	13.0	13.0	13.0	12.5
天氣	W	b	b	b	c	c	c	c	c	c	c	b

千葉縣　PREF. TIBA

野島埼沖南東　OFF C. NOZIMAZAKI SE

7月29日　JUL. 29th 7^38～23^15

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 5M	10″	20″	30″	40″	50″	60″	70″	80″	90″	100″
水溫 θ	0	27.8	28.6	29.7	29.4	28.8	28.6	27.8	28.8	28.3	28.2	27.9
	10	27.6	28.5	29.5	26.9	28.0	27.9	27.3	26.6	27.1	26.4	25.6
	25	23.7	27.2	27.6	24.5	24.6	25.4	23.5	23.5	23.7	24.0	23.0
	50	21.3	22.5	22.1	21.5	21.4	21.5	21.4	21.6	21.7	21.4	21.2
	100	17.1	17.7	17.4	17.7	18.2	18.3	17.8	17.2	17.1	16.8	17.4
	200	13.2	12.9	13.6	14.5	15.6	15.4	15.4	14.9	14.8	15.0	16.2
	300	—	10.6	10.5	11.8	12.8	12.7	12.3	12.6	13.2	12.6	13.1
比重（比重計） S_4^{15}	0	2514	2508	2516	2496	2513	2540	2575	2551	2559	2557	2582
	10	2513	2514	2513	2511	2526	2559	2561	2553	2562	2561	2582
	25	2536	2524	2511	2521	2534	2553	2569	2552	2554	2551	2572
	50	2561	2554	2542	2541	2559	2554	2559	2556	2551	2567	2571
	100	2563	2565	2554	2564	2561	2564	2574	2587	2576	2569	2567
	200	2556	2554	2548	2558	2558	2557	2572	2592	2569	2592	2592
	300	—	2544	2541	2553	2559	2546	2552	2552	2555	2572	2562
比重（本場鹽檢） S	0	2524	2524	2524	2510	2510	2536	2564	2564	2567	2564	2567
	10	2524	2521	2519	2521	2534	2565	2568	2565	2565	2565	2565
	25	2552	2526	2524	2535	2553	2565	2565	2565	2552	2565	2565
	50	2565	2565	2552	2554	2577	2571	2565	2565	2565	2565	2571
	100	2565	2565	2571	2574	2577	2577	2577	2577	2577	2576	2580
	200	2565	2564	2565	2577	2577	2565	2571	2571	2576	2571	2577
	300	—	2552	2552	2561	2568	2565	2565	2564	2565	2565	2565
透明度（米） D		20	27	26	22	25	27	25	27	—	—	—
水色 F		3	3	2	2	2	2	2	2	—	—	—
氣溫 °C		27.0	27.8	28.2	29.2	28.9	28.9	30.7	28.6	28.3	28.0	28.0

野島埼沖南東　OFF C. NOZIMAZAKI SE

11 月 17 日～18日　NOV. 17th 11^{25}～18th 4^{40}

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 5M	10″	20″	30″	40″	50″	60″	70″	80″	90″	100″
水溫 θ	0	22.8	22.8	23.2	22.8	22.7	23.0	23.3	23.3	23.2	23.2	23.3
	10	22.8	22.8	23.2	22.8	22.7	23.0	23.3	23.3	23.2	23.2	23.3
	25	22.8	22.7	23.2	22.8	22.7	23.0	23.3	23.3	23.2	23.2	23.3
	50	22.7	22.7	23.0	22.8	22.7	23.0	23.2	23.3	23.2	23.2	23.3
	100	16.8	20.4	22.0	22.8	22.7	23.0	21.4	21.2	21.0	21.6	22.2
	200	14.6	14 3	15.1	15.9	16.8	17.8	18.0	18.2	18.1	18.4	18.4
	300	—	10.0	11.7	12.4	13.4	15.2	16.2	16.4	16.4	16.8	17.1
比重（比重計） S^{15}_{4}	0	2564	2561	2560	2556	2561	2547	2559	2561	2556	2566	2568
	10	2564	2558	2563	2556	2571	2552	2570	2563	2577	2560	2564
	25	2564	2559	2559	2563	2551	2550	2565	2563	2561	2566	2557
	50	2559	2557	2557	2561	2553	2555	2556	2563	2556	2564	2556
	100	2567	2564	2565	2571	2566	2562	2577	2574	2584	2584	2576
	200	2565	2567	2564	2569	2564	2579	2579	2578	2580	2585	2577
	300	—	2549	2555	2558	2553	2565	2571	2574	2576	2586	2573
透明度（※） D		22	22	20	19	—	—	—	—	—	—	—
水色 F		3	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—
氣溫 θ_a		19.2	19.5	19.2	19.5	19.0	18.5	18.5	19.0	19.1	19.8	21.0
天氣 W		c	b	b	b	b	b	b	c	c	c	c

野島埼沖南東　OFF C. NOZIMAZAKI SE

12 月 3 日～4 日　DEC. 3rd 12h23m～4th 4h35m

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 5M	10″	20″	30″	40″	50″	60″	70″	80″	90″	100″
水溫 θ	0	21.3	21.4	21.2	21.1	21.4	21.0	20.6	21.3	21.8	21.6	21.4
	10	21.2	21.4	21.2	20.9	21.2	21.0	20.6	21.2	21.6	21.6	21.4
	25	21.2	21.4	21.2	21.1	21.4	21.2	20.5	21.2	21.7	21.6	21.4
	50	21.1	21.4	21.3	21.1	21.4	21.1	20.3	21.2	21.7	21.6	21.4
	100	19.3	21.2	21.3	20.6	21.4	21.1	20.0	20.4	21.7	21.6	21.4
	200	18.1	15.0	14.6	14.9	14.7	13.8	14.0	14.4	16.7	18.0	17.8
	300	—	10.8	10.9	11.4	11.4	10.8	10.3	11.0	13.0	14.8	16.5
比重（比重計） S_4^{15}	0	2584	2574	2578	2576	2582	2565	2567	2562	2574	2564	2575
	10	2578	2565	2571	2568	2572	2567	2577	2560	2572	2564	2571
	25	2570	2566	2562	2567	2567	2562	2554	2558	2564	2575	2570
	50	2571	2566	2562	2570	2565	2562	2548	2557	2564	2563	2565
	100	2571	2568	2563	2555	2567	2564	2542	2550	2564	2570	2568
	200	2561	2567	2567	2568	2564	2557	2557	2561	2573	2575	2582
	300	—	2550	2552	2555	2553	2549	2546	2545	2555	2565	2575
比重（本場鹽檢） S	0	2572	2558	2558	2554	2547	2554	2561	2559	2534	2559	2559
	10	2570	2558	2571	2559	2526	2559	2561	2554	—	2559	2561
	25	2561	2558	2572	2559	2555	2554	2561	2561	2559	2549	2561
	50	2565	2567	2552	2554	2559	2550	2559	2561	2559	2554	2573
	100	2572	2572	2572	2547	2559	2561	2573	2576	2586	2587	2573
	200	2571	2570	2572	2573	2564	2573	2573	2576	2576	2573	2573
	300	—	2556	2558	2547	2559	2561	2573	2576	2573	2583	2573
透明度（米） D		18	19	18	—	—	—	—	—	—	—	—
水色 F		3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—
氣溫 θ_0		15.5	15.5	16.9	17.0	16.9	17.2	17.5	18.0	18.5	18.7	19.0
天氣 W		c	c	b	b	b	c	b	b	b	b	b

相模灣 SAGAMI-WAN

城ケ島～洲ノ埼 ZYÔGASIMA～C. SUNOSAKI

12月10日～12日 DEC. $10^{th}16^{00}$～$12^{th}6^{00}$

項目 Term	米 m.	觀測點 St. ZYÔGASIMA 0M	2″	4″	6″	8″	SUNOSAKI 10″
水溫 θ	0	15.7	15.4	16.0	17.4	18.6	17.4
	25	16.2	16.5	16.5	17.4	18.3	17.4
	50	16.5	16.9	16.9	17.4	18.2	—
	100	—	—	16.0	16.4	16.3	—
	200	—	—	—	12.8	12.2	—
	400	—	—	—	8.5	200m 7.8	—
	570	—	—	—	5.9	—	—
比重（本場鹽檢）S	0	2448	2455	2483	2524	2554	2524
	25	2483	2495	2497	2528	2554	2525
	50	2483	2509	2535	2528	2552	—
	100	—	—	2565	2525	2554	—
	200	—	—	—	2565	2560	—
	400	—	—	—	2552	2552	—
	570	—	—	—	—	—	—
水深(*)H		49	91	157	570	375	49
透明度(*)D		8	8	9	—	—	—
氣溫 θ。		9.2	9.0	9.5	10.2	10.5	11.7
天氣 W		c	c	—	c	r	—

千葉縣 PREF. TIBA

野島埼沖南東 OFF C. NOZIMAZAKI SE

7月9日 JUL. $9^{th}9^{23}$～17^{32}

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 5M	10″	20″	30″	40″	60″
水溫 θ	0	23.5	23.7	24.0	24.2	26.0	26.0
	10	21.8	22.5	21.8	23.0	25.4	25.9
	25	20.1	21 5	20.5	22.4	25.2	25.6
	50	17.6	18.0	20.2	21.3	24.0	25.2
	100	15.3	16.7	19.0	18.5	22.5	23.8
	200	14.2	12.5	15.0	13.8	18.9	20.1
	300	—	11.1	11.9	12.5	15.2	—
比重（比重計）S^{15}_4	0	2539	2560	2535	2531	2536	2543
	10	2551	2540	2543	2531	2533	2536
	25	2545	2571	2550	2542	2543	2531
	50	2555	2555	2548	2550	2554	2532
	100	2556	2555	2549	2551	2564	2561
	200	2554	2549	255	2549	2566	2565
	300	—	2540	2550	2544	2556	—
透明度(*)D		13	18	18	18	24	—
水色 F		5	4	4	4	4	—
氣溫 θ。		23.5	23.5	23.5	25.6	25.0	—
天氣 W		b	b	b	b	c	—

相　模　灣　SAGAMI—WAN

爪木埼～洲ノ埼　SIMODA～C. SUNOSAKI

12月12日　DEC. $12^{th}6^{30}$～15^{00}

項目 Term	米 m.	觀測點 St. SIMODA 0M	5″	10″	15″	20″	25″	30″	35″	SUNOSAKI 40″
水溫 θ	0	18.5	18.8	18.4	18.9	19.5	19.3	19.3	17.6	18.6
	25	18.4	18.6	18.4	18.8	19.1	19.3	19.1	17.5	18.4
	50	—	18.7	18.3	18.8	18.9	19.2	19.2	17.6	18.3
	100	—	18.6	16.5	18.7	18.4	18.4	18.1	17.4	—
	200	—	12.9	12.8	13.3	—	13.8	13.6	13.2	—
	400	—	—	7.8	7.2	—	8.8	9.1	300m 10.8	—
	600	—	—	—	—	—	6.0	6.2	500m 7.4	—
	800	—	—	—	—	—	4.9	5.2	—	—
	1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1300	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—
比重（本場鹽檢）S	0	2552	2552	2552	2564	2565	2565	2550	2535	2562
	25	2552	2554	2552	2564	2562	2552	2565	2528	2550
	50	—	2552	2562	2562	2562	2564	2562	2528	2549
	100	—	2564	2565	2562	2558	2564	2562	2554	—
	200	—	2564	2558	2565	—	2564	2565	2565	—
	400	—	300m 2552	2544	2550	—	2549	2552	300m 2552	—
	600	—	—	—	—	—	2543	2550	500m 2537	—
	800	—	—	—	—	—	2565	2547	—	—
	1000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1300	—	—	—	—	—	2562	—	—	—
水深(*)H		46	370	457	415	155	1330	—	585	60
透明度(*)D		16	20	21	23	19	20	20	14	>15
水色 F		3	3	2～3	3	3	2～3	2～3	3	—
氣溫 θ。		15.0	15.1	14.6	15.0	14.4	14.3	13.4	12.5	12.1
天氣 W		c	c	c	b	b	b	b	bc	b

川奈埼～城ヶ島　ITÔ～ZYÔGASIMA

12月10日　DEC. $10^{th}7^{35}$～16^{00}

項目 Term	米 m.	觀測點 St. ITÔ 0M	5″	10″	15″	20″	ZYÔGASIMA 25″
水溫 θ	0	19.0	19.2	19.4	19.5	18.7	15.7
	25	19.2	19.1	19.3	19.3	18.7	16.2
	50	18.9	19.2	19.0	18.6	18.8	16.5
	100	—	—	17.1	17.7	17.7	17.2	—
	200	—	—	12.5	12.8	12.9	12.4	—
	400	—	—	7.9	8.1	7.9	7.9	—
	600	—	—	5.4	5.4	5.4	567m 6.1	—
	800	—	—	4.4	4.4	4.4	—	—
	1000	—	—	3.8	3.9	3.8	—	—
	1300	—	—	3.4	3.2	1210m 3.3	—	—
比重（本場鹽檢）S	0	2558	2565	2558	2565	—	2448
	25	2565	2561	2565	2568	2552	2483
	50	2561	2565	2558	2565	2565	2483
	100	—	2565	—	2565	2565	—
	200	—	2562	2565	2550	2552	—
	400	—	2550	2549	2544	2552	—
	600	—	2550	2549	2550	—	—
	800	—	2550	2552	2554	—	—
	1000	—	2552	2554	—	—	—
	1300	—	2552	2552	2552	—	—
水深(*)H		97	—	1410	1250	677	49
透明度(*)D		16	20	20	18	18	8
水色 F		3～4	3	2	3	3	—
氣溫 θ。		10.5	9.5	9.9	10.3	10.3	9.2
天氣 W		b	bc	b	c	c	c

神奈川縣　PREF. KANAGAWA
相模灣　SAGAMI-WAN

8 月 3 日　AUG. $3^{rd}4^{45}$～15^{10}

項目 Term	米 m.	觀測點 St. ZYÔGASIMA 5M	10″	15″	20″	TIGASAKI 5M	10″	15″	20″	MANAZURU 5M	10″	15″	20″	ZYÔGASIMA
水溫 θ	0	26.5	25.9	25.6	25.7	25.3	24.7	25.8	25.6	26.4	26.6	27.1	27.1	
	25	20.3	21.3	19.8	20.4	20.3	19.4	21.7	20.9	21.5	22.3	21.9	21.0	
	50	17.8	18.8	18.2	19.1	18.6	18.2	18.5	19.0	18.9	19.3	18.5	17.8	
	100	14.9	15.1	15.7	16.0	15.2	14.8	14.9	15.4	15.5	15.7	14.8	14.7	
	200	12.5	12.9	13.0	12.8	13.5	12.1	12.2	12.1	12.4	12.9	12.7	12.5	
比重(比重計) S^{15}_{4}	0	2506	2543	2537	2511	3508	2528	2515	2506	2527	2533	2530	2522	
	25	2552	2566	2542	2550	2547	2547	2547	2523	2547	2550	2560	2550	
	50	2562	2545	2547	2537	2543	2550	2557	2560	2560	2550	2560	2560	
	100	2565	2550	2557	2543	2557	2528	2550	2561	2550	2550	2550	2558	
	200	2545	2545	2557	2533	2548	2553	2557	2521	2550	2533	2530	2555	
比重(本場鹽檢) S	0	2549	2541	2555	2539	2544	2549	2539	2528	2541	2541	2541	2540	
	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	50	2577	2580	2582	2580	2580	2574	2580	2570	2574	2582	2582	2571	
	100	2577	2574	2579	2580	2570	2570	2570	2582	—	2574	2570	2579	
	200	2570	2568	2568	2570	2555	2570	2570	2562	2568	2568	2570	2570	
透明度 (米) D		18	18	17	20	24	22	18	15	15	17	15	15	
水色 F		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
氣溫 0_0		29.3	30.1	28.6	26.8	26.5	24.9	25.9	26.4	29.4	31.5	31.8	31.5	
天氣 W		bc	b	c	b	b	b	b	b	bc	bc	bc	bc	

9 月 4 日　SEP. $4^{th}6^{00}$～16^{10}

項目 Term	米 m.	觀測點 St. ZYÔGASIMA 5M	10″	15″	20″	TIGASAKI 5M	10″	15″	20″	MANAZURU 5M	10″	15″	20″	ZYÔGASIMA
水溫 θ	0	25.6	25.0	25.4	24.5	24.6	24.7	24.3	24.8	24.5	24.8	25.9	25.9	
	25	22.7	23.2	22.8	22.9	21.6	22.8	21.7	22.3	22.8	21.5	22.4	22.4	
	50	18.7	18.0	18.5	18.5	18.3	19.4	19.4	19.9	18.8	18.3	19.3	19.3	
	100	16.9	15.6	15.1	15.3	15.9	15.8	16.2	17.3	16.4	15.4	18.8	18.8	
	200	13.0	12.5	12.4	12.8	12.8	12.5	12.9	12.6	12.3	12.6	12.7	12.7	

項目 Term	米 m.	觀測點 St. ZYÔGASIMA 5M	10″	15″	TIGASAKI 20″	TIGASAKI 5M	10″	15″	MANAZURU 20″	MANAZURU 5M	10″	15″	ZYÔGASIMA 20″
比重 (比重計) S^{5}_{4}	0	2538	2525	2545	2522	2528	2525	2515	2471	2532	2547	2517	2520
	25	2528	2547	2545	2527	2522	2555	2573	2518	2525	2527	2542	2522
	50	2540	2556	2542	2537	2540	2542	2585	2545	2517	2537	2517	2527
	100	2530	2535	2540	2534	2532	2542	2547	2542	2527	2534	2537	2537
	200	2532	2528	2517	2537	2532	2552	2542	2522	2507	2517	2537	2532
透明度 (米)	D	18	17	16	16	17	17	14	14	14	15	16	16
水色	F	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
氣溫	θ。	26.0	30.0	26.4	27.5	24.8	24.8	24.0	24 0	25.8	26.0	25.8	26.5
天氣	W	b	b	b	b	b	b	b	b	c	c	c	c

相模灣 SAGAMI-WAN

12月3日～5日 DEC. 3rd 700～5th 1020

項目 Term	米 m.	觀測點 St. ZYÔGASIMA 5M	10″	15″	TIGASAKI 20″	TIGASAKI 5M	10″	15″	MANAZURU 20″	MANAZURU 5M	10″	15″	ZYÔGASIMA 20″
水溫 θ	0	18.4	19.9	20.2	20.2	20.0	19.0	19.5	19.5	18.2	18.2	18.0	17.8
	25	18.5	19.3	20.0	20.2	20.0	19.0	19.7	19.5	18.0	18.5	18.4	18.4
	50	18.5	19.2	19.0	20.1	19.5	18.9	19.5	19.6	18.2	18.5	18.4	18.1
	100	18.4	18.3	18.4	18.0	18.8	18.5	19.0	18.9	18.2	18.4	18.2	18.1
	200	15.3	15.5	14.9	15.2	14.8	14.7	15.0	15.0	14.8	14.8	14.3	13.9
比重 (比重計) S^{15}_{4}	0	2512	2536	2528	2518	2526	2524	2526	2522	2507	2516	2531	2505
	25	2510	2519	2526	2528	2537	2515	2533	2531	2509	2512	2502	2506
	50	2508	2497	2524	2528	2524	2513	2532	2520	2533	2541	2509	2500
	100	2496	2490	2522	2528	2518	2515	2518	2510	2512	2516	2522	2508
	200	2537	2513	2536	2540	2531	2538	2540	2540	2540	2543	2543	2535
比重 (本場檢鹽) S	0	2558	2565	2572	2572	2558	2558	2558	2558	2540	2547	2544	2543
	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	50	2540	2556	2549	2561	2553	2547	2558	2558	2541	2544	2544	2541
	100	2544	2543	2549	2558	2549	2555	2547	2544	2541	2544	2553	2541
	200	2571	2558	2568	2572	2565	2558	2570	2561	2570	2561	2558	2565
透明度 (米)	D	23	23	20	22	17	17	18	18	20	18	18	18
水色	F	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
氣溫	θ。	12.6	13.5	12.5	12.8	11.5	11.6	11.8	12.7	9.3	9.0	7.7	7.6
天氣	W	c	c	c	c	c	c	c	c	b		b	c

靜　岡　縣　PREF. SIZUOKA

三保燈臺沖南微東　OFF MIHO LIGHT HOUSE S/E

8 月 1 日 AUG. 1st 14^{34}～17^{23}

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 10M	20″	30′
水溫 θ	0	27.6	27.6	28.2
	25	22.3	22.3	24.6
	50	18.9	19.3	19.9
	100	15.9	15.3	16.3
	200	13.5	13.1	12.5
比重(本場鹽檢) S	0	2524	2552	2540
	25	2564	2559	2549
	50	2574	2577	2565
	100	2577	2576	2576
	200	2565	2565	2565
透明度(*)D		18	19	20
水色 F		3	3	3
氣溫 θ_a		27.8	28.7	27.5
天氣 W		c	c	b

石室埼沖南々東　OFF C. ISIMUROZAKI SSE

8 月 1 日 AUG. 1st 1^{05}～13^{30}

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 5M	15″	30″	45″	60″	75″	90″
水溫 θ	0	27.4	27.7	24.9	28.2	28.8	29.3	29.5
	25	22.3	21.8	19.7	21.8	24.8	27.9	28.4
	50	19.5	19.1	19.4	19.4	21.8	26.7	26.7
	100	17.0	16.6	16.7	15.4	19.4	21.6	22.5
	200	12.4	13.2	12.3	11.9	15.2	18.3	19.4
比重(本場鹽檢) S	0	2552	2535	2540	2510	2524	2549	2552
	25	2555	2535	2565	2576	2564	2558	2554
	50	2565	2568	2577	2579	2576	2571	2558
	100	2577	2577	2577	2576	2579	2590	2592
	200	2565	2535	2535	2556	2579	2580	2585
透明度(*)D		19	20	18	20	22	—	—
水色 F		3	3	3	3	3	—	—
氣溫 θ_a		27.8	28.0	27.5	27.3	27.0	27.5	28.0
天氣 W		c	b	b	b	bc	b	b

同　上　DO.

9 月 14 日 SEP. 14^{th} 11^{24}～15^{12}

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 10M	20″	30″
水溫 θ	0	23.7	23.2	22.4
	25	21.8	21.9	22.2
	50	19.5	20.0	21.7
	100	16.5	16.7	17.8
	200	12.5	12.5	13.3

9 月 14 日～15 日 SEP. 14^{th} 17^{04}～15^{th} 6^{00}

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 5M	15″	30″	45″	60″	75″	90″
水溫 θ	0	22.4	22.0	23.0	22.4	25.1	24.5	26.4
	25	22.5	20.7	23.1	22.0	25.2	24.3	26.6
	50	21.1	17.9	16.4	19.7	20.4	21.6	25.4
	100	18.2	15.4	16.0	14.7	17.0	19.0	22.3
	200	14.0	10.8	12.4	12.4	13.5	16.0	19.5

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 10M	20″	30″
比重(比重計) S_4^{15}	0	2302	2420	2495
	25	2472	2499	2502
	50	2497	2506	2509
	100	2508	2542	2573
	200	2457	2538	2544
透明度(米)D		14	5	11
水色 F		5	5	4
氣溫 θ。		23.3	23.6	24.0
天氣 W		b	b	b

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 5M	15″	30″	45″	60″	75″	90″
比重(比重計) S_4^{15}	0	2500	2523	2482	2511	2517	2512	2506
	25	2502	2495	2519	2516	2508	2508	2508
	50	2520	2503	2551	2533	2550	2538	2593
	100	2527	2537	2553	2565	2551	2571	2568
	200	2550	2529	2538	2437	2511	2557	2527
透明度(米)D		14	—	—	—	—	—	24
水色 F		3	—	—	—	—	—	3
氣溫 θ。		21.4	23.5	22.7	23.0	23.4	23.5	23.6
天氣 W		b	b	b	b	b	b	b

三保燈臺沖南微東

OFF MIHO LIGHT HOUSE S/E

10 月 7 日 OCT. 7th 10^{15}～13^{20}

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 10M	20″	30″
水溫 θ	0	22.4	23.6	23.5
	25	22.2	23.2	23.2
	50	21.6	22.1	21.4
	100	17.5	17.0	17.5
	200	11.4	11.4	12.9
比重(比重計) S_4^{15}	0	2400	2521	2513
	25	2463	2494	2493
	50	2501	2501	2501
	100	2562	2541	2551
	200	2541	2531	2541
透明度(米)D		9	12	16
水色 F		4	3	3
氣溫 θ。		21.0	21.0	22.0
天氣 W		b	b	b

石室埼沖南々東

OFF C. ISIMUROZAKI SSE

10 月 7 日～8 日 OCT. 7th 15^{00}～8th 4^{06}

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 5M	15″	30″	45″	60″	75″	90″
水溫 θ	0	23.5	24.2	25.5	26.5	25.6	25.7	25.9
	25	23.0	22.9	25.5	25.4	25.9	25.9	25.5
	50	22.2	21.2	25.5	25.4	25.6	25.6	25.5
	100	16.4	17.1	21.4	22.9	22.9	24.9	23.4
	200	13.4	12.7	15.4	16.9	18.7	18.4	18.9
比重(比重計) S_4^{15}	0	2504	2501	2520	2530	2547	2543	2578
	25	2504	2494	2520	2520	2540	2545	2572
	50	2514	2511	2530	2540	2540	2535	2562
	100	2544	2554	2537	2568	2568	2535	2573
	200	2554	2541	2547	2558	2568	2576	2582
透明度(米)D		19	21	—	—	—	—	—
水色 F		3	3	—	—	—	—	—
氣溫 θ。		22.5	23.0	22.0	22.5	23.0	24.1	24.3
天氣 W		b	b	b	b	b	b	b

三保燈臺沖南微東
OFF MIHO LIGHT HOUSE S/E

12 月 6 日 DEC. 6th 5h15m～10h18m.

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 10M	20″	30″
水溫 θ	0	18.6	18.6	18.7
	25	18.6	18.6	18.5
	50	18.6	18.5	18.5
	100	17.8	17.8	17.0
	200	13.2	12.5	12.0
比重(本場鹽檢) S	0	2549	2552	2553
	25	2550	2552	2552
	50	2550	2552	2552
	100	2558	2553	2564
	200	2564	2561	2552
透明度(*)D		19	19	19
水色 F		3	3	—
氣溫 θ。		13.6	12.8	12.8
天氣 W		b	b	b

石室埼沖南々東
OFF C. ISIMUROZAKI SSE

12 月 5 日～6 日 DEC. 5th 14h15m～6th 5h35m

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 5M	15″	30″	45″	60″	75″	90″
水溫 θ	0	18.5	18.5	20.0	20.0	20.5	20.6	20.2
	25	18.5	18.5	19.7	20.1	20.5	20.4	20.2
	50	18.3	18.5	18.8	19.9	20.3	20.0	20.1
	100	17.7	17.6	16.9	18.5	18.9	19.5	16.4
	200	13.0	12.8	12.6	13.4	13.5	13.0	12.7
比重(本場鹽檢) S	0	2561	2561	2577	2577	2577	2577	2574
	25	2552	2558	2572	2565	2577	2577	2605
	50	2552	2558	2552	2565	2565	2577	2570
	100	2552	2565	2568	2577	2577	2577	2565
	200	2553	2558	2565	2564	2577	2574	2576
透明度(*)D		—	—	—	—	—	—	18
水色 F		—	—	—	—	—	—	3
氣溫 θ。		13.5	14.5	14.6	14.7	14.2	15.7	16.7
天氣 W		c	r	c	b	b	b	b

三重縣
PREF. MIYE

御座岬沖南五浬ヨリ南東微南
OFF C. GOZASAKI SE/S

8 月 3 日 AUG. 3rd 7h38m～23h55m

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 0M	10″	20″	30″	40″	50″	60″	80″
水溫 θ	0	27.5	27.8	27.4	27.8	27.6	27.6	26.3	27.5
	25	21.0	—	20.2	—	21.0	—	22.5	—
	50	—	—	18.2	—	17.6	—	18.6	—
	100	93m 16.1	—	14.4	—	15.0	—	14.5	—
	200	—	—	12.3	—	11.7	—	12.5	—
比重(比重計) S_4^{15}	0	2537	2588	2578	2560	2560	2517	2537	2590
	25	2592	—	2607	—	2607	—	2586	—
	50	—	—	2608	—	2605	—	2595	—
	100	2607	—	2600	—	2609	—	2573	—
	200	—	—	2610	—	2605	—	2589	—

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 0M	10″	20″	30″	40″	50″	60″	80″
比重(本場鹽檢) S	0	2511	2541	2541	2541	2528	2529	2554	2570
	25	2565	—	2579	—	2571	—	2555	—
	50	—	—	2582	—	2530	—	2574	—
	100	2574	—	2579	—	2574	—	2579	—
	200	—	—	2579	—	2582	—	2571	—
透明度(米) D		19	—	18	—	21	—	14	—
水色 F		4	—	—	—	—	—	—	—
氣溫 θ_a		28.4	27.3	27.3	28.0	27.8	28.0	27.0	27.0
天氣 W		b	bc	c	r	bc	c	—	—

同　上　DO.

10 月 14 日　　OCT. 14th 7^{05}～23^{45}

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 0M	10″	20″	30″	40″	50″	60″	70″	80″	90″	100″
水溫 θ	0	21.3	22.5	24.2	24.3	24.2	24.6	24.5	24.2	24.6	24.6	24.5
	25	21.8	—	24.3	—	24.2	—	24.5	—	24.3	—	—
	50	22.3	—	24.3	—	24.0	—	24.4	—	24.2	—	—
	100	22.0	—	19.7	—	22.8	—	22.1	—	24.3	—	—
	200	—	—	18.7	—	21.0	—	19.2	—	21.7	—	21.4
比重(三重鹽檢) S	0	2333	2525	2526	2538	2498	2543	2541	2541	2544	2583	2562
	25	2491	—	2547	—	2540	—	2543	—	2543	—	—
	50	2485	—	2547	—	2547	—	2543	—	2546	—	—
	100	2482	—	2574	—	2573	—	2526	—	2555	—	—
	200	—	—	2579	—	2574	—	2579	—	2583	—	2596
透明度(米) D		14	—	19	—	24	—	20	—	—	—	—
水色 F		3	—	2	2	2	3	2	—	—	—	—
氣溫 θ_a		19.2	21.1	21.1	22.0	21.7	21.1	21.8	21.2	21.8	21.2	21.1
天氣 W		b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b

御座岬沖南5浬ヨリ南東微南　OFF C. GOZASAKI SE/S

11 月 2 日～3 日　　NOV. 2nd8h41～3rd0h40

項目 Term	項 m.	觀測點 St.										
		0M	10″	20″	30″	40″	50″	60″	70″	80″	90″	100″
水溫	0	21.2	22.6	22.3	22.5	22.0	22.5	23.2	23.1	23.4	23.5	23.5
	25	22.2	—	22.1	—	22.1	—	23.1	—	23.1	—	23.5
	50	22.3	—	22.3	—	22.0	—	23.0	—	23.0	—	23.5
	100	104m 20.5	—	21.8	—	18.8	—	22.5	—	23.0	—	22.6
	200	—	—	17.7	—	13.3	—	18.3	—	17.5	—	20.6
比重（本場鹽檢）S	0	2458	2541	2541	2587	2541	2537	2580	2567	2568	2582	2570
	25	2500	—	2541	—	2541	—	2541	—	2541	—	2554
	50	2528	—	2541	—	2541	—	2541	—	2554	—	2567
	100	2559	—	2555	—	2570	—	2554	—	2567	—	2574
	200	—	—	2571	—	2570	—	2568	—	2574	—	2589
透明度（米）D		15	—	22	—	22	—	—	—	—	—	—
水色 F		3～4	2～3	3	2	3	3	—	—	—	—	—
氣溫 θ_a		18.0	19.9	19.6	20.6	20.8	19.9	19.0	19.8	20.7	20.5	20.8
天氣 W		b	b	b	bc	bc	b	b	b	b	bc	bc

同　上　DO.

12 月 3 日～4 日　　DEC. 3rd7h30～4th0h50

項目 Term	米 m.	觀測點 St.										
		0M	10″	20″	30″	40″	50″	60″	70″	80″	90″	100″
水溫	0	19.7	19.9	20.2	19.6	20.2	20.3	20.1	20.1	20.2	20.4	20.2
	25	20.0	—	20.1	—	20.1	—	20.1	—	20.3	—	20.1
	50	20.1	—	20.0	—	20.0	—	20.2	—	30.3	—	20.2
	100	90m 19.4	—	19.5	—	18.4	—	20.0	—	21 0	—	19 8
0	200	—	—	12.9	—	13.4	—	18.6	—	19.0	—	19.3

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 0M	10″	20″	30″	40″	50″	60″	70″	80″	90″	100″
比重(三重驗)S	0	2573	2567	2577	2559	2583	2579	2577	2577	2574	2577	2577
	25	2574	—	2577	—	2576	—	2573	—	2577	—	2573
	50	2565	—	2571	—	2577	—	2577	—	2585	—	2593
	100	2592	—	2580	—	2579	—	2587	—	2593	—	2589
	200	—	—	2592	—	2590	—	2593	—	2614	—	2607
透明度(*) D		17	—	18	—	17	—	—	—	—	—	—
水色 F		3	3	3	3	3	2	—	—	—	—	—
氣溫 θ_0		13.9	16.6	17.2	17.6	18.7	18.8	18.6	18.1	18.1	—	19.5
天氣 W		c	bc	c	c	bc	bc	b	b	b	b	bc

三重縣　PREF. MIYE
熊野灘 AB 線　KUMANO-NADA AB LINE

12 月 17 日　DEC. 17th 7h10m～17h20m

項目 Term	米 m.	觀測點 St. ITA 0M	5″	10″	15″	20″	25″	30″	35″	40″	45″	50″	55″	GOZASAKI 100″
水溫 θ	0	19.0	19.0	20.0	20.0	20.1	20.1	20.6	20.5	20.7	20.5	20.5	20.0	20.0 23m.
	25	19.6	—	19.9	—	20.0	—	20.3	—	20.4	—	20.0	—	19.6
	50	19.5	—	19.8	—	20.0	—	20.0	—	19.6	—	19.5	—	—
	100	—	—	19.8	—	20.1	—	20.4	—	19.6	—	20.5	—	—
	200	—	—	19.7	—	20.0	—	20.3	—	19.3	—	20.2	—	—
比重(三重驗)S	0	2450	2558	2565	2565	2570	2579	2556	2605	2543	2603	2544	2558	2565
	25	2552	—	2572	—	2570	—	2579	—	2572	—	2565	—	2552
	50	2552	—	2572	—	2572	—	2605	—	2572	—	2518	—	—
	100	—	—	2565	—	2572	—	2586	—	2577	—	2565	—	—
	200	—	—	2558	—	2572	—	2579	—	2537	—	2572	—	—
透明度(*) D		4	—	21	—	18	—	17	—	17	—	17	—	—
氣溫 θ_0		18.5	18.5	18.0	19.5	19.8	19.5	20.0	20.0	19.0	18.5	18.3	18.0	18.0
天氣 W		c	c	r	c	c	c	c	r	r	c	c	c	c

三 重 縣　PREF. MIYE

熊野灘沿岸線　ALONG THE COAST OF KUMANO-NADA

12 月 16 日～17 日　DEC. $16^{th}9^{21}$～$17^{th}17^{20}$

項目 Term	米 m.	觀測點 St. GOZASAKI	ASO	HŌZA	NISIKI	SIMAKATU	KUKI	KŌSUZAKI	INOHANA	ITA
水溫 θ	0	20.0	20.0	19.4	19.5	19.4	19.3	19.6	19.6	19.0
	25	23m(bm) 19.6	19m(bm) 20.0	19.4	19.4	19.5	19.7	19.6	19.5	19.6
	50	—	—	19.3	19.4	19.4	19.8	19.7	19.6	19.5
比重(三鹽重檢) S	0	2565	2558	2531	2625	2572	2544	2565	2531	2450
	25	2552	2537	2544	2552	2572	2544	2565	2544	2552
	50	—	—	2558	2565	2572	2544	2565	2507	2552
透明度 (米) D		—	19	19	21	18	14	17	—	4
氣溫 θ_0		18.0	20.0	18.5	18.5	18.7	18.7	18.0	18.5	18.5
天氣 W		c	c	c	c	c	c	c	c	c

三 重 縣　PREF. MIYE

伊 勢 灣　ISE～WAN

津～野間埼　TU～NOMASAKI　四日市～日長　YOKKAITI～HINAGA

10 月 6 日　OCT. 6^{th} 8^{43}～11^{20}　10 月 6 日　OCT. 6^{th} 13^{20}～14^{44}

項目 Term	米 m.	觀測點 St. TU 0M	2″	4″	6″	8″	10″	12″	NOMASAKI 14″	YOKKAITI 0M	2″	4″	6″	HINAGA 8″
水溫 θ	0	20.8	20.9	21.1	21.1	21.2	21.4	22.0	20.8	23.0	22.4	22.5	22.6	23.0
	10	—	22.0	22.1	22.0	22.0	22.0	22.1	—	—	22.3	22.2	22.4	—
	25	—	—	—	—	22.0	22.1	22.2	—	—	—	—	—	—
	底 bm.	22.2	22.1	22.0	21.6	20.6	21.3	22.2	22.1	22.6	22.2	22.2	22.4	22.6
比重(三鹽重檢) S	0	1455	1700	1678	1614	1646	1756	1940	2043	1538	1446	1393	1326	1729
	10	—	2139	2228	2154	2111	2151	2250	—	—	2356	2317	2295	—
	25	—	—	—	—	2421	2387	2365	—	—	—	—	—	—
	底 bm.	2221	2347	2351	2384	2396	2433	2353	2323	2343	2375	2321	2366	2253
水深 (米) H		10	23	26	26	32	36	30	7	6	19	20	14	6
透明度 (米) D		4	5	5	5	4	4	5	4	3	4	2	2	3
氣溫 θ_0		21.2	21.3	21.5	22.0	21.8	22.0	21.5	21.5	22.4	22.5	22.1	22.6	23.5
天氣 W		b	b	c	bc	bc	bc	b	b	b	b	b	b	b

津～野間埼　TU～NOMASAKI　　四日市～日長　YOKKAITI～HINAGA

10 月 30 日　OCT. 30th10^{08}～13^{47}　　10 月 30 日　OCT. 30th15^{32}～16^{55}

項目 Term	米 m.	観測點 St. TU 0	2″	4″	6″	8″	10″	12″	NOMASAKI 14″	HINAGA 0M	2″	4″	6″	YOKKAITI 8″
水溫	0	18.3	18.0	19.0	19.9	20.2	20.0	20.4	20.5	19.9	19.7	18.9	19.0	19.0
	10	—	19.7	20.0	20.0	20.0	20.1	20.1	20.3	—	20.2	20.0	19.1	—
	25	—	—	—	—	20.4	20.6	20.2	—	—	—	—	—	—
θ	底bm.	19.7	20.0	20.5	20.4	20.1	20.5	20.5	20.3	20.2	20.6	21.0	20.5	20.6
比重(三鹽重檢)	0	1483	1752	1900	2140	2207	2079	2220	2316	2281	1713	1352	1491	1440
	10	—	2288	2316	2308	2316	2316	2325	2362	—	2316	2295	2273	—
	25	—	—	—	—	2342	2343	2348	—	—	—	—	—	—
S	底bm.	2288	2362	2345	2356	2356	2384	2393	2384	1921	2369	2363	2356	2356
水深 (米)	H	10	19	25	25	31	33	27	23	5	18	21	13	9
透明度 (米)	D	5	5	6	6	8	6	7	6	4	4	3	4	3
氣溫	^{0}	17.2	19.0	20.5	19.0	19.0	21.5	22.0	22.0	20.8	21.0	21.0	20.8	20.7
天氣	W	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b

同　上　DO.

11 月 29 日　NOV. 29th10^{07}～12^{45}　　11 月 29 日　NOV. 29th14^{30}～15^{53}

項目 Term	米 m.	観測點 St. TU 0	2″	4″	6″	8″	10″	12″	NOMASAKI 14″	HINAGA 0M	2″	4″	6″	YOKKAITI 8″
水溫	0	14.0	15.9	16.2	16.2	16.1	16.2	16.0	16.3	16.1	16.5	14.9	15.0	14.9
	10	—	15.7	16.1	16.2	16.0	16.1	15.9	—	—	17.3	17.5	15.9	—
	25	—	—	—	16.4	16.4	16.1	16.7	—	—	—	—	—	—
θ	底bm.	14.7	16.0	16.5	16.6	16.7	17.0	17.5	16.0	15.9	18.5	19.1	18.0	17.2
比重(三鹽重檢)	0	2152	2308	2342	2335	2328	2323	2295	2308	2295	2227	1342	1355	1752
	10	—	2314	2335	2342	2328	2316	2376	—	—	2345	2348	2247	—
	25	—	—	—	2376	2342	2323	2403	—	—	—	—	—	—
S	底bm.	2288	2335	2345	2352	2382	2410	2436	2328	2267	2396	2390	2396	2258
水深 (米)	H	9	19	24	29	33	37	30	8	3	18	21	19	9
透明度 (米)	D	5	6	8	8	8	8	7	5	2	5	7	4	3
氣溫	^{0}	12.0	14.0	14.5	15.2	15.5	16.5	17.0	16.0	14.5	15.0	15.1	15.0	15.5
天氣	W	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	c	c

三 重 縣　　PREF. MIYE
伊 勢 灣　　ISE-WAN
二見～幡豆埼　　HUTAMI～HAZUZAKI

10 月 5 日　　OCT. 5th 14^36～17^25

項目 Term	米 m.	觀測點 St. HUTAMI 0M	2″	4″	6″	8″	10″	12″	HAZUZAKI 14″
水溫 θ	0	21.0	21.2	21.5	21.7	21.9	22.1	22.1	22.5
	10	—	—	21.5	21.7	21.9	22.1	22.1	22.3
	25	—	—	—	22.3	22.1	22.3	—	—
	底 bm.	21.0	21.5	22.0	22.3	22.4	22.4	22.1	22.3
比重(三鹽重檢)S	0	1410	1619	1660	2255	1616	2325	2353	1749
	10	—	—	1569	2301	1468	2363	1997	2283
	25	—	—	—	1621	2339	2274	—	—
	底 bm.	1734	2247	2259	2324	2164	1307	1277	1391
水深 (*) H		9	9	19	36	41	31	19	23
透明度 (*) D		3	5	4	4	5	5	5	5
氣溫 θ_a		22.1	22.2	22.0	22.1	22.5	22.3	22.3	22.5
天氣 W		b	b	b	b	b	b	b	b

幡豆埼～二見　　HAZUZAKI～HUTAMI

10 月 29 日　　OCT. 29th 13^37～16^02

項目 Term	米 m.	觀測點 St. HAZUZAKI 0M	2″	4″	6″	8″	10″	12″	HUTAMI 14″
水溫 θ	0	19.4	19.0	19.5	20.0	20.0	19.7	19.0	19.4
	10	—	19.4	19.9	20.0	20.1	20.1	—	20.1
	25	—	—	—	—	20.8	—	—	—
	底 bm.	19.4	20.1	20.3	20.5	20.9	20.3	19.9	20.1
比重(三鹽重檢)S	0	2207	2184	2234	2288	2235	1935	1648	1268
	10	—	2275	2336	2329	2345	2331	—	2305
	25	—	—	—	—	2391	—	—	—
	底 bm.	2317	2362	2397	2410	2405	2343	2288	2302
水深 (*) H		10	14	20	26	39	21	12	21
透明度 (*) D		6	5	6	7	7	7	4	5
氣溫 θ_a		20.2	22.5	20.5	20.7	20.8	21.0	21.2	21.5
天氣 W		b	b	b	b	b	b	b	b

幡 豆 埼～二 見　HAZUZAKI～HUTAMI

11 月 28 日　NOV. 28th 14^10～16^38

項目 Term	米 m.	觀測點 St. HAZUZAKI 0M	2″	4″	6″	8″	10″	12″	HUTAMI 14″
水溫 θ	0	16.2	16.5	16.4	16.5	15.8	15.5	15.1	15.2
	10	—	17.0	16.6	16.6	16.1	15.7	—	—
	25	—	—	—	16.7	17.0	—	—	—
	底 bm.	16.2	17.0	16.8	17.0	17.5	16.9	15.4	15.6
比重(三鹽重檢) S	0	2382	2396	2390	2387	2335	2295	2213	2255
	10	—	2417	2417	2403	2375	2323	—	—
	25	—	—	—	2436	2429	—	—	—
	底 bm.	2390	2429	2436	2443	2443	2335	2316	2316
水深 (米) H		9	16	22	31	31	21	9	5
透明度 (米) D		7	6	6	7	7	6	5	3
氣溫	θ。	14.5	15.2	15.0	15.0	15.0	14.5	14.3	14.0
天氣	W	b	b	b	b	b	b	b	b

鎧 埼～大 山 下　YOROIZAKI～ÔYAMASITA

10 月 5 日　OCT. 5th 8^56～12^05

項目 Term	米 m.	觀測點 St. YOROIZAKI 0M	2″	4″	6″	8″	10″	12″	ÔYAMASITA 14″
水溫 θ	0	22.1	22.0	21.9	22.1	22.2	21.2	22.7	22.5
	10	—	22.5	22.1	22.2	22.6	22.5	22.8	22.5
	25	—	22.8	22.8	23.5	—	—	—	—
	底 bm.	22.4	23.5	23.5	23.0	23.4	23.0	23.0	22.5
比重(三鹽重檢) S	0	2341	3332	2191	2267	2316	2303	2385	1553
	10	—	2368	2326	2298	2392	2350	2305	2305
	25	—	2393	2405	2458	—	—	—	—
	底 bm.	2375	2436	2169	2446	2470	2446	2458	2421
水深 (米) H		13	53	54	35	24	22	20	19
透明度 (米) D		6	7	6	6	6	7	7	7
氣溫	θ。	27.0	24.0	21.3	21.3	21.5	21.5	21.5	21.8
天氣	W	b	b	b	b	b	b	b	b

鎧 埼～大 山 下　YOROIZAKI～ÔYAMASITA

10 月 29 日　OCT. 29th 9^20～12^05

項目 Term	米 m.	觀測點 St. YOROIZAKI 0M	2″	4″	6″	8″	10″	12″	ÔYAMASITA 14″
水溫 θ	0	20.1	19.9	20.5	20.4	19.9	19.7	20.2	20.6
	10	20.6	20.0	20.5	20.5	20.7	20.1	20.5	—
	25	—	21.0	20.7	—	21.0	20.8	—	—
	底 bm.	20.8	21.6	21.6	21.1	21.0	20.9	20.6	20.7
比重(三鹽重檢)S	0	2316	2220	2316	2356	2288	2302	2384	2384
	10	2397	2316	2343	2362	2334	2343	2397	—
	25	—	2410	2397	—	2451	2384	—	—
	底 bm.	2354	2464	2478	2384	2451	2405	2417	2424
水深 (米) H		20	45	43	25	29	30	17	11
透明度 (米) D		6	5	7	7	7	6	6	3
氣溫	θ。	20.2	22.2	22.5	23.0	22.5	21.0	21.2	20.5
天氣	W	b	b	b	b	b	b	b	b

同　上　DO.

11 月 28 日　NOV. 28th 10^02～12^37

項目 Term	米 m.	觀測點 St. YOROIZAKI 0M	2″	4″	6″	8″	10″	12″	ÔYAMASITA 14″
水溫 θ	0	17.4	16.8	17.2	16.0	16.4	16.5	16.4	16.1
	10	17.2	16.8	17.1	16.7	16.4	16.2	16.5	—
	25	—	17.7	18.0	—	17.2	16.7	—	—
	底 bm.	17.0	18.0	18.3	17.6	17.4	17.0	16.4	16.4
比重(三鹽重檢)S	0	2491	2443	2443	2436	2417	2429	2424	2443
	10	2491	2464	2464	2446	2417	2429	2443	—
	25	—	2483	2497	—	2443	2436	—	—
	底 bm.	2511	2525	2497	24-3	2457	2457	2436	2457
水深 (米) H		16	66	40	23	30	32	12	9
透明度 (米) D		6	8	8	8	8	7	6	3
氣溫	θ。	15.5	15.2	16.0	16.1	14.0	14.1	14.7	14.1
天氣	W	b	b	b	b	b	b	b	b

和歌山縣　潮岬沖南　PREF. WAKAYAMA　OFF C. SIWONOMISAKI S

11 月 11 日　NOV. 11th 9h43m～23h50m

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 10M	20″	30″	40″	50″	60″	70″	80″	90″	100″
水溫 θ	0	23.4	24.0	23.8	23.5	23.3	23.0	23.0	23.0	22.7	23.5
	25	23.2	24.0	23.5	23.5	23.0	22.5	22.7	22.8	22.5	23.0
	50	23.0	23.2	23.5	23.5	23.0	22.6	22.0	22.8	22.5	23.0
	100	22.7	22.6	23.3	23.4	22.9	21.5	21.0	22.2	22.3	22.0
	200	17.3	22.5	22.8	22.8	19.5	20.8	20.7	21.0	20.7	19.0
比重(比重計) S_4^{15}	0	2545	2573	2576	2589	2588	2585	2596	2588	2619	2581
	25	2587	2563	2596	2615	2583	2588	2591	2588	2585	2592
	50	2559	2566	2591	2583	2583	2586	2583	2586	2588	2593
	100	2551	2576	2591	2588	2593	2588	2603	2598	2561	2594
	200	2569	2576	2621	2585	2605	2596	2608	2590	2576	2602
比重(本場鹽檢) S	0	2572	2572	2572	2572	2572	2572	2574	2572	2572	2574
	25	2572	2572	2576	2572	2574	2572	2572	2572	2572	2587
	50	2565	2572	2572	2572	2572	2572	2572	2574	2585	2574
	100	2574	2580	2572	2572	2574	2587	2587	2587	2572	2585
	200	2572	2572	2572	2598	2583	2592	2598	2585	2572	2599
透明度 (※) D		18	20	18	20	20	—	—	—	—	—
氣溫 θa		17.5	18.0	19.0	21.5	21.0	20.5	20.5	19.0	21.0	21.0
天氣 W		c	c	c	c	c	c	c	c	c	c

同　上　DO.

12 月 3 日～4 日　DEC. 3rd～4th

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 10M	20″	30″	40″	50″	60″	70″	80″	90″
水溫 θ	0	22.3	22.6	22.4	21.9	21.7	21.2	21.0	20.7	21.0
	25	22.3	22.5	22.3	21.6	21.7	21.0	20.8	20.7	21.0
	50	22.0	22.4	22.3	21.7	21.5	21.1	20.7	20.7	21.0
	100	21.3	22.4	22.3	21.4	21.2	20.2	20.6	20.0	—
	200	21.2	18.0	18.3	18.0	21.0	18.2	20.4	19.2	—

項目 Term	米 m.	觀測點 St.								
		10M	20″	30″	40″	50″	60″	70″	80″	90″
比重(比重計)S^{15}	0	2577	2600	2607	2599	2600	2613	2620	2614	2587
	25	2589	2589	2603	2599	2601	2618	2586	2598	2606
	50	2590	2588	2602	2594	2599	2598	2609	2599	2608
	100	2590	2594	2599	2612	2620	2610	2609	2606	—
	200	2584	2603	2596	2612	2617	2620	2588	2610	—
透明度(米) D		20	24	27	—	—	—	—	—	—
天氣 W		b	b	b	b	b	b	b	b	b

高知縣　PREF. KÔTI

足摺埼沖南微東　OFF C. ASIZURIZAKI S/E

8月1日～2日　AUG. 1st 17h50m～2nd 13h50m

項目 Term	米 m.	觀測點 St.										
		133°01′30″/E 32°42′55″/N	133°05′20″/E 33°33′15″/N	133°08′30″/E 32°2.′15″/N	133°11′50″/E 32°18′30″/N	133°11′45″/E 32°03′50″/N	133°18′30″/E 31°54′15″/N	133°12′45″/E 31°44′30″/N	133°25′00″/E 31°34′55″/N	133°29′20″/E 31°25′15″/N	133°33′45″/E 31°15′55″/N	133°38′00″/E 31°06′30″/N
水溫 θ	0	28.6	29.6	29.2	29.2	29.5	29.0	29.2	29.2	29.5	31.1	31.4
	10	27.9	23.6	28.9	28.8	27.8	28.2	28.0	28.0	27.5	28.9	28.8
	25	24.5	27.9	28.0	27.6	26.7	26.8	25.4	24.7	24.1	25.2	25.5
	50	—	26.9	26.7	24.9	24.3	23.9	22.7	21.9	21.6	22.4	22.2
	100	—	21.2	22.4	22.0	21.6	20.5	19.7	18.8	19.2	19.4	19.4
	200	—	18.2	18.8	18.2	18.3	17.9	17.8	17.9	18.4	17.8	17.9
	300	—	—	15.8	16.3	16.6	17.0	16.9	16.9	16.9	17.1	17.1
比重(本場鹽檢) S	0	2501	2549	2554	2541	2553	2567	2556	2570	2577	2579	2570
	10	2492	2541	2546	2541	2555	2555	2556	2567	2570	2579	2553
	25	2528	2532	2546	2541	2568	2567	2568	2570	2570	2570	2553
	50	—	2539	2568	2574	2570	2571	2555	2582	2582	2580	2570
	100	—	2541	2582	2585	2596	2582	2595	2585	2585	2596	2593
	200	—	2582	2593	2589	2586	2595	2582	2595	2585	2585	2599
	300	—	—	2580	2582	2582	2595	2585	2585	2585	2585	2599
透明度(米) D		18	18	—	—	—	—	33	24	35	36	—
氣溫 θ_0		29.0	28.0	28.0	27.4	27.0	26.8	26.4	30.4	31.4	32.0	31.1
天氣 W		b	c	b	b	b	b	c	c	c	c	c

足摺埼沖南々東　OFF C. ASIZURIZAKI SSE

10 月 5 日～6 日　OCT. 5th7h35～6th3h35

項目 Term	米 m.	観測點 St.											
		133°01′30″E 32°42′45″N	133°06′00″E 32°36′05″N	133°08′15″E 32°28′15″N	133°10′30″E 32°21′10″N	133°20′30″E 32°14′20″N	133°25′15″E 32°07′30″N	133°30′20″E 32°01′00″N	133°34′40″E 31°54′45″N	133°39′15″E 31°48′30″N	133°45′00″E 31°41′05″N	133°48′45″E 31°34′15″N	
水	0	23.8	24.9	25.4	25.9	24.8	25.7	24.8	24.9	25.4	25.4	25.4	
	10	24.3	25.2	25.2	25.6	25.6	25.4	24.8	25.0	25.4	25.4	25.2	
	25	24.2	25.2	25.2	25.6	24.8	25.4	24.8	25.4	25.4	25.4	25.2	
温	50	24.9	25 0	25.2	25.2	24.2	24.9	24.5	25.0	25.2	24.9	24.9	
	100	—	22.2	20.0	19.8	20.4	21.2	20.5	20.9	20.0	20.3	20.8	
	200	—	16.0	15.6	15.8	16.8	17.2	17.3	17.6	17.5	17.3	17.7	
θ	300	—	—	12.2	12.9	12.9	14.8	16.2	15.9	15.7	16.1	16.2	
比	0	2331	2577	2570	2548	2587	2560	2570	2565	2582	2577	2575	
重	10	2439	2575	2575	2550	2587	2573	2547	2562	2567	2572	2568	
（比重計）	25	2509	2578	2573	2553	2589	2563	2545	2589	2577	2569	2573	
	50	2562	2569	2573	2554	2573	2569	2550	2564	2575	2579	2560	
	100	—	2578	2560	2582	2583	2597	2595	2590	2575	2569	2562	
	200	—	2590	2588	2597	2587	2593	2598	2599	2589	2573	2561	
S^{15}_{4}	300	—	—	2595	2588	2585	2587	2585	2578	2579	2592	2565	
透明度（米）	D	6	29	29	30	30	26	—	—	—	—	—	
氣温	θ_0	24.0	28.0	28.0	30.0	28.2	27.0	24.0	23.2	23.0	22.8	22.2	
天氣	W	b	b	b	b	b	b	b	b	bc	bc	bc	

同　上　DO.

11 月 3 日～4 日　NOV. 3rd9h55～4th5h40

項目 Term	米 m.	観測點 St.											
		133°01′30″E 33°42′00″N	133°07′10″E 32°34′45″N	133°12′20″E 32°25′45″N	133°18′00″E 32°16′45″N	133°23′55″E 32°07′50″N	133°30′00″E 31°59′00″N	133°35′55″E 31°50′00″N	133°41′45″E 31°41′15″N	133°48′00″E 31°32′31″N	133°53′05″E 31°23′30″N		
水	0	22.4	22.7	23.6	23.8	22.9	23.2	22.6	22.4	22.2	22.0		
	10	22.8	23.0	23.0	23.4	23.1	23.0	23.0	22.6	22.2	22.4		
	25	22.8	22.8	23.2	23.1	23.3	23.0	23.2	22.6	21.9	22.4		
温	50	22.6	22.8	23.4	23.1	23.0	23.0	22.9	22.4	21.9	22.3		
	100	—	22.8	22.8	21.9	20.9	20.7	20.4	19.7	20.1	21.2		
	200	—	17.9	18.6	17.1	17.6	17.9	17.7	17.6	17.8	17.6		
θ	300	—	—	15.0	15.8	16.2	16.1	16.9	16.8	16.8	16.9		

項目 Term	米 m.	觀測點 St.									
		35°42′00″N 133°01′30″E	32°34′45″N 133°07′10″E	32°25′45″N 133°12′20″E	32°16′45″N 133°18′00″E	32°07′50″N 133°23′55″E	31°59′00″N 133°30′00″E	31°50′00″N 133°35′55″E	31°41′15″N 133°41′45″E	31°32′31″N 133°48′00″E	31°23′30″N 133°53′05″E
比重(本場鹽檢) S	0	2531	2572	2572	2585	2587	2572	—	2582	2572	2574
	10	2549	2572	2572	2572	2577	2571	2571	2577	2572	2582
	25	2546	2565	2572	2572	2572	2571	2571	2583	2570	2572
	50	2546	2558	2561	2572	2572	2571	2571	2572	2572	2572
	100	—	2558	2572	2585	2585	2556	2596	2596	2587	2572
	200	—	2572	2585	2585	2585	2587	2585	2587	2585	2585
	300	—	—	2585	2585	2585	2585	2585	2585	2585	2585
透明度(米)	D	22	26	26	31	28	—	—	—	—	—
氣溫	θ。	17.5	17.8	23.0	20.4	19.0	18.0	18.0	17.5	17.5	17.5
天氣	W	b	b	b	b	b	bc	c	c	c	c

足摺埼沖南十六度東　OFF C. ASIZURIZAKI S16°E

12 月 4 日～5 日　DEC. $4^{th}19^{40}$～$5^{th}13^{47}$

項目 Term	米 m.	觀測點 St.									
		32°42′45″N 133°01′15″E	32°33′35″N 133°05′30″E	32°23′45″N 133°10′00″E	32°14′00″N 133°14′10″E	32°04′05″N 133°19′00″E	31°54′10″N 133°22′30″E	31°44′30″N 133°27′45″E	31°35′00″N 133°31′50″E	31°25′20″N 133°36′20″E	31°15′40″N 133°40′30″E	31°06′25″N 133°44′35″E
水溫 θ	0	19.9	21.2	21.4	22.0	19.9	21.7	21.7	21.6	21.6	21.4	21.3
	10	19.5	20.6	21.5	21.4	21.8	21.6	21.6	21.6	21.5	21.1	21.2
	25	19.9	20.9	21.5	22.1	22.1	21.7	21.6	21.7	21.4	21.2	21.2
	50	—	21.0	21.7	21.2	22.1	21.6	21.6	21.7	21.7	21.2	21.0
	100	—	20.9	21.6	22.1	21.5	21.5	21.2	21.6	21.6	21.2	21.1
	200	—	19.2	18.8	18.0	17.9	18.1	18.2	18.7	18.5	18.5	18.3
	300	—	—	15.2	16.4	16.8	16.9	17.1	18.7	17.5	17.4	17.9
比重(比重計) S^{15}_{4}	0	2506	2506	2511	2514	2523	2523	2518	2518	2515	2516	2518
	10	2504	2508	2511	2521	2518	2518	2513	2518	2513	2516	2523
	25	2503	2513	2516	2521	2526	2516	2516	2518	2518	2526	2531
	50	—	2511	2514	2516	2518	2516	2518	2518	2518	2521	2530
	100	—	2508	2514	2515	2521	2521	2523	2515	2513	2518	2530
	200	—	2504	2516	2523	2526	2531	2520	2520	2526	2523	2540
	300	—	—	2511	2521	2528	2518	2518	2520	2526	2523	2540
透明度(米)	D	—	—	—	—	—	—	—	19	25	21	—
水色	F	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2
氣溫	θ。	6.3	6.4	6.3	6.3	6.4	6.3	6.4	6.1	6.3	6.5	6.0
天氣	W	b	bc	b	b	b	bc	bc	c	c	bc	bc

高知縣　PREF. KÔTI

須崎沖南　OFF SUSAKI S

7月8日～10日　JUL. 8th705～10th1400

項目 Term	米 m.	觀測點 St.								
		33°16′15″N 133°18′15″E	33°09′00″N 133°20′00″E	33°01′40″N 133°22′05″E	33°53′45″N 133°20′00″E	32°46′35″N 133°21′50″E	32°44′50″N 133°12′20″E	32°42′40″N 133°01′30″E	32°33′00″N 133°07′00″E	32°23′00″N 133°13′00″E
水	0	24.8	24.4	24.7	24.2	24.3	23.9	23.8	25.5	26.2
	10	24.8	24.4	24.7	23.7	24.0	24.0	23.8	25.9	26.4
	25	23.4	23.7	23.9	22.8	22.8	23.4	23.5	25.9	25.6
溫	50	21.1	21.9	20.4	19.3	20.9	22.3	—	24.8	25.0
	100	—	17.9	17.1	16.3	17.8	16.2	—	20.4	22.4
	150	—	—	14.9	14.0	15.8	13.4	—	—	—
	200	—	—	—	—	—	—	—	16.4	17.7
θ	300	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8
比	0	1798	2473	2527	2463	2482	2494	2541	2497	2528
	10	2453	2500	2526	2480	2507	2523	2541	2507	2545
重	25	2544	2542	2539	2521	2533	2538	2548	2525	2555
(比重計)	50	2565	2559	2570	2573	2565	2551	—	2560	2558
	100	—	2569	2567	2577	2585	2573	—	2566	2569
	150	—	—	2577	2569	2565	2568	—	—	—
	200	—	—	—	—	—	—	—	2571	2571
S^{15}_4	300	—	—	—	—	—	—	—	—	2568
透明度 (米)	D	5	20	19	16	14	21	20	22	31
氣溫	θ_0	25.6	25.8	25.2	24.5	24.4	24.0	24.4	25.0	25.0
天氣	W	bc	bc	c	r	c	c	bc	c	r

同　上　DO.

11月2日　NOV. 2nd1205～2050　　12月4日　DEC. 4th1123～1820

項目 Term	米 m.	觀測點 St.									
		33°15′17″N 133°17′40″E	33°07′50″N 133°18′20″E	33°00′45″N 133°19′05″E	32°52′25″N 133°19′25″E	32°44′30″N 133°19′50″E	32°44′00″N 133°10′50″E	33°15′25″N 133°18′00″E	33°07′50″N 133°18′45″E	33°00′45″N 133°19′35″E	32°52′25″N 133°20′25″E	32°45′45″N 133°21′10″E	32°44′25″N 133°12′20″E
水	0	23.0	23.3	22.9	22.9	22.4	22.4	20.5	20.7	19.5	20.4	20.8	20.8
	10	22.8	23.0	23.1	23.0	22.4	22.3	20.5	20.8	20.2	20.5	20.6	20.7
	25	22.8	23.0	23.1	23.0	22.4	22.4	20.5	20.8	20.2	20.5	20.5	20.8
溫	50	22.6	23.2	23.0	23.0	22.0	22.4	20.3	20.1	20.3	20.5	20.4	20.6
	100	—	18.9	19.9	20.1	19.6	18.3	—	18.8	19.6	20.0	18.5	19.9
	150	—	—	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	200	—	—	—	13.5	17.9	13.1	—	—	—	18.6	13.2	12.4
θ	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	—

項目 Term	米 m.	觀測點 St.											
		33°15′17″N 133°17′40″E	33°07′50″N 133°18′20″E	33°00′45″N 133°19′05″E	32°52′25″N 133°19′25″E	32°44′30″N 133°19′50″E	32°44′00″N 133°10′50″E	33°15′25″N 133°18′00″E	33°07′50″N 133°18′45″E	33°00′45″N 133°19′35″E	32°52′25″N 133°20′25″E	32°45′45″N 133°21′10″E	32°44′25″N 133°12′20″E
比重(比重計) S_4^{15}	0	2518	2572	2559	2587	2532	2599	2521	2509	2511	2509	2513	2508
	10	2526	2562	2566	2587	2567	2593	2521	2511	2504	2504	2509	2508
	25	2528	2573	2587	2570	2567	2592	2518	2511	2506	2506	2511	2514
	50	2572	2559	2573	2573	2578	2572	2508	2508	25.6	2513	2511	2508
	100	—	2585	2589	2568	2592	2582	—	2511	2506	25.6	2514	2511
	150	—	—	2593	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	200	—	—	—	2554	2602	2598	—	—	—	2510	2523	2508
	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2513	—
透明度 (*)	D	15	22	23	23	—	—	13	15	19	16	11	—
水色	F	—	—	—	—	—	—	3	4	4	2	4	—
氣溫	θ°	17.0	19.0	20.0	20.4	19.0	—	6.5	6.4	7.1	7.0	7.0	6.6
天氣	W	b	b	b	b	b	—	bc	bc	bc	bc	bc	b

高知縣 PREF. KÔTI

神島沖南々西

OFF KAMISIMA SSW

10月8日 OCT. 8th 8^{30}～16^{05}

德島縣 PREF. TOKUSIMA

紀伊水道 KII-SUIDÔ

日ノ岬～伊島

HINOMISAKI～I-SIMA

9月19日 SEP. 19th 7^{40}～9^{07}

項目 Term	米 m.	觀測點 St.						觀測點 St.				
		33°15′40″N 133°17′45″E	33°08′20″N 133°18′45″E	33°01′15″N 133°18′45″E	32°53′45″N 133°17′30″E	32°45′45″N 133°19′15″E	32°44′15″N 133°11′00″E	HINOMISAKI 2M	4″	6″	8″	I-SIMA 10″
水溫 θ	0	24.6	25.4	25.5	25.2	25.2	24.8	25.4	26.0	25.6	25.4	25.5
	10	24.4	25.3	25.4	25.2	25.2	25.2	25.5	26.2	25.6	25.5	25.6
	25	24.4	25.1	25.4	25.2	25.2	25.2	25.6	26.2	26.2	25.1	26.1
	50	24.0	24.7	24.7	25.0	25.0	25.2	—	24.6	26.2	25.9	26.0
	100	—	19.8	20.9	19.5	20.6	19.9	—	—	—	—	—
	200	—	—	—	—	13.8	14.1	—	—	—	—	—
比重(比重計) S_4^{15}	0	2525	2554	2567	2554	2538	2558	2457	2481	2462	2459	2456
	10	2525	2554	2547	2562	2534	2561	2447	2568	2462	2454	2447
	25	2545	2564	2544	2555	2543	2566	2471	2495	2494	2487	2477
	50	2553	2572	2544	2565	2550	2569	—	2518	2512	2475	2488
	100	—	2582	2552	2581	2572	2572	—	—	—	—	—
	200	—	—	—	—	2584	2581	—	—	—	—	—
透明度 (*)	D	19	28	27	27	27	26	35	35	15	13	14
氣溫	θ°	23.0	23.2	24.2	24.0	24.0	22.4	26.0	27.0	27.0	26.0	26.0
天氣	W	bc	bc	bc	bc	bc	bc	c	c	bc	b	b

兵庫縣　PREF. HYÔGO

紀伊水道　KII-SUIDÔ

灘波江鼻～粟津口　NANBAENOHANA～AWADUGUTI

7月11日　JUL. 11th 8^{15}～13^{25}

項目 Term	米 m.	觀測點 St. NANBAENOHANA 0.7M	3.2″	6.2″	8.9″	11.9″	14.9″	17.9″	20.4″	22.9″	AWADUGUTI 25.4″
水溫 θ	0	25.8	25.2	23.7	25.0	24.4	25.0	24.5	26.2	24.5	26.2
	10	24.7	24.5	22.6	22.6	23.0	23.5	23.0	21.6	21.5	—
	20	—	22.5	22.1	22.4	23.0	23.5	22.5	21.2	—	—
	30	—	—	22.0	22.0	23.0	22.9	22.4	—	—	—
	50	—	—	21.7	22.4	22.8	—	—	—	—	—
	底 bm.	24.0	22.5	21.6	21.0	20.5	20.5	22.4	21.0	21.2	21.5
比重(比計重) S^{15}_4	0	1972	2422	2420	2424	2397	2401	2417	2156	2379	1831
	10	2384	2422	2437	2427	2457	2431	2414	2394	2380	—
	20	—	2432	2434	2423	2478	2464	2444	2385	—	—
	30	—	—	2447	2429	2497	2480	2441	—	—	—
	50	—	—	2500	2486	2474	—	—	—	—	—
	底 bm.	2444	2465	2447	2520	2550	2517	2464	2382	2384	2375
水深 (米) H		16	36	56	60	62	50	40	25	13	7
透明度 (米) D		3	12	8	8	13	13	12	6	6	5
水色 F		6	5	6	6	5	5	5	6	6	6
氣溫 θ。		25.5	26.2	25.5	26.0	25.5	25.5	26.4	27.7	29.2	27.7
天氣 W		b	b	b	b	b	b	b	b	b	b

同上　DO.

8月23日　AUG. 23rd 11^{34}～16^{04}

項目 Term	米 m.	觀測點 St. NANBAENOHANA 0.7M	3.2″	6.2″	8.9″	11.9″	14.9″	17.9″	20.4″	22.9″	AWADUGUTI 25.4″
水溫 θ	0	28.0	28.2	27.6	26.8	27.0	26.9	26.6	26.5	26.5	26.0
	10	26.9	27.0	26.4	25.8	26.5	26.5	26.3	26.5	26.2	—
	20	—	26.5	25.7	25.3	26.2	26.0	26.3	26.2	—	—
	30	—	—	25.4	25.1	26.0	25.7	26.3	—	—	—
	50	—	—	24.5	24.3	24.2	—	—	—	—	—
	底 bm.	26.2	24.8	24.1	21.7	21.2	25.2	24.6	26.2	26.2	26.0
比重(比計重) S^{15}_4	0	2285	2271	2364	2416	2395	2399	2383	2372	2382	2362
	10	2420	2414	2416	2441	2439	2407	2383	2372	2382	—
	20	—	2465	2449	2436	2416	2413	2393	2392	—	—
	30	—	—	2466	2441	2429	2423	2449	—	—	—
	50	—	—	2508	2490	2466	—	—	—	—	—
	底 bm.	2440	2463	2496	2537	2558	2444	2439	2368	2382	2372

項目 Term	米 m.	觀測點 St. NANBAE-NOHANA 0.7M	3.2″	6.2″	8.9″	11.9″	14.9″	17.9″	20.4″	22.9″	AWADU-GUTI 25.4″
比重 (本鹽場檢) S	0	2351	2284	2406	2459	2446	2433	2419	2419	2419	2415
	10	2473	2449	2457	2473	2459	2448	2433	2419	2422	—
	20	—	—	2485	2473	2459	2459	2446	2419	—	—
	30	—	—	2501	2488	2459	2473	2485	—	—	—
	50	—	—	—	2531	2501	—	—	—	—	—
	底 bm.	2488	—	2528	2574	2528	2500	2504	2419	2433	2433
水深 (*) H		16	36	56	60	62	50	40	25	13	7
透明度 (*) D		8	15	15	7	13	15	8	6	5	—
氣溫 θ_0		27.5	25.3	27.3	27.0	27.1	27.2	25.8	25.2	25.2	26.5
天氣 W		b	b	b	b	b	b	b	b	b	b

同上 DO.

9 月 13 日　　SEP. 13th 7^{40}～12^{50}

項目 Term	米 m.	觀測點 St. NANBAE-NOHANA 0.7M	3.2″	6.2″	8.9″	11.9″	14.9″	17.9″	20.4″	22.9″	AWADU-GUTI 25.4″
水溫 θ	0	25.2	23.5	25.0	25.2	25.3	25.2	25.5	25.3	25.8	25.6
	10	25.5	25.2	25.1	25.1	25.4	25.4	25.4	25.5	25.5	—
	20	—	25.5	25.3	25.2	25.3	25.3	25.4	25.3	—	—
	30	—	—	25.1	25.0	25.1	25.0	25.3	—	—	—
	50	—	—	23.5	23.5	25.0	—	—	—	—	—
	底 bm.	25.3	25.3	23.4	22.8	23.0	25.0	25.1	25.3	25.3	25.0
比重(比重計) S^{15}_{4}	0	2403	2165	2444	2453	2457	2454	2463	2445	2480	2339
	10	2480	2444	2467	2463	2467	2504	2470	2487	2447	—
	20	—	2481	2467	2460	2477	2494	2460	2464	—	—
	30	—	—	2489	2460	2474	2447	2483	—	—	—
	50	—	—	2539	2559	2502	—	—	—	—	—
	底 bm.	2496	2528	2546	2549	2546	2507	2501	2499	2440	2430
水深 (*) H		16	36	56	60	62	50	40	25	13	7
透明度 (*) D		5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
氣溫 θ_0		22.8	22.8	23.4	23.5	25.7	23.3	24.5	24.7	24.5	25.8
天氣 W		b	b	b	b	b	b	b	b	b	b

灘波江鼻～粟津口　NANBAENOHANA～AWADUGUTI

12 月 19 日　DEC. 19th 9^{55}～14^{40}

項目 Term	米 m.	観測點 St. NANBAENOHANA 0.7M	3.2″	6.2″	8.9″	11.9″	14.9″	17.9″	20.4″	22.9″	AWADUGUTI 25.4″
水溫 θ	0	16.8	16.6	16.6	16.6	16.7	16.9	17.1	16.0	15.9	15.7
	10	17.4	16.6	16.6	16.6	16.7	17.0	17.1	16.0	16.1	—
	20	—	16.8	16.8	16.6	16.7	17.0	17.1	16.3	—	—
	30	—	—	17.7	16.6	17.0	17.0	17.7	—	—	—
	50	—	—	18.2	18.2	18.4	—	—	—	—	—
	底 bm.	17.4	17.7	18.2	17.3	18.6	18.6	18.1	16.0	16.1	15.7
比重(比重計) S_4^{15}	0	2418	2410	2420	2408	2421	2423	2428	2380	2370	2370
	10	2455	2410	2410	2408	2428	2428	2445	2388	2388	—
	20	—	2428	2411	2408	2418	2438	2435	2398	—	—
	30	—	—	2473	2415	2428	2438	2466	—	—	—
	50	—	—	2508	2521	2508	—	—	—	—	—
	底 bm.	2481	2486	2506	2425	2516	2516	2499	2408	2388	2371
水深 (米) H		16	36	56	60	62	50	48	25	20	16
透明度 (米) D		8	6	5	5	7	10	9	5	5	6
水色 F		5	3	5	5	5	4	4	5	5	5
氣溫 θ。		14.2	14.8	15.6	15.3	15.6	15.5	16.7	16.8	16.5	15.6
天氣 W		b	b	b	b	b	b	b	bc	b	b

兵庫縣　PREF. HYÔGO
播磨灘　HARIMA-NADA

丸山埼～飾磨　C. MARUYAMAZAKI NE 1.5M～SIKAMA

7 月 12 日　JUL. 12th 9^{50}～14^{55}

項目 Term	米 m.	観測點 St. 0M	3″	6″	9″	12″	15″	18″	21″	24″	27″
水溫 θ	0	24.8	25.0	25.0	25.1	25.3	26.0	25.2	26.4	28.0	28.3
	10	22.9	22.5	23.0	23.3	22.9	22.9	22.6	21.7	21.0	—
	20	—	21.0	21.6	21.7	20.7	—	20.0	—	—	—
	底 bm.	21.9	20.5	21.2	21.5	20.5	20.7	19.4	20.0	20.3	21.5

項目 Term	米 m.	觀測點 St.									
		0M	3″	6″	9″	12″	15″	18″	21″	24″	27″
比重(比重計) S^{15}_{4}	0	2412	2390	2365	2374	2352	2352	2364	2355	2024	1853
	10	2382	2392	2375	2374	2372	2384	2354	2384	2377	—
	20	—	2392	2365	2382	2382	—	2380	—	—	—
	底 bm.	2402	2399	2382	2392	2392	2380	2383	2370	2397	2354
水深 (*) H		18	27	27	25	25	20	28	20	20	10
透明度 (*) D		10	13	13	13	10	10	10	10	6	4
水色 F		5	5	5	5	5	5	5	6	6	6
氣溫 $\theta_{\circ}$		27.5	28.9	28.6	28.6	28.5	27.5	27.5	28.5	28.0	29.2
天氣 W		b	b	b	b	b	b	b	b	b	b

同上 DO.

8 月 23 日　　AUG. 23rd 5^{34}～10^{11}

項目 Term	米 m.	觀測點 St.									
		MARUYA-MAZAKI 0M	3″	6″	9″	12″	15″	18″	21″	24″	SIKAMA 27″
水溫 θ	0	27.5	27.5	27.3	27.3	27.4	27.3	27.7	27.5	26.7	26.7
	10	27.2	27.5	27.3	27.3	27.0	26.7	27.5	27.4	26.2	—
	20	—	26.5	26.5	25.7	26.0	—	26.8	—	—	—
	底 bm.	26.7	25.5	26.1	25.7	25.4	26.5	26.2	27.0	26.2	26.5
比重(比重計) S^{15}_{4}	0	2358	2374	2379	2438	2376	2384	2380	2384	2362	2335
	10	2368	2375	2376	2388	2369	2376	2372	2362	2359	—
	20	—	2368	2379	2366	2367	—	2354	—	—	—
	底 bm.	2365	2368	2378	2378	2361	2366	2364	2358	2362	2355
比重(本場檢鹽) S	0	2418	2419	2417	2419	2419	2419	2406	2396	2406	2365
	10	2419	3433	2419	2419	2419	2419	2410	2406	2403	—
	20	—	2368	2419	2419	2419	—	2406	—	—	—
	底 bm.	2419	2417	2419	2419	2419	2424	2419	2406	2406	2378
水深 (*) H		18	27	27	25	2[illegible]	20	27	20	16	10
透明度 (*) D		12	15	15	15	15	15	15	9	9	4
氣溫 $\theta_{\circ}$		26.0	26.6	26.0	25.8	25.7	26.0	25.4	24.6	23.0	22.5
天氣 W		b	b	b	b	b	b	b	b	b	b

丸山埼～飾磨　C. MARUYAMAZAKI NE 1.5M～ SIKAMA

9 月 14 日　SEP. 14th 6h55m～11h27m

項目 Term	米 m.	觀測點 St. MARUYA-MAZAKI 0M	3″	6″	9″	12″	15″	18″	21″	24″	27″ SIKAMA
水溫 θ	0	25.2	25.3	25.2	25.1	25.3	25.6	26.0	25.9	26.0	25.0
	10	25.5	25.5	25.3	25.4	25.5	25.2	25.7	25.5	25.5	—
	20	—	25.4	25.5	25.3	25.3	—	25.5	—	—	—
	底 bm.	25.4	25.3	25.2	25.3	25.3	25.4	25.4	25.3	25.4	25.4
比重 (比重計) S^{15}_4	0	2420	2397	2403	2410	2410	2407	2394	2386	2386	2400
	10	2400	2417	2417	2410	2417	2417	2400	2386	2386	—
	20	—	2413	2410	2415	2417	—	2400	—	—	—
	底 bm.	2407	2430	2410	2413	2417	2410	2400	2386	2389	2403
水深 (米) H		16	36	27	28	26	20	27	20	16	10
透明度 (米) D		5	5	4	4	5	7	6	6	4	3
氣溫 θ_0		22.6	22.7	22.8	23.0	23.0	23.2	23.3	23.0	23.5	23.5
天氣 W		bc	bc	bc	bc	b	b	b	bc	c	c

同上 DO.

12 月 20 日　DEC. 20th

項目 Term	米 m.	觀測點 St. MARUYA-MAZAKI 0M	3″	6″	9″	12″	15″	18″	21″	24″	27″ SIKAMA
水溫 θ	0	14.7	14.7	14.8	14.7	14.9	14.8	15.0	15.0	14.7	14.4
	10	14.8	14.7	14.7	14.7	14.9	14.8	15.0	14.9	14.7	—
	20	—	15.2	14.9	14.8	14.9	—	15.0	—	—	—
	底 bm.	14.8	15.0	15.0	15.0	15.0	14.9	15.0	15.0	14.8	14.2
比重 (比重計) S^{15}_4	0	2351	2336	2340	2339	2388	2351	2351	2374	2339	2341
	10	2330	2329	2350	2326	2350	2311	2361	2331	2320	—
	20	—	2339	2430	2338	2352	—	2351	—	—	—
	底 bm.	2335	2350	2340	2496	2361	2341	2361	2299	2341	2321
水深 (米) H		18	27	27	25	22	20	27	20	16	10
透明度 (米) D		5	6	6	8	7	7	7	7	7	6
水色 F		4	4	4	4	4	4	5	5	4	5
氣溫 θ_0		10.5	10.5	10.9	9.7	9.7	9.8	9.3	8.5	8.5	8.1
天氣 W		r	c	r	c	c	r	r	r	r	r

兵庫縣　PREF. HYÔGO
和泉灘　IZUMI-NADA

岩屋繪島～岸和田

IWAYA ENO-SIMA SE/E$^{1}/_{2}$E 1.4^{M}～KISIWADA

7 月 10 日　JUL. 10th8^{50}～11^{45}　　8 月 16 日　AUG. 16th9^{14}～11^{55}

項目 Term	米 m.	觀測點 St. ENO-SIMA 0^{M}	3″	6″	9″	12″	KISIWADA 15″	項目 Term	米 m.	觀測點 St. ENO-SIMA 0^{M}	3″	6″	9″	12″	KISIWADA 15″
水溫 θ	0	21.6	21.6	21.9	22.8	25.6	25.8	水溫 θ	0	26.0	26.0	26.7	27.0	26.5	26.2
	10	21.4	21.5	21.4	21.4	21.5	—		10	25.8	25.7	26.0	26.3	26.1	—
	20	21.4	21.4	21.4	—	—	—		20	25.6	25.6	25.7	—	—	—
	30	21.3	21.4	—	—	—	—		30	25.6	25.5	25.5	—	—	—
	50	—	21.3	—	—	—	—		50	—	—	—	—	—	—
	底 bm.	21.3	21.4	21.4	20.6	20.0	21.6		底 bm.	25.5	25.5	25.3	25.6	25.6	25.6
比重 (兵庫檢鹽) S	0	2407	2411	2405	2393	2227	2240	比重 (比重計) S^{15}_{4}	0	2407	2388	2292	2291	2416	2417
	10	2407	2412	2424	2421	2414	—		10	2404	2378	2362	2367	2416	—
	20	2415	2411	2407	—	—	—		20	2407	2406	2394	—	—	—
	30	2417	2409	—	—	—	—		30	2410	2409	2388	—	—	—
	50	—	2421	—	—	—	—		50	—	—	—	—	—	—
	底 bm.	2412	2414	2417	2421	2414	2414		底 bm.	2420	2391	2423	2382	2416	2433
水深 (*) H		40	60	30	20	18	10	水深 (*) H		40	36	36	20	18	10
透明度 (*) D		10	4	4	6	4	3	透明度 (*) D		8	8	4	4	5	3
水色 F		6	6	6	6	6	6	水色 F		6	6	7	7	6	6
氣溫 θ。		23.5	23.7	23.8	24.7	25.6	25.6	氣溫 θ。		27.2	27.1	28.0	27.9	27.7	27.6
天氣 W		c	c	c	c	c	c	天氣 W		b	bc	bc	bc	bc	bc

同上 DO.

9 月 12 日　SEP. 12th　　10 月 11 日　OCT. 11th9^{30}～12^{32}

項目 Term	米 m.	觀測點 St. ENO-SIMA 0^{M}	3″	6″	9″	12″	KISIWADA 15″	ENO SIMA 0^{M}	3″	6″	9″	12″	KISIWADA 15″
水溫 θ	0	25.5	25.5	25.4	25.1	24.8	24.8	23.0	23.2	22.5	22.4	22.3	22.5
	10	25.6	25.4	25.4	25.3	25.4	—	23.4	23.2	23.1	23.0	22.8	—
	20	25.5	25.4	25.3	—	—	—	23.5	23.2	23.5	—	—	—
	30	25.3	25.3	25.2	—	—	—	23.4	23.3	—	—	—	—
	50	—	—	—	—	—	—	—	23.3	—	—	—	—
	底 bm.	25.3	25.3	25.4	25.1	25.4	25.1	23.4	23.5	23.4	23.4	23.3	23.3

項目 Term	米 m.	觀測點 St. ENO-SIMA 0M	3″	6″	9″	12″	KISIWADA 15″	ENO-SIMA 0M	3″	6″	9″	12″	KISIWADA 15″
比重 (比重計) S^{15}_{4}	0	2423	2427	2430	2433	2365	2533	2360	2371	—	2258	2183	2283
	10	2423	2441	2433	2437	2444	—	2362	2361	2381	2358	—	—
	20	2424	2443	2436	—	—	—	2383	2361	2379	—	—	—
	30	2424	2440	2433	—	—	—	2371	2361	—	—	—	—
	50	—	—	—	—	—	—	—	2363	—	—	—	—
	底 bm.	2433	2440	2440	2447	2440	2393	2389	2385	—	2368	2313	2383
水深 (米)	H	40	36	36	20	18	10	40	60	30	20	18	10
透明度 (米)	D	7	7	7	6	6	3	9	10	10	10	7	7
水色	F	4	—	—	—	4	—	3	3	3	3	3	4
氣溫	℃	21.9	22.3	23.2	23.5	23.1	23.4	19.9	20.6	20.6	23.0	20.3	20.1
天氣	W	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c

岡山縣 PREF. OKAYAMA

備後灘東部
EASTERN PORTION OF
BINGO-NADA

同上 DO.

青佐鼻～三埼
AOSABANA～MISAKI

12 月 18 日 DEC. $1^{th}10^{32}$～13^{15}

7 月 14 日 JUL. $14^{th}9^{20}$～11^{08}

項目 Term	米 m.	觀測點 St. ENO-SIMA 0M	3″	6″	9″	12″	KISIWADA 15″	AOSABANA 0M	3″	6″	9″	12″	MISAKI 15″
水溫 θ	0	15.5	15.5	15.6	15.5	15.5	15.5	23.3	27.5	25.2	26.5	26.0	25.1
	10	15.7	15.5	15.5	15.5	15.5	—	22.7	23.0	22.4	22.1	22.1	21.7
	20	15.7	15.4	15.5	—	—	—	—	—	—	22.1	21.6	20.6
	30	15.8	15.5	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	20.4
	底 bm.	15.8	15.7	15.6	15.6	15.5	15.7	—	—	—	—	—	—
比重 (比重計) S^{15}_{4}	0	2332	2364	2311	2321	2243	2232	2110	2218	2327	2387	2402	2394
	10	2342	2341	2311	2331	2331	—	2396	2372	2409	2417	2420	2439
	20	2351	2341	2341	—	—	—	—	—	—	2424	2420	2456
	30	2341	2342	2331	—	—	—	—	—	—	—	—	2445
	底 bm.	2352	2351	2371	2341	2341	—	—	—	—	—	—	—
水深 (米)	H	40	35	36	20	16	10	—	—	—	—	—	—
透明度 (米)	D	6	3	8	8	10	7	4	6	7	13	16	15
水色	F	3	4	4	4	3	5	8	7	6	6	6	6
氣溫	℃	16.0	16.2	16.2	16.3	16 2	16.2	28.0	27.5	26.7	26.5	26.5	25.4
天氣	W	c	bc	bc	c	c	c	b	b	b	b	b	b

廣島縣　PREF. HIROSIMA

鞆～多喜濱　TOMO～TAKIHAMA

8月8日　AUG. 8th 8²⁸～13¹⁰　　9月4日　SEP. 4th 9²⁵～11⁵⁰

項目 Term	米 m.	觀測點 St. TOMO 0M	3″	6″	9″	12″	15″	18″	TAKIHAMA 21″	TOMO 0M	3″	6″	9″	12″	TAKIHAMA 21″
水溫 θ	0	27.5	27.5	28.0	27.5	29.0	28.1	29.8	30.5	26.5	26.5	26.5	26.2	26.7	—
	10	26.0	25 0	27.0	25.0	25.0	25.3	25.0	24.5	—	26.5	26.4	26.2	26.7	—
	底 bm.	25.0	26.0	24.0	25.5	24.0	24.0	24.0	23.0	26.5	26.2	26.2	26.0	26.7	—
比重（比計重） S_4^{15}	0	2466	2477	2491	2487	2484	2497	2490	2497	2503	2499	2496	2497	2496	—
	10	2478	2491	2507	2490	2504	2494	2487	2484	—	2506	2506	2502	2499	—
	底 bm.	2492	2501	2561	2527	2544	2509	2520	2537	2507	2516	2509	2506	2509	—
水深 (米) H		—	—	—	—	—	—	—	—	10	25	21	21	24	—
透明度 (米) D		5	15	20	18	11	12	18	18	3	13	5	4	5	—
氣溫 θ。		31.0	31.0	30.0	29.5	32.0	31.0	31.0	32.5	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	—
天氣 W		b	b	b	b	b	b	b	b	c	c	c	c	c	—

同上　DO.

10月7日　OCT. 7th 9²⁰～12²⁰

項目 Term	米 m.	觀測點 St. TOMO 0M	3″	6″	9″	12″	15″	18″	TAKIHAMA 21″
水溫 θ	0	22.5	23.3	23.5	23.6	23.6	23.6	23.0	22.9
	10	22.5	23.4	23.5	23.6	23.5	23.5	23.5	23.6
	底 bm.	—	23.2	22.4	23.6	23.5	23.5	23.4	23.6
比重（比計重） S_4^{15}	0	2372	2399	2404	2393	2402	2396	2328	2303
	10	2334	2422	2414	2404	2396	2402	2388	2404
	底 bm.	—	2422	2417	2399	2396	2404	2412	2409
水深 (米) H		9	23	20	21	23	22	22	27
透明度 (米) D		2	6	6	7	7	6	5	4
氣溫 θ。		21	21	21	21	21	21	22	22
天氣 W		c	c	c	c	c	c	c	c

鞆～多喜濱　TOMO～TAKIHAMA

11 月 8 日　NOV. 8th 9^15～12^40

項目 Term	米 m.	觀測點 St. TOMO 0M	3″	6″	9″	12″	15″	18″	TAKIHAMA 21″
水溫 θ	0	18.2	19.2	19.2	19.2	19.7	19.5	19.5	19.2
	10	—	19.2	19.2	19.2	19.7	19.5	19.7	19.3
	底 bm.	13.8	18.9	19.0	19.2	19.7	19.5	19.6	19.9
比重(比重計 S_4^{15})	0	2423	2463	2482	2473	2483	2481	2470	2442
	10	—	2463	2462	2462	2485	2476	2476	2431
	底 bm.	2443	2463	2462	2476	2486	2508	2478	2490
水深 (米) H		9	20	19	20	25	21	19	26
透明度 (米) D		5	10	11	5	5	7	10	5
氣溫	θ₀	15.0	16.0	16.0	17.0	17.0	17.0	17.0	18.0
天氣	W	c	c	c	c	c	c	c	c

同上　DO.

12 月 13 日　DEC. 18th 9^15～13^15

項目 Term	米 m.	觀測點 St. TOMO 0M	3″	6″	9″	12″	15″	18″	TAKIHAMA 21″
水溫 θ	0	13.9	14.5	14.9	15.0	14.9	15.8	15.3	15.8
	10	14.0	14.7	14.5	14.8	14.9	15.7	15.3	15.5
	底 bm.	—	14.6	14.4	14.9	14.9	15.7	15.3	15.4
比重(比重計 S_4^{15})	0	2344	2385	2408	2395	2410	2423	2424	2424
	10	2364	2398	2420	2405	2418	2424	2424	2424
	底 bm.	—	2395	2408	2408	2415	2422	2420	2422
水深 (米) H		10	22	21	20	26	22	21	26
透明度 (米) D		4	10	12	10	10	6	8	6
氣溫	θ₀	15.0	15.0	15.5	15.0	15.0	16.0	16.0	16.0
天氣	W	hc	c	c	c	c	c	c	c

岡山縣　PREF. OKAYAMA
備後灘東部　EASTERN PORTION OF BINGO-NADA
青佐鼻～三埼　AOSABANA～MISAKI

8月13日　AUG. 13th 15^20～17^15　　11月10日　NOV. 10th 9^00～10^40

項目 Term	米 m.	觀測點 St. AOSABANA A	B	C	D	E	MISAKI F	AOSABANA A	B	C	D	E	MISAKI F
水溫 θ	0	27.9	27.5	27.4	26.7	26.6	26.6	17.5	18.0	18.6	18.6	18.9	19.0
	10	27.9	27.3	26.4	26.7	26.6	26.5	18.0	18.0	18.5	18.9	18.9	18.9
	20	—	—	—	25.8	25.5	26.0	—	—	—	18.9	18.9	19.0
	30	—	—	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	19.0
比重(計重) S_4^{15}	0	2416	2427	2422	2432	2434	2443	2421	2440	2458	2439	2445	2413
	10	2416	2428	2422	2435	2427	2424	2431	2429	2446	2440	2447	2422
	20	—	—	—	2432	2427	2439	—	—	—	2443	2444	2427
	30	—	—	—	—	—	2434	—	—	—	—	—	2439
比重(本場檢鹽) S	0	2430	2442	2445	2446	2446	2446	2403	2418	2432	2432	2419	2427
	10	2433	2434	2433	2446	2446	2452	2406	2419	2422	2430	2430	2418
	20	—	—	—	2449	2446	2449	—	—	—	2433	2433	2418
	30	—	—	—	—	—	2458	—	—	—	—	—	2419
透明度 (*)	D	3	3	3	5	6	6	4	7	10	11	5	12
水色	F	5	6	6	3	4	4	4	4	4	4	4	4
氣溫	θ。	29.0	28.0	28.0	28.0	28.5	28.5	13.4	14.0	14.0	14.5	15.4	15.5
天氣	W	b	b	b	b	b	c	r	c	c	c	c	c

同上　I.O.

9月11日　SEP. 11th 14^37～16^08　　10月11日　OCT. 11th 13^55～15^50

項目 Term	米 m.	觀測點 St. AOSABANA A	B	C	D	E	MISAKI F	AOSABANA A	B	C	D	E	MISAKI F
水溫 θ	0	25.5	25.9	25.7	25.9	26.0	26.0	21.7	22.0	22.2	22.8	22.8	23.1
	10	25.0	25.4	25.6	25.7	25.8	25.8	22.0	22.0	22.2	22.9	23.1	23.1
	20	—	—	—	25.6	25.7	25.8	—	—	—	22.8	22.8	23.1
	30	—	—	—	—	—	25.7	—	—	—	—	—	23.1
比重(計重) S_4^{15}	0	2434	2432	2432	2431	2433	2460	2378	2414	2451	2434	2443	2449
	10	2428	2427	2421	2437	2429	2426	2388	2424	2445	2443	2442	2451
	20	—	—	—	2429	2438	2447	—	—	—	2459	2441	2430
	30	—	—	—	—	—	2431	—	—	—	—	—	2430
透明度 (*)	D	3	4	4	5	5	5	5	5	5	6	5	7
水色	F	7	7	6	6	6	6	4	4	4	4	4	4
氣溫	θ。	24.5	24.5	23.8	24.0	24.0	24.2	20.0	19.5	19.5	20.4	20.5	20.0
天氣	W	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c

山口縣
PREF. YAMAGUTI
豐前海東部
EASTERN PORTION
OF BUZEN-SEA
向島～姫島
MUKÔ-ZIMA～HIME-SIMA

青佐鼻～三崎　AOSABANA～MISAKI

12月9日　DEC. 9th 11^20～13^00　　11月30日　NOV. 30th 9^57～12^40

項目 Term	米 m.	觀測點 St. AOSABANA A	B	C	D	E	MISAKI F	觀測點 St. MUKÔZIMA 2M	4″	6″	8″	10″	12″	HIMESIMA 14″
水溫 θ	0	12.7	13.0	13.6	14.5	14.7	14.6	16.7	16.7	17.0	16.9	17.2	17.1	16.9
	10	13.6	13.5	14.2	14.7	14.7	14.6	16.5	16.7	17.0	16.9	17.0	17.0	16.9
	20	—	—	—	14.5	14.9	14.7	16.7	16.7	16.9	16.8	16.9	16.8	16.5
	30	—	—	—	—	—	14.6	—	—	16.9	16.8	16.8	16.8	16.5
	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.4
	底 bm.	—	—	—	—	—	—	16.6	16.7	16.8	16.8	16.9	16.8	16.2
比重(比重計) S_4^{15}	0	2362	2405	2425	2425	2456	2466	2476	2486	2514	2523	2519	2497	2497
	10	2385	2416	2429	2456	2456	2451	2503	2493	2503	2523	2524	2507	2497
	20	—	—	—	2441	2456	2451	2485	2498	2498	2520	2518	2527	2496
	30	—	—	—	—	—	2457	—	—	2508	2524	2526	2508	2521
	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2486
	底 bm.	—	—	—	—	—	—	2495	2524	2514	2526	2516	2507	2486
水深 (米) H		—	—	—	—	—	—	23	32	37	37	43	51	57
透明度 (米) D		4	4	5	9	9	9	9	10	12	11	10	9	9
水色 F		6	6	6	5	5	5	—	—	—	—	—	—	—
氣溫 θ_a		10.0	10.5	10.2	10.5	10.2	10.5	15.6	15.2	14.9	15.6	15.0	15.0	15.0
天氣 W		b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b

大分縣 PREF. ÔITA

豐後水道 BUNGO-SUIDÔ

保土島～日振島
HODOZIMA～HIBURIZIMA

10 月 9 日 OCT. 9th 14^55～17^46

別府灣 BEPPU-WAN

大分～深江鼻
ÔITA～HUKAEBANA

6 月 29 日 JUN. 29th 9^40～11^45

項目 Term	米 m.	觀測點 St. HODOZIMA A	B	C	D	HIBURIZIMA E	ÔITA F	G	H	I	HUKAEBANA K
水溫 θ	0	23.6	24.0	24.0	23 8	23.7	19.8	20.2	20.5	21.0	21.5
	5	—	—	—	—	—	19.5	20.5	20.5	21.0	21.5
	10	23.1	24.0	23.9	23.9	23.7	19.0	19.5	19.5	20.8	21.5
	20	—	—	—	—	—	18.1	18 5	18.5	18.5	18.5
	25	23.0	23.9	23.6	23.9	23.7	—	—	—	—	—
	30	—	—	—	—	—	17.8	18.0	18.0	18.0	21.0
	40	—	—	—	—	—	17.2	17.5	17.5	17.5	—
	50	23.1	23.6	23.5	23.6	23.5	—	—	—	—	—
	75	23.2	23.5	23.5	23.5	23.5	—	—	—	—	—
	100	23.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	125	23.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	底bm.	23.4	23.5	23.5	23.5	22.0	16.0	15.4	12.4	17.0	18.5
比重 (大分驗檢) S	0	2522	2522	2516	2515	2519	2455	2446	2434	2440	2442
	5	—	—	—	—	—	2455	2455	2442	2442	2442
	10	2515	2516	2516	2516	2516	2455	2476	2472	2455	2455
	20	—	—	—	—	—	2469	2489	2483	2503	2483
	25	2515	2522	2522	2515	2516	—	—	—	—	—
	30	—	—	—	—	—	2476	2483	2496	2510	2434
	40	—	—	—	—	—	2483	2510	2510	2516	—
	50	2515	2516	2515	2516	2515	—	—	—	—	—
	75	2515	2518	2515	2522	2515	—	—	—	—	—
	100	2514	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	125	2515	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	底bm.	2515	2516	2516	2518	2515	2497	2494	2496	2514	2524
水深(米) H		—	—	—	—	—	49	51	55	47	35
透明度(米) D		13	12	12	10	10	16	17	13	13	7
水色 F		4	5	5	5	—	—	—	—	—	—
氣溫 θ_a		21.0	21.0	20.5	20.0	20.0	24.0	23.6	22.5	22.5	22.8
天氣 W		b	b	b	b	b	c	c	c	c	c

宮崎縣
PREF. MIYAZAKI
鞍埼燈臺沖東微北
OFF KURASAKI LIGHT HOUSE E/N

7月5日 JUL. 5th 8^36～21^00

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 1M	5″	10″	20″	30″	50″	75″	100″
水溫 θ	0	23.9	24.5	24.4	25.9	25.8	26.4	26.1	26.0
	10	22.9	24.5	24.5	25.9	25.8	26.0	26.1	26.0
	25	21.6	24.0	24.2	25.5	25.6	26.0	26.1	26.0
	50	20.5	21.3	22.5	25.3	25.0	25.0	24.0	23.7
	100	—	20.2	21.0	21.1	22.3	23.8	22.5	22.0
	200	—	—	18.0	19.0	19.6	20.3	20.5	20.0
	300	—	—	—	17.5	18.0	19.0	18.1	18.5
比重（比重計） S^{15}_4	0	2243	2493	2480	2537	2508	2518	2515	2525
	10	2501	2506	2507	2536	2508	2539	2518	2533
	25	2501	2510	2505	2529	2508	2518	2518	2536
	50	2512	2542	2514	2524	2528	2539	2539	2556
	100	—	2542	2545	2545	2539	2559	2562	2566
	200	—	—	2555	2552	2552	2562	2562	2556
	300	—	—	—	2542	2539	2565	2556	2556
比重（本場鹽檢） S	0	2242	2524	2514	2544	2537	2552	2524	2544
	10	2524	2524	2519	2554	2537	2549	2535	2555
	25	2535	2521	2531	2564	2540	2552	2544	2552
	50	2558	2571	2549	2577	2565	2565	2576	2577
	100	—	2577	2568	2587	2571	2592	2580	2587
	200	—	—	2592	2552	2592	2592	2592	2577
	300	—	—	—	2574	2577	2585	2592	2577
透明度(米) D		5	14	18	20	20	21	20	—
氣溫 θ_0		28.0	27.0	29.0	28.0	28.0	31.0	29.0	28.0
天氣 W		bc	bc	b	c	r	bc	b	bc

鹿兒島縣
PREF. KAGOSIMA
開聞岬沖南½西
OFF C. KAIMONZAKI S½W

8月2日～3日 AUG. 2nd 14^40～3rd 10^01

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 9M	17″	25″	32″
水溫 θ	0	29.3	28.1	28.9	29.1
	25	28.5	27.0	28.7	28.5
	50	26.2	25.5	27.7	26.7
	100	23.6	20.5	27.0	23.3
	150	22.8	19.4	21.0	21.3
比重（比重計） S^{15}_4	0	2491	2511	2514	2501
	25	2521	2551	2524	2508
	50	2551	2571	2520	2538
	100	2573	2597	2521	2531
	150	2581	2607	2591	2504
透明度(米) D		34	35	32	33
氣溫 θ_0		28.9	27.9	28.0	28.8
天氣 W		b	b	b	b

鞍埼燈臺沖東微北
OFF KURASAKI LIGHT HOUSE E/N

10 月 5 日 OCT. 5th 6^{30}～20^{24}

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 1M	5″	10″	20″	30″	50″	75″	100″
水溫 θ	0	24.8	25.5	25.5	25.4	25.4	25.6	25.8	25.4
	10	24.8	25.5	25.5	25.4	25.3	25.7	25.7	25.5
	25	25.3	25.5	25.5	25.4	25.0	25.7	25.7	25.5
	50	25.1	25.5	25.3	25.4	24.3	24.1	25.6	25.5
	100	—	21.2	21.9	21.7	20.0	21.9	22.4	22.8
	200	—	—	160m 18.8	18.0	17.7	16.0	16.4	17.4
	300	—	—	—	16.3	14.7	14.8	13.2	15.3
比重（比重計） S^{15}_{4}	0	2447	2508	2518	2535	2516	2534	2548	2467
	10	2433	2516	2514	2525	2514	2523	2525	2520
	25	2469	2504	2514	2514	2514	2534	2525	2531
	50	2500	2506	2511	2514	2525	2534	2522	2529
	100	—	2548	2543	2574	2554	2552	2564	2571
	200	—	—	2564	2564	2553	2571	2564	2569
	300	—	—	—	2553	2553	2548	2543	2546
比重（本場驗檢） S	0	2459	2518	2541	2541	2528	2539	2555	2488
	10	2459	2539	2541	2539	2528	2541	2541	2541
	25	2501	2531	2528	2539	2528	2541	2539	2554
	50	2528	2528	2541	2531	2554	2570	2541	2555
	100	—	2571	2568	2595	2582	2570	2579	2574
	200	—	—	2592	2582	2582	2595	2579	2582
	300	—	—	—	2570	2570	2568	2567	2570
透明度(米) D		6	10	18	23	2[illegible]	20	23	—
氣溫 θ_0		7.1	7.4	7.9	7.8	7.7	7.7	8.0	7.6
天氣 W		b	b	b	b	b	b	b	b

開聞岬沖南½西
OFF C. KAIMONZAKI S½W

11 月 20 日 NOV. 20th 9^{25}～15^{01}

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 9M	17″	25″	32″
水溫 θ	0	22.5	22.6	23.9	23.9
	25	22.5	23.0	23.8	23.9
	50	22.0	22.9	23.7	23.9
	100	22.0	22.8	23.2	23.8
	150	18.4	22.2	19.4	23.3
比重（比重計） S^{15}_{4}	0	2574	2561	2582	2577
	25	2569	2574	2580	2582
	50	2570	2574	2586	2572
	100	2578	2580	2581	2578
	150	2581	2581	2587	2593
透明度(米) D		28	24	25	28
氣溫 θ_0		16.4	18.0	19.5	19.8
天氣 W		c	c	b	b

鞍崎燈臺沖東微北　OFF KURASAKI LIGHT HOUSE E/N

12 月 8 日　DEC. 8th 6h42m～21h30m

項目 Term	米 m.	觀測點 St.							
		1M	5″	10″	20″	30″	50″	75″	100″
水溫 θ	0	21.1	21.7	21.9	21.5	22.4	22.4	21.7	21.2
	10	21.0	21.4	21.5	21.4	22.3	22.5	21.8	21.2
	25	21.1	21.3	21.3	21.5	22.2	22.5	21.8	21.2
	50	20.5	21.2	21.2	21.4	21.9	22.5	21.7	21.3
	100	—	19.4	19.8	20.9	21.3	22.5	21.2	20.9
	200	—	—	170m 17.3	16.2	19.3	19.2	18.3	18.5
	300	—	—	—	15.0	17.3	16.7	17.4	18.0
比重（比重計） S^{15}_{4}	0	2547	2552	2554	2554	2555	2555	2551	2546
	10	2547	2550	2565	2565	2564	2550	2550	2546
	25	2535	2552	2554	2552	2555	2550	2540	2548
	50	2542	2552	2552	2555	2555	2550	2550	2552
	100	—	2554	2564	2554	2557	2559	2555	2550
	200	—	—	2552	2554	2565	2559	2550	2559
	300	—	—	—	2555	2565	2550	2559	2559
比重（本場鹽檢） S	0	2561	2568	2572	2561	2564	2564	2572	—
	10	2561	2568	2561	2561	2572	2561	—	2564
	25	2561	2561	2564	2561	2568	2568	—	2561
	50	2561	2568	2561	2561	2561	2561	2572	2561
	100	—	2561	2573	2561	2561	2564	2576	2568
	200	—	—	2570	2561	2573	—	2573	2573
	300	—	—	—	2561	2573	2572	2573	2573
透明度(米) D		18	21	21	21	24	24	—	—
氣溫 0_0		16.0	17.0	19.0	20.0	22.0	24.0	21.0	20.0
天氣 W		b	b	b	b	b	bc	c	r

宮崎縣　PREF. MIYAZAKI
M 型線　M-FORM LINE

11 月 1 日　NOV. 1st 110～1716

項目 Term	米 m.	觀測點 St. TOIZAKI 1M	5″	10″	20″	30″	50″	70″	80″	90″	95″	OMARUKAWA 100″
水溫 θ	0	23.5	23.2	23.9	23.4	23.5	24.3	23.7	23.9	23.8	23.4	23.5
	10	23.4	23.2	23.8	23.5	23.6	24.3	23.7	23.7	23.6	23.6	23.6
	25	23.4	23.5	23.8	23.5	23.5	24.3	23.7	23.4	23.6	23.6	23.5
	50	23.0	23.7	23.7	23.2	23.5	23.7	23.5	23.4	23.6	23.6	—
	100	—	21.6	22.3	21.3	22.3	23.3	22 2	23.2	22.5	—	—
	200	—	—	17.9	16.7	17.9	19.6	19.6	17.2	17.5	—	—
	300	—	—	—	15.0	15.5	16.9	15.8	14.9	—	—	—
比重（比重計） S^{15}_{4}	0	2517	2508	2544	2540	2540	2542	2547	2547	2547	2544	2547
	10	2501	2505	2540	2537	2545	2547	2540	2550	2547	2547	2540
	25	2517	2524	2540	2533	2545	2547	2545	2552	2554	2545	2550
	50	2524	2532	2545	—	2545	2545	2547	2547	2540	2550	—
	100	—	2540	2545	2542	2542	2547	2540	2545	2544	—	—
	200	—	—	2547	2549	2549	2556	2551	2547	2549	—	—
	300	—	—	—	2545	2547	2546	2559	2550	—	—	—
比重（本場鹽檢） S	0	2541	2528	2559	2556	2572	2571	2567	2562	2540	2541	2567
	10	2528	2541	2562	2556	2559	2568	2570	2579	2553	2555	2553
	25	2565	2555	2556	2556	2559	2568	2570	2568	2553	2555	2553
	50	2571	2570	2567	2555	2567	—	2562	2568	2555	2555	—
	100	—	2571	2571	2571	2567	2572	2579	2570	2568	—	—
	200	—	—	2582	2571	2582	2580	2582	2579	2582	—	—
	300	—	—	—	2570	2582	2580	2585	2570	—	—	—
透明度（米） D		—	—	—	—	—	22	29	24	22	15	15
氣溫 0。		21.0	21.5	21.5	21.5	21.0	22.0	25.0	23.0	26.5	24.0	22.0
天氣 W		b	b	b	b	b	c	b	b	b	b	b

M 型 線　M-FORM LINE

11 月 1 日～2 日　NOV. 1st17h10～2nd7h24

項目 Term	米 m.	觀測點 St. OMARUKAWA 100M	105″	110″	120″	130″	150″	170″	180″	190″	195″	SIMANOURA 200″
水溫 θ	0	23.5	23.6	23.5	24.2	23.6	24.3	24.3	23.6	23.5	23.4	23.0
	10	23.6	23.6	23.6	24.2	23.5	24.3	24.3	23.4	23.7	23.4	23.0
	25	23.5	23.6	23.6	24.0	23.5	24.4	24.3	23.8	23.7	23.5	23.1
	50	—	23.7	23.5	23.6	23.4	24.5	24.2	23.8	23.7	23.6	23.0
	100	—	22.0	20.8	21.7	21.5	24.2	23.0	23.7	21.0	22.5	—
	200	—	—	17.2	17.3	17.3	20.0	19.0	130m 21.9	—	—	—
	300	—	—	—	13.7	15.7	18.5	17.0	—	—	—	—
比重（比重計） S^{15}_{4}	0	2547	2562	2549	2561	2562	2549	2572	2560	2549	2570	2551
	10	2540	2560	2549	2564	2555	2551	2562	2566	2562	2570	2551
	25	2550	2565	2555	2560	2552	2554	2566	2560	2560	2560	2561
	50	—	2564	2549	2564	2547	2560	2552	2558	2570	2566	2557
	100	—	2559	2557	2564	2560	2557	2550	2555	2564	2570	—
	200	—	—	2559	2564	2570	2567	2570	2555	—	—	—
	300	—	—	—	2570	2534	2564	2552	—	—	—	—
比重（本場鹽檢） S	0	2567	2549	2555	2568	2568	2579	2580	2571	2555	2586	2555
	10	2553	2553	2553	2568	2568	2570	2570	2570	—	2570	—
	25	2553	2565	2570	2568	2568	2571	2570	2568	2568	2570	2553
	50	—	2562	2549	2568	2568	2571	2570	2570	2568	2570	2553
	100	—	2570	2555	2580	2570	2582	2559	2572	2568	2570	2546
	200	—	—	2579	2562	2582	2598	2593	2570	—	—	—
	300	—	—	—	2570	2571	2593	2580	—	—	—	—
透明度（米） D		15	—	—	—	—	—	—	—	—	26	15
氣溫 θ_0		22.0	22.0	23.0	22.0	22.0	20.0	19.0	19.0	17.0	17.0	16.5
天氣 W		b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b

沖 縣 繩　　PREF. OKINAWA

喜屋武岬南五浬點ヨリ西　OFF (C. TYANZAKI S 5M) W

9 月 2 日～3 日　　SEP. 2nd16h18m～3rd19h25m

項目 Term	米 m.	觀測點 St.										
		0M	17″	34″	51″	68″	85″	102″	119″	136″	153″	170″
水溫 θ	0	29.6	28.6	29.5	29.5	29.3	28.9	28.4	28.6	28.6	28.7	28.9
	25	28.0	27.6	29.0	29.1	29.0	29.0	29.0	28.9	28.4	28.1	28.5
	50	26.5	27.0	25.7	27.2	28.0	28.0	27.6	28.2	26.7	27.2	28.6
	100	20.8	25.2	21.4	22.6	22.9	25.4	24.5	24.5	25.7	26.0	24.7
	150	18.3	21.0	20.4	20.5	21.0	21.4	22.2	22.3	22.5	23.5	23.4
	200	17.5	19.0	18.4	19.4	19.4	19.4	20.7	20.6	21.0	20.9	20.4
	250	—	18.3	17.5	18.4	18.1	18.0	18.8	18.8	18.3	16.9	18.9
	300	—	17.0	16.8	17.9	17.5	17.4	16.8	17.5	16.6	12.3	—
比重（比重計） S_4^{15}	0	2576	2551	2564	2577	2567	2584	2583	2560	2567	2531	2598
	25	2576	2554	2574	2594	2587	2594	2603	2579	2619	2541	2594
	50	2560	2591	2569	2564	2584	2584	2576	2589	2556	2574	2574
	100	2564	2583	2593	2597	2617	2594	2609	2607	2584	2594	2619
	150	2574	2586	2599	2594	2609	2604	2617	2617	2594	2604	2599
	200	2597	2603	2579	2587	2604	2574	2609	2599	2621	2623	2603
	250	—	2606	2609	2597	2607	2597	2613	2606	2603	2609	2616
	300	—	2606	2609	2596	2599	2596	2576	2606	2606	2596	—
透明度 (米) D		30	16	—	—	—	—	27	32	16	26	15
氣溫 θ。		29.0	30.0	29.6	29.3	28.9	28.9	30.8	32.8	32.4	32.7	30.8
天氣 W		b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b

喜屋武岬南五浬點～大東島　C. TYANZAKI S 5M～DAITÔ-ZIMA

12 月 8 日～10日　DEC. 8th10h17～10th13h7

項目 Term	米 m.	觀測點 St. C. TYANZAKI S 5M 0M	19″	38″	57″	76″	95″	114″	133″	152″	171″	DAITÔ-ZIMA 191″
水溫 θ	0	24.0	23.7	23.4	23.6	23.5	23.0	23.3	23.3	23.2	22.6	23.1
	25	24.0	23.5	23.5	23.5	23.6	23.3	23.4	23.4	23.3	23.1	23.2
	50	25.8	23.5	23.5	23.5	23.6	23.1	23.2	23.5	23.4	23.0	23.2
	100	24.6	22.5	23.4	22.4	23.4	23.0	23.2	23.4	23.4	22.8	23.0
	150	20.5	21.0	20.2	21.9	22.0	23.1	21.7	22.0	21.2	20.5	19.8
	200	18.5	18.6	18.9	18.3	19.0	22.0	20.2	19.8	19.0	18.9	18.3
	250	16.0	17.0	17.4	17.2	18.0	18.0	18.4	17.9	18.0	17.4	17.5
	300	16.5	16.2	16.7	16.5	17.4	17.5	17.4	17.1	17.2	16.7	16.5
比重 (比重計) S_4^{15}	0	2538	2550	2553	2576	2586	2571	2591	2581	2601	2588	2598
	25	2548	2548	2561	2573	2593	2601	2598	2578	2598	2588	2598
	50	2551	2548	2568	2583	2440	2588	2588	2578	2598	2588	2595
	100	2553	2576	2561	2502	2588	2578	2578	2578	2598	2588	2593
	150	2566	2576	2578	2500	2591	2598	2585	2575	2598	2595	2611
	200	2566	2561	2588	2500	2591	2578	2595	2595	2595	2585	2590
	250	2566	2563	2587	2442	2588	2578	2578	2588	2595	2585	2621
	300	2563	2563	2596	2465	2581	2601	2588	2588	2585	2585	2616
透明度 (米) D		15	15	15	—	—	—	18	21	18	—	—
氣溫 θ°		27.8	27.8	25.4	25.0	21.0	21.0	22.0	22.5	22.5	21.0	21.5
天氣 W		c	c	r	r	c	c	c	c	c	c	c

臺　灣　　TAIWAN

東引島～池間島　　TUNG YANG～IKEMA-ZIMA

7 月 6 日～8 日　　JUL. 6th 23^{40}～8th 14^{20}

項目 Term	米 m.	觀測點 St. TUNG YUNG 6M	21″	36″	51″	66″	81″	96″	111″	126″	141″	156″	171″	186″	201″	216″
水溫 θ	0	26.5	26.4	26.8	27.1	27.6	27.8	28.0	28.1	27.0	28.4	28.2	28.5	28.7	28.7	28.6
	10	25.9	25.5	26.6	27.0	27.4	27.4	27.0	27.4	—	—	—	—	—	—	—
	25	24.7	24.6	26.4	26.7	27.3	27.0	26.7	24.9	24.9	25.5	26.6	27.4	27.6	27.6	28.4
	50	23.7 70m	24.5 70m	25.5 70m	26 4	26.4	25.9	24.9	20.7	20.1	24.2	26.0	26.5	27.1	26.9	26.6
	100	23.9	24.3	24.9	18.8	18.9	18.8	18.8	17.5	18.1	21.5	23.6	24.9	24.9	24.3	25.1
	200	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	16.1	19.1	18.6	21.4	20.7	21.6
	400	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	11.5	13.5	13.0	13.2	15.2	15.1
比重(比重計) S^{15}_{4}	0	2530	2581	2567	2560	2546	2557	2538	2578	2582	2575	2583	2596	2584	2604	2599
	10	2554	2577	2577	2562	2553	2553	2570	2573	—	—	—	—	—	—	—
	25	2545	2571	2569	2564	2558	2554	2570	2528	2593	2588	2606	2580	2594	2594	2611
	50	2559	2568	2578	2563	2556	2561	2573	2623	2620	2601	2623	2618	2608	2619	2614
	100	2568	2575	2555	2596	2607	2609	2614	2626	2625	2620	2622	2622	2628	2634	2638
	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2614	2633	2623	2612	2634	2641
	400	—	—	—	—	—	—	—	—	2604	2596	2613	2611	2607	2610	2604
透明度 (米)	D	—	—	—	14	22	19	21	22	12	—	—	—	25	17	28
水色	F	—	—	—	5	4	3	2	2	3	—	—	—	2	2	2
氣溫	θ_c	27.0	27.1	27.4	27.8	28.2	28.6	29.0	28.7	28.6	28.3	28.2	27.7	27.8	28.0	27.7
天氣	W	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

臺　灣　　TAIWAN

成廣澳沖東　　OFF SEIKÔ-Ô E

7 月 31 日～8 月 1 日　　JUL. 31st 14^{00}～AUG. 1st 23^{50}

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 5M	25″	45″	65″	85″	105″	125″	145″	165″	185″	205″
水溫 θ	10	27.6	28.4	27.7	28.0	28.5	28.1	23.5	27.7	27.9	28.5	28.1
	25	21.1	26.6	27.4	27.3	27.6	28.0	28.0	27.6	27.7	28.1	28.0
	50	19.0	26.6	27.0	26.0	26.5	27.5	27.1	27.0	27.2	25.8	27.9
	100	16.9	23.0	25.1	24.6	24.0	24.2	23.9	23.5	23.5	23.5	24.0
	200	15.6	18.5	21.0	22.5	22.0	21.6	21.0	19.5	19.5	20.1	20.1
	400	14.5	13.7	15.9	19.0	17.2	15.6	13.5	14.8	16.7	16 1	17.0

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 5M	25″	45″	65″	85″	105″	125″	145″	165″	185″	205″
比重(比重計) S^{15}_{4}	0	2491	2557	2609	2604	2600	2599	2608	2631	2604	2625	2609
	25	2610	2613	2609	2605	2612	2605	2606	2616	2605	2609	2622
	50	2609	2619	2614	2631	2635	2603	2616	2609	2616	2616	2615
	100	2629	2635	2641	2651	2644	2638	2631	2641	2627	2641	2654
	200	2619	2636	2641	2640	2646	2657	2635	2628	2636	2638	2650
	400	2605	2609	2619	2635	2637	2632	2605	2606	2609	2614	2615
透明度(*) D		4	21	—	—	—	22	20	24	18	—	—
水色。 F		4	2	—	—	—	1	1	1	1	—	—
氣溫 θ。		28.9	28.4	27.5	25.6	27 0	23.0	26.9	27.8	28.3	27.6	27.5

臺灣 鵞鑾鼻沖南

8 月 3 日～4 日

TAIWAN OFF GARANPI S

AUG. 3rd 13^{35}～4th 9^{20}

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 5M	20″	35″	50″	65″	80″	95″	110″
水溫 θ	0	28.6	28.5	28.5	28.5	28.3	28.5	28.1	23.5
	25	28.3	27.8	28.1	28.2	27.5	28.2	28.1	28.2
	50	26.5	26.0	27.5	28.1	27.3	27.8	26.6	27.0
	100	18.1	24.5	25.3	25.0	25.8	25.7	24.5	22.0
	200	—	18.0	20.0	17.2	17.7	21.5	21.0	17.5
	400	—	12.5	15.0	12.0	12.3	13.0	12.7	12.5
比重(比重計) S^{15}_{4}	0	2530	2576	2531	2574	2579	2588	2556	2544
	25	2559	2596	2589	2584	2598	2587	2600	2591
	50	2583	2631	2596	2576	2606	2586	2600	2600
	100	2627	2649	2630	2641	2639	2613	2633	2648
	200	—	2628	2631	2637	2630	2645	2639	2615
	400	—	2605	2619	2602	2601	2611	2609	2602
透明度(*) D		22	28	—	—	—	—	23	19
水色 F		1	1	—	—	—	—	1	1
氣溫 θ。		26.8	27.2	27.2	27.0	26.6	26.0	26.5	27.6

臺北州　TAIHOKUSYÛ

蘇澳灣～與那國島　SOU-WAN～YONAKUNI-ZIMA

7月2日　JUL. 2^{nd} 4^{45}～16^{04}　　8月5日～6日　AUG. 5^{th} 15^{37}～6^{th} 3^{55}

項目 Term	米 m.	觀測點 St. SOU-WAN A 0M	B 15″	C 30″	D 45″	E 55″	SOU-WAN A 0M	B 15″	C 30″	D 45″	E 55″
水溫 θ	0	27.0	30.0	29.1	29.0	28.8	27.3	28.5	29.5	29.5	28.5
	25	26.1	27.5	28.5	28.9	27.5	26.0	28.0	27.6	27.6	28.0
	50	24.6	26.0	27.2	27.1	26.9	21.5	26.0	26.5	26.5	27.0
	100	19.0	21.2	24.6	25.7	24.0	18.8	21.0	22.6	23.3	24.0
	200	—	15.1	19.0	19.0	21.1	—	17.0	17.0	18.2	19.0
	400	—	13.5	13.0	13.0	12.9	—	14.0	13.0	13.8	14.5
比重(比重計) S_4^{15}	0	2524	2570	2576	2575	2630	—	2464	2574	2504	2554
	25	2546	2570	2569	2568	2575	2540	2610	2580	2560	2567
	50	2597	2534	2553	2544	2557	2587	2580	2590	2580	2590
	100	2602	2612	2553	2629	2601	2597	2600	2586	2600	2610
	200	—	2603	2517	2618	2631	—	2590	2600	2607	2607
	400	—	2584	2556	2595	2631	—	2580	2581	2580	2600
透明度 (米)	D	13	26	26	37	33	—	18	18	31	35
水色	F	3	2	2	2	2	—	—	—	—	—
氣溫	θ_0	29.6	31.0	29.5	28.8	28.8	26.5	27.0	27.5	28.3	30.0
天氣	W	c	c	c	c	c	—	—	b	bc	bc

同　上　DO.

9月1日　SEP. 1^{st} 2^{40}～12^{00}　　10月1日　OCT. 1^{st} 5^{25}～15^{45}

項目 Term	米 m.	觀測點 St. SOU-WAN A 0M	B 15″	C 30″	D 45″	E 55″	SOU-WAN A 0M	B 15″	C 30″	D 45″	E 55″
水溫 θ	0	27.5	28.1	29.0	29.2	29.0	27.1	27.2	27.5	28.0	28.0
	25	26.5	23.6	28.5	28.0	23.9	25.5	27.2	27.3	28.0	27.6
	50	24.7	26.0	26.5	27.6	27.8	24.5	26.8	27.0	27.8	27.0
	100	21.0	23.1	25.3	26.5	23.6	19.0	21.8	25.1	24.4	23.0
	200	—	18.0	16.5	18.3	19.5	—	16.0	18.0	19.3	19.5
	400	—	14.0	12.9	13.0	13.2	—	15.0	11.2	11.6	11.7

項目 Term	米 m.	觀測點 St. A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
比重(比重計) S^{15}_4	0	2494	2494	2441	2466	2479	2518	2452	2548	2573	2575
	25	2533	2484	2503	2503	2499	2529	2503	2551	2573	2557
	50	2567	2546	2577	—	2519	2553	2569	2554	2563	2576
	100	2594	2587	2567	2537	2579	2595	2580	2597	2599	2609
	200	—	2586	2579	2597	2606	—	2591	2599	2601	2610
	400	—	2576	2547	2569	2569	—	2581	2583	2490	2573
透明度(米) D		—	18	—	38	37	20	27	31	38	37
水色 F		—	2	1	1	1	2	2	2	2	2
氣溫 θ_o		30.0	30.0	30.1	30.1	30.1	25.0	26.0	27.3	28.0	27.5
天氣 W		b	b	b	c	c	c	c	bc	b	b

臺北州 TAIHOKUSYÛ　臺灣 TAIWAN

蘇澳灣～與那國島　大安港～烏坵嶼

SOU-WAN～YONAKUNI-ZIMA　TAIAN-KAN～I. OCKSEU

12月6日 DEC. 6th 6^35～17^30　8月16日 AUG. 16th 12^30～22^00

項目 Term	米 m.	觀測點 St. SOU-WAN A 0M	B 15″	C 30″	D 45″	E 55″	觀測點 St. 5M	20″	35″	50″	65″
水溫 θ	0	24.0	24.0	24.0	23.9	24.1	27.4	26.0	27.0	27.2	26.5
	10	—	—	—	—	—	27.5	25.8	2·68	26.5	26.1
	25	24.0	24.0	24.0	23.8	24.1	18m 27.6	25.6	25.5	25.6	26.1
	50	22.0	23.5	23.9	23.8	24.0	—	25.6	25.4	25.5	23.3
	77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.0
	100	18.0	20.0	23.5	23.8	23.6	—	—	—	—	—
	200	—	16.0	19.6	20.0	18.8	—	—	—	—	—
	400	—	10.5	15.2	13.0	12.6	—	—	—	—	—
比重(比重計) S^{15}_4	0	2537	2515	2537	2539	2555	2085	2562	2524	2493	2469
	10	—	—	—	—	—	2442	2556	2523	2535	2499
	25	2534	2537	2527	2534	2538	2515	2552	2565	2551	2539
	50	2540	2549	2545	2538	2547	—	2567	2559	2556	2592
	77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2589
	100	2534	2547	2526	2538	2567	—	—	—	—	—
	200	—	2529	2547	2511	2537	—	—	—	—	—
	400	—	2531	2519	2531	2521	—	—	—	—	—
透明度(米) D		18	27	20	20	22	0	10	20	—	—
水色 F		3	2	2	2	2	10	5	3	—	—
氣溫 θ_o		20.5	20.0	23.5	23.0	21.7	27.4	27.0	26.8	26.6	26.2
天氣 W		c	cf	c	bc	b	—	—	—	—	—

洲ノ埼～八丈島　C. SUNOSAKI～I. HATIZYÔ-ZIMA

(表面觀測)　(SURFACE)

7 月 5 日～7 日　JUL. $5^{th}22^{30}$～$7^{th}4^{30}$

項目 Term	觀測點 St.															
	SUNOSAKI 0M	7.5″	15.0″	22.5″	30.0″	37.5″	45.0″	MIYAKE-ZIMA 52.5″	59.0″	MIKURA-ZIMA 65.5″	73.0″	80.5″	88.0″	95.5″	103.0″	HATIZYÔ-ZIMA 110.5″
水溫 θ	22.0	22.3	22.2	22.7	22.3	22.4	22.7	21.8	23.5	23.5	25.5	25.5	25.8	25.5	25.5	25.0
比重 (本場鹽檢) S	1516	2537	2552	2549	2539	2547	2544	2552	2552	2554	2552	2552	2552	2552	2554	2552
氣溫 θ。	24.2	24.2	24.6	24.8	25.6	25.5	26.2	26.3	27.5	28.0	27.5	28.5	29.0	29.5	29.5	28.5
天氣 W	r	r	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c	c

同　上　DO.

9 月 4 日～5 日　SEP. $4^{th}20^{28}$～$5^{th}13^{55}$

項目 Term	觀測點 St.													
	SUNOSAKI 0M	10.5″	21.0″	31.5″	42.0″	MIYAKE-ZIMA 52.5″	MIKURA-ZIMA 64.5″	71.0″	77.5″	84.0″	90.5″	97.0″	103.5″	HATIZYÔ-ZIMA 110.0″
水溫 θ	24.3	25.2	25.0	23.9	21.5	22.6	25.2	25.5	25.3	25.3	25.9	28.4	28.4	28.2
比重 (本場鹽檢) S	2549	2555	2555	2558	2558	2555	2528	2554	2554	2541	2535	2554	2562	2555
水色 F	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	2	1	1	1
氣溫 θ。	24.5	25.2	23.8	23.2	22.0	22.1	23.9	25.2	23.9	24.6	24.7	25.5	25.8	25.3
天氣 W	o	d	d	r	o	r	r	d	r	r	r	r	r	d

同　上　DO.

10 月 5 日～6 日　OCT. $5^{th}20^{40}$～$6^{th}15^{00}$

項目 Term	觀測點 St.												
	SUNOSAKI 0M	10″	20″	30″	40″	50″	MIYAKE-ZIMA 52″	62″	72″	82″	92″	102″	HATIZYÔ-ZIMA 110.0″
水溫 θ	21.5	23.6	23.8	24.2	24.8	25.0	25.2	25.5	25.6	25.5	25.3	25.3	25.4
比重 (本場鹽檢) S	2433	2528	2528	2524	2524	2535	2528	2528	2541	2541	2541	2541	2541
水色 F	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	2
氣溫 θ。	21.6	23.6	23.8	23.2	23.0	23.0	23.5	25.2	25.3	25.7	25.9	25.0	25.1
天氣 W	—	—	—	—	—	—	b	b	b	b	b	b	b

洲ノ崎～小笠原群島　C. SUNOSAKI～OGASAWARA GUNTÔ (A)

7 月 29 日～8 月 3 日　JUL. 29th18h00～AUG. 3th17h00

項目 Term	観測点 St.									
	139°43′E 34°54′N	139°40′E 34°34′N	139°47′E 34°09′N	139°51′E 33°53′N	139°54′E 33°30′N	139°52′E 33°14′N	139°55′E 33°00′N	140°01′E 32°41′N	140°15′E 32°01′N	140°30′E 31°23′N
水温 θ	25.4	28.3	28.2	28.5	29.0	28.4	29.4	29.4	28.7	28.4
比重 S (本場鹽檢)	2534	2498	2507	2534	2547	2522	2514	2535	2547	2550
水色 F	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1～2
氣溫 θa	30.0	29.4	29.4	30.0	30.1	30.0	30.6	30.6	30.6	30.4
天氣 W	b	b	bc	bc	bc	bc	b	b	b	b

(B)

項目 Term	観測点 St.									
	140°39′E 30°42′N	140°55′E 30°04′N	141°10′E 29°27′N	141°27′E 28°47′N	141°42′E 28°11′N	141°46′E 27°41′N	TITI-ZIMA 父島	142°07′30′E 27°00′N	142°06′E 26°52′N	142°06′E 26°41′30′N
水温 θ	28.8	29.0	27.6	28.1	27.5	27.7	25.1	26.6	26.5	26.1
比重 S (本場鹽檢)	2571	2568	2571	2574	2562	2573	2573	2573	2573	2574
水色 F	1	2	—	—	—	2	2	1	1	—
氣溫 θa	30.0	28.3	25.9	27.5	26.8	27.2	28.5	27.9	27.8	27.5
天氣 W	b	b	b	b	b	b	bc	bc	bc	cp

同　上　DO.　(A)

11 月 25 日～29 日　NOV. 25th16h00～29th11h40

項目 Term	観測点 St.														
	SUNOSAKI 洲ノ崎	139°38′E 34°55′N	139°36′E 34°48′N	139°38′E 34°39′N	139°41′E 34°34′N	139°42′E 34°26′N	139°42′E 34°18′N	139°43′E 34°11′N	139°43′E 34°02′N	139°44′E 33°54′N	139°43′E 33°41′N	139°43′E 33°18′N	139°45′E 33°06′N	139°44′E 32°44′N	140°14′E 32°15′N
水温 θ	19.1	19.9	20.3	18.9	19.1	18.9	20.8	21.3	21.7	21.7	21.5	21.2	20.9	21.0	22.4
比重 S (本場鹽檢)	2544	2559	2558	2550	2550	2541	2564	2571	2571	2570	2569	2564	2558	2574	—
氣溫 θa	12.4	13.0	11.7	13.4	14.3	16.3	—	16.5	—	17.2	—	17.7	17.2	17.9	17.5
天氣 W	b	b	bc	o	c	c	bc	bc	bc	cp	o	o	o	—	c

(B)

項目 Term	觀測點 St.														
	140°14′E 31°54′N	140°18′E 31°25′N	140°23′E 31°09′N	140°36′E 30°22′N	140°55′E 30°10′N	140°53′E 29°40′N	141°00′E 29°22′N	141°11′E 29°05′N	141°25′E 28°29′N	141°32′E 28°12′N	141°39′E 27°56′N	141°46′E 27°39′N	141°51′E 27°26′N	141°58′E 27°09′N	142°05′E 26°50′N
水溫 θ	22.3	22.0	23.6	24.0	24.5	24.7	25.2	24.9	25.3	25.8	26.0	25.5	25.1	24.7	25.1
比重 S (本場鹽檢)	2571	—	2577	—	2564	2567	—	2571	2572	—	2572	—	2572	—	—
氣溫 θ。	17.5	18.2	18.6	18.5	18.6	22.1	22.2	21.4	20.8	20.2	21.0	21.2	22.4	—	26.3
天氣 W	c	o	o	o	o	o	o	cr	—	r	r	o	r	op	c

同上 DO. 芝栄丸 (A) CHEFOO-MARU

12 月 6 日～13 日 DEC. 6th18h00～13th18h00

項目 Term	觀測點 St.																
	139°43′E 34°56′N	139°43′E 34°38′N	139°42′E 34°18′N	139°40′E 34°01′N	139°41′E 33°42′N	139°42′E 33°22′N	139°42′E 33°06′N	139°53′E 32°49′N	140°00′E 32°28′N	140°05′E 32°09′N	140°10′E 31°51′N	140°15′E 31°33′N	140°20′E 31°14′N	140°23′E 30°57′N	140°20′E 30°49′N	140°33′E 30°36′N	140°20′E 30°18′N	140°26′E 30°00′N	140°36′E 30°00′N
水溫 θ	17.7	20.2	21.5	19.5	19.8	19.9	20.2	19.5	19.6	20.7	21.9	21.5	21.6	21.7	22.3	22.4	22.8	22.4	
比重 S (本場鹽檢)	2528	2571	2570	2559	2559	2567	—	2559	2556	2574	2574	2585	2593	2576	2571	2570	2567	2571	
氣溫 θ。	10.8	11.2	11.8	12.7	12.7	12.8	15.8	16.7	16.6	17.7	18.3	19.1	18.4	17.0	18.4	18.7	21.0	20.2	

(B)

項目 Term	觀測點 St.																
	140°26′E 29°42′N	140°55′E 29°24′N	141°06′E 29°06′N	141°14′E 28°50′N	141°23′E 28°32′N	141°32′E 28°15′N	141°41′E 27°57′N	141°57′E 27°37′N	142°03′E 27°17′N	142°06′E 26°54′N	142°08′E 26°37′N	142°08′E 26°22′N	141°58′E 26°07′N	141°47′E 25°51′N	141°38′E 25°33′N	141°24′E 25°22′N	141°18′E 25°05′N	141°21′E 25°05′N	
水溫 θ	22.3	22.4	22.3	22.6	23.1	23.9	23.1	23.6	23.5	23.8	22.6	22.6	23.0	23.3	23.4	25.4	25.6		
比重 S (本場鹽檢)	2567	2567	2571	2571	2568	2567	2572	2567	2570	2583	2570	2565	2564	2559	2558	2572	2572		
氣溫 θ。	21.0	20.8	20.8	21.0	21.2	21.5	21.7	19.3	19.7	21.0	21.5	21.5	21.6	21.3	21.4	23.0	21.8		

樺太　KARAHUTO
樂磨沖西　OFF RAKUMA W

7月3日　JUL. $3^{rd}7^{20}$～14^{27}　　8月13日　AUG. $15^{th}6^{30}$～12^{52}

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 1M	5″	9″	13″	17″	21″	1M	5″	9″	13″	17″	21″
水溫 θ	0	13.2	11.8	11.0	10.5	11.0	11.2	14.7	16.6	16.9	16.8	17.4	17.4
	25	22m 10.4	3.9	5.2	5.3	4.4	6.2	14m 2.5	1.6	2.6	2.9	3.7	5.0
	50	—	2.9	3.9	3.2	3.2	3.2	—	1.5	2.4	2.7	1.7	1.6
	100	—	2.1	3.4	2.5	2.4	2.4	—	1.5	1.5	2.5	1.5	1.6
	200	—	—	—	168m 2.1	2.4	2.3	—	—	—	—	0.7	0.9
	300	—	—	—	—	2.3	1.5	—	—	—	—	297m 0.6	0.3
	400	—	—	—	—	340m 1.8	1.4	—	—	—	—	—	0.2
比重（比重計） S^{15}_{4}	0	2462	2441	2268	2471	2413	2560	2426	2540	2538	2452	2551	2507
	25	2436	2459	2481	2451	2473	2447	2641	2478	2522	2474	2446	2443
	50	—	2487	2491	2473	2531	2444	—	2490	2489	2524	2477	2487
	100	—	2488	2491	2521	2481	2487	—	2500	2484	2502	2472	2497
	200	—	—	—	2493	2491	2509	—	—	—	—	2509	2517
	300	—	—	—	—	2521	2552	—	—	—	—	2501	2511
	400	—	—	—	—	2531	2562	—	—	—	—	—	2505
比重（樺太鹽檢） S	0	2475	2475	2299	2475	2513	2516	2449	2463	2463	2449	2463	2449
	25	2475	2489	2475	2463	2475	2475	2489	2489	2463	2449	2446	2463
	50	—	2513	2513	2513	2489	2463	—	2513	2489	2475	2475	2475
	100	—	2513	2513	2489	2513	2489	—	2513	2489	2489	2489	2489
	200	—	—	—	2513	2513	2416	—	—	—	—	2513	2513
	300	—	—	—	—	2513	2475	—	—	—	—	2489	2513
	400	—	—	—	—	2513	2513	—	—	—	—	—	2513
透明度（米） D		7	15	15	15	15	15	4	8	10	10	12	13
氣溫 ℃		14.9	14.0	12.6	12.1	12.4	13.3	15.0	16.0	16.0	17.0	18.0	18.0
天氣 W		f	r	r	r	r	r	bc	bc	bc	bc	bc	bc

樂磨沖西　OFF RAKUMA W

9 月 11 日　SEP. 11th 5h42m～13h30m　10 月 3 日　OCT. 3rd 8h33m～15h55m

項目 Term	米 m.	觀測點 St.											
		1M	5″	9″	13″	17″	21″	1M	5″	9″	13″	17″	21″
水溫 θ	0	11.9	17.2	17.0	16.3	16.2	16.0	11.9	13.3	14.2	13.9	14.5	14.7
	25	9.3 (17m)	10.0	10.4	11.8	13.4	14.2	12.2 (15m)	12.8	10.5	9.4	12.7	13.4
	50	—	8.0	8.6	7.8	9.5	9.5	—	12.3	7.1	6.2	6.1	6.0
	100	—	6.6	6.6	7.8	6.4	8.0	—	4.4	4.0	3.5	3.5	3.4
	200	—	—	—	—	2.9	3.7	—	—	—	2.2 (156m)	1.0	0.7
	300	—	—	—	—	3.2	3.4	—	—	—	—	0.5	0.4
	400	—	—	—	—	3.0	2.4	—	—	—	—	0.7 (335m)	0.3
比重(比重計) S^{15}_{4}	0	2491	2507	2505	2504	2556	2497	2533	2508	2549	2493	2535	2507
	25	2494	2567	2497	2519	2507	2537	2545	2548	2511	2514	2525	2508
	50	—	2497	2508	2499	2516	2526	—	2537	2571	2504	2508	2551
	100	—	2545	2505	2499	2506	2556	—	2529	2511	2554	2497	2551
	200	—	—	—	—	2496	2496	—	—	—	2514	2505	2519
	300	—	—	—	—	2496	2556	—	—	—	—	2547	2529
	400	—	—	—	—	2567	2567	—	—	—	—	2527	2543
比重(標太鹽檢) S	0	2516	2531	2531	2554	2554	2556	2489	2503	2503	2489	2503	2503
	25	2531	2554	2554	2568	2568	2554	2502	2489	2516	2503	2489	2503
	50	—	2531	2554	2568	2568	2531	—	2516	2503	2503	2489	2516
	100	—	2531	2554	2554	2554	2554	—	2503	2503	2503	2503	2503
	200	—	—	—	—	2556	2554	—	—	—	2503	2489	2502
	300	—	—	—	—	2531	2554	—	—	—	—	2503	2489
	400	—	—	—	—	2556	2568	—	—	—	—	2503	2503
透明度 (米) D		11	9	12	15	13	13	4	14	16	12	15	16
氣溫	0。	13.0	14.6	15.5	15.5	16.1	15.6	19.0	19.0	20.0	17.0	15.0	16.0
天氣	W	b	b	b	bc	bc	bc	b	b	b	b	b	b

樂磨沖西　OFF RAKUMA W

11 月 7 日　NOV. 7th 6^{50}～13^{00}　　12 月 1 日　DEC. 1　6^{57}～14^{00}

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 1M	5″	9″	13″	17″	21″	1M	5″	9″	13″	17″	21″
水溫 θ	0	5.7	5.5	6.4	5.8	6.3	6.0	3.2	4.2	4.3	4.9	4.5	4.6
	25	—	5.9	6.0	5.9	6.3	6.0	14m 4.0	3.9	4.1	4.8	4.4	4.4
	50	—	4.0	2.9	3.1	3.5	6.4	—	3.3	4.1	3.9	4.4	4.0
	100	—	101m 2.4	1.5	1.4	1.8	3.0	—	106m 2.5	2.8	3.2	2.1	2.2
	200	—	—	—	—	0.5	0.7	—	—	—	161m 1.9	0.7	0.8
	300	—	—	—	—	298m 0.2	0.1	—	—	—	—	0.3	0.5
	400	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	351m 0.2	0.3
比重(比重計) S_4^{15}	0	2528	2533	2541	2539	2545	2546	2515	2539	2560	2524	2534	2552
	25	—	2542	2539	2536	2555	2534	2522	2539	2559	2561	2550	2507
	50	—	2552	2548	2551	2554	2535	—	2533	2550	2561	2495	2501
	100	—	2552	2549	2550	2558	2544	—	2559	2560	2561	2540	2546
	200	—	—	—	—	2557	2558	—	—	—	2551	2549	2545
	300	—	—	—	—	2565	2562	—	—	—	—	2560	2510
	400	—	—	—	—	—	2557	—	—	—	—	2540	2540
比重(標太鹽檢) S	0	2516	2503	2531	2531	2554	2554	2516	2516	2516	2503	2531	2531
	25	—	2516	2516	2531	2554	2554	2516	2503	2516	2516	2516	2531
	50	—	2531	2516	2531	2554	2554	—	2503	2516	2516	2516	2531
	100	—	2531	2554	2531	2554	2554	—	2503	2531	2531	2516	2531
	200	—	—	—	—	2554	2531	—	—	—	2531	2531	2516
	300	—	—	—	—	2568	2531	—	—	—	—	2531	2531
	400	—	—	—	—	—	2554	—	—	—	—	2531	2531
透明度 (米) D		6	10	7	8	8	9	5	9	9	10	10	11
氣溫 θ。		4.9	5.0	6.0	7.0	7.0	7.0	−4.5	−1.5	5.0	4.0	5.0	7.0
天氣 W		c	c	c	bc	bc	bc	b	b	b	b	b	b

樂磨沖西　OFF RAKUMA W

7 月 6 日～7 日　JUL. 6th 6^{15}～7th 1^{34}

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 1	11″	21″	31″	41″	51″	61″	71″	81″	91″	101″
水溫 θ	0	11.5	10.8	10.7	10.5	10.4	11.2	10.8	10.3	10.2	10.0	10.2
	25	24m 1.6	2.5	4.7	6.4	7.0	8.2	9.2	5.3	7.6	5.7	4.2
	50	—	2.8	0.9	3.2	3.2	2.9	3.0	2.8	6.4	2.6	1.6
	100	—	2.1	1.4	3.5	2.2	2.3	2.5	2.2	1.3	2.4	1.8
	200	—	—	1.4	2.3	2.0	1.5	1.4	1.4	1.4	1.8	1.9
	300	—	—	0.8	1.2	1 2	1.1	0.8	1.0	1.0	1.1	1.1
	400	—	—	0.7	0.9	0.8	0.6	0.5	0.8	0.5	0.7	0.7
比重(比重計) S_4^{15}	0	2458	2420	2445	2474	2474	2479	2491	2451	2448	2440	2431
	25	2521	2509	2484	2495	2479	2481	2491	2553	2543	2523	2473
	50	—	2541	2465	2559	2559	2501	2489	2511	2496	2488	2473
	100	—	2491	2499	2540	2489	2441	2491	2571	2496	2506	2543
	200	—	—	2554	2495	2501	2503	2540	2551	2508	2498	2551
	300	—	—	2554	2502	2551	2565	2520	2551	2508	2501	2515
	400	—	—	2514	2498	2561	2521	2515	2563	2503	2493	2489
透明度 (*) D		6	10	10	9	10	12	12	12	—	—	—
氣溫 θ。		15.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	10.0	9.0	8.0	9.0	9.0
天氣 W		c	c	c	bc	bc	bc	bc	c	c	c	c

樂磨南西～海馬島　海馬島～禮文島

OFF RAKUMA SW～KAIBATÔ　KAIBATÔ～REIBUNTÔ

7 月 18 日　JUL. 18th 6^{50}～19^{10}　7 月 20 日　JUL. 20th 5^{12}～13^{05}

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 1M	11″	21″	31″	41″	51″	61″	1M	11″	21″	31″	41″	51″
水溫 θ	0	15.4	12.2	13.5	14.8	14.3	14.8	15.2	13.8	15.0	15.5	15.8	16.6	17.7
	25	15m 13.2	4.3	7.5	9.5	8.5	7.4	8.4	7.0	9.7	9.6	10.2	11.9	14.0
	50	—	3.2	2.9	3.0	3.1	6.2	6.1	6.5	6.4	6.4	6.6	7.9	35m 10.1
	100	—	1.8	2.8	2.9	2.5	5.3	77m 4.4	77m 6.2	4.5	4.9	5.6	5.0	—
	200	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—
	300	—	—	—	—	265m 0.5	—	—	—	—	—	—	—	—

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 1M	11″	21″	31″	41″	51″	61″	1M	11″	21″	31″	41″	51″
比重(比重計) S_4^{15}	0	2484	2445	2453	2458	2599	2519	2519	2501	2508	2526	2501	2508	2504
	25	2452	2588	2512	2594	2539	2519	2541	2524	2522	2524	2526	2524	2521
	50	—	2517	2514	2537	2524	2511	2526	2524	2541	2521	2524	2521	2512
	100	—	2501	2532	2537	2529	2523	2324	2524	2541	2521	2524	2517	—
	200	—	—	—	—	2519	—	—	—	—	—	—	—	—
	300	—	—	—	—	2519	—	—	—	—	—	—	—	—
透明度 (*) D		4	7	7	9	10	10	10	15	15	12	12	15	15
氣溫 θ。		17.0	15 0	15.0	15.0	17.0	16.5	12.0	19.0	17.0	16.0	17.0	17.0	18.0
天氣 W		b	bc	bc	b	b	b	b	b	b	bf	bf	b	b

禮文島～西能登呂岬　　西能登呂岬～中知床岬

REIBUNTÔ～C. NISINOTORO　　C. NISINOTORO～C. NAKASIRETOKO

7 月 24 日　JUL. 24th 4^12～11^49　　7 月 24 日　JUL. 24th 12^37～20^03

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 2M	12″	22″	32″	42″	45″	3M	13″	23″	33″	43″	53″
水溫 θ	0	16.7	16.9	16.2	15.9	15.2	5.4	9.1	16.2	16.9	16.0	14.9	10.2
	25	14.4	15.5	11.2	7.8	3.8	3.5	2.9	1.7	6.4	4.8	3.5	0.2
	50	37m 8.7	7.3	6.6	5.1	3.6	38m 3.4	40m 2.7	2.5	0.1	1.0	0.8	-0.3
	100	—	4.5	4.5	4.4	67m 3.5	—	—	77m 1.0	91m -0.8	-0.9	-0.9	74m -0.6
比重(比重計) S_4^{15}	0	2506	2529	2509	2501	2477	2439	2432	2511	2372	2360	2388	2330
	25	2511	2511	2511	2537	2521	2484	2431	2394	2392	2400	2400	2420
	50	2529	2532	2531	2524	2515	2533	2471	2555	2412	2460	2439	2439
	100	—	2531	2537	2537	2540	—	—	2561	2458	2491	2436	5423
透明度 (*) D		15	15	15	17	7	6	6	9	12	9	8	—
氣溫 θ。		16.0	18.0	16.0	19.0	19.0	16.0	16.0	19.0	22.0	20.0	18.0	16.0
天氣 W		b	b	bf	f	b	b	b	bc	b	bc	f	f

愛郎岬～海豹島　　C. AIRÔ～KAIHYÔTÔ

8 月 4 日～5 日　　AUG. $4^{th}6^{00}$～$5^{th}1^{05}$

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 1M	11″	21″	31″	41″	51″	61″	71″	81″	91″	101″	111″
水溫 θ	0	15.0	14.0	14.2	15.6	16.5	17.2	16.5	16.2	15.8	15.0	14.4	10.5
	25	6.0	−0.8	0.5	3.2	3.5	3.2	2.2	3.5	3.5	5.2	5.6	5.0
	50	—	−1.5	−1.1	−1.1	−0.2	−1.1	−0.5	0.0	1.2	0.4	0.5	3.2
	100	—	−1.4	−1.4	−1.4	−1.5	−1.5	—	—	—	—	—	—
	200	—	—	—	−1.0	−1.5	—	—	—	—	—	—	—
	300	—	—	—	—	−1.0	—	—	—	—	—	—	—
	底bm.	3.0	−1.2	−1.0	−0.4	−0.8	−1.5	−1.5	1.5	−0.5	0.3	0.0	25
比重 (比重計) S^{15}_{4}	0	2375	2472	2484	2493	2363	2355	2355	2372	2382	2366	2378	2378
	25	2404	2444	2399	2404	2404	2416	2423	2423	2406	2386	2512	2519
	50	—	2439	2419	2439	2424	2424	2447	2447	2416	2322	2413	2519
	100	—	2444	2412	2444	2436	2436	—	—	—	—	—	—
	200	—	—	—	2444	2444	—	—	—	—	—	—	—
	300	—	—	—	—	2441	—	—	—	—	—	—	—
	底bm.	2419	2444	2444	2464	2456	2436	2456	2443	2443	2507	2439	2519
水深 (米) H		33	131	176	291	400	112	93	78	75	65	62	55
透明度 (米) D		6	10	9	10	12	12	11	9	—	—	—	—
氣溫 ℃		16.0	15.0	16.0	18.0	19.0	20.0	21.0	19.0	17.0	16.0	15.0	13.0
天氣 W		bc	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	—

中知床岬東　　海豹島沖東

OFF C. NAKASIRETOKO E　　OFF I. KAIHYÔTÔ E

7 月 31 日　　JUL. $31^{st}12^{35}$～23^{00}　　8 月 5 日　　AUG. $5^{th}9^{30}$～18^{12}

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 1M	11″	21″	31″	41″	51″	1M	11″	21″	31″	41″	51″
水溫 θ	0	7.1	14.3	14.9	16.2	16.5	17.1	8.1	10.8	10.2	9.5	10.1	10.0
	25	3.6	0.7	2.9	5.2	2.2	4.3	22m 6.8	2.3	9.0	6.8	1.5	4.2
	50	48m 0.6	−1.4	0.5	−0.4	−0.8	−0.5	—	49m 1.1	0.7	0.0	−0.7	0.5
	100	—	−1.7	−0.6	−0.4	−0.5	−1.1	—	—	−1.3	−1.5	−0.9	−1.0
	200	—	141m −1.6	−0.4	0.0	−1.0	−1.1	—	—	140m −1.1	−1.2	−0.7	−0.4
	300	—	—	0.5	0.5	0.4	0.0	—	—	—	222m −1.5	−0.2	−0.2
	400	—	—	0.7	0.8	0.7	0.7	—	—	—	—	0.5	0.1

項目 Term	米 m.	觀測點 St.											
		1M	11″	21″	31″	41″	51″	1″	11″	21″	31″	41″	51″
比重(比重計) S^{15}_{4}	0	2452	2401	2385	2400	2483	2485	2355	2345	2156	2357	2378	2459
	25	2437	2458	2541	2427	2435	2404	2374	2398	2375	2385	2407	2405
	50	2466	2544	2538	2447	2443	2424	—	2417	2405	2426	2416	2403
	100	—	2464	2478	2485	2443	2424	—	—	2426	2446	2454	2405
	200	—	2476	2506	2477	2478	2456	—	—	2407	2446	2454	2442
	300	—	—	2509	2492	2484	2456	—	—	—	2446	2446	2451
	400	—	—	2519	2502	2487	2478	—	—	—	—	2456	2464
水深(米) H		48	141	400	—	—	—	22	49	140	222	400	—
透明度(米) D		8	9	12	10	—	—	5	10	7	7	9	10
氣溫 θ_c		18.7	17.6	17.0	18.0	18.0	18.0	14.0	14.0	14.0	18.0	18.0	15.0
天氣 W		c	bc	bc	bc	bc	bc	b	b	b	b	b	b

北海道　HOKKAIDÔ

神威岬沖北西　OFF C. KAMOI NW

7 月 13 日 JUL. $13^{h}6^{41}$～15^{10}　　8 月 12 日 AUG. $12^{h}1^{34}$～10^{04}

項目 Term	米 m.	觀測點 St.									
		10M	20″	30″	40″	50″	10M	20″	30″	40″	50″
水溫 θ	0	17.4	17.2	16.1	16.8	16.4	24.6	24.9	22.4	22.9	22.8
	20	14.8	16.2	15.4	15.7	10.2	18.5	21.7	17.2	17.1	16.4
	60	12.4	9.6	8.4	8.2	7.6	10.7	6.4	7.8	7.8	8.9
	100	9.5	7.4	6.7	6.3	5.8	7.3	4.9	4.7	5.8	6.9
	200	4.2	3.7	4.1	3.2	2.4	2.8	1.0	2.4	3.0	4.3
比重(比重計) S^{15}_{4}	0	2539	2542	2550	2555	2508	2557	2550	2545	2560	2542
	20	2535	2542	2525	2550	2547	2573	2557	2575	2550	2537
	60	2544	2544	2530	2555	2558	2573	2555	2553	2550	2553
	100	2549	2552	2538	2565	2565	2553	2560	2550	2560	2533
	200	2532	2529	2552	2552	2553	2555	2550	2552	2550	2555
透明度(米) D		21	15	17	16	14	—	—	19	17	18
水色 F		3	4	4	4	4	—	—	4	3	3
氣溫 θ_c		19.5	18.3	17.7	17.8	17.0	21.6	21.0	20.8	21.0	21.4
天氣 W		cr	cr	cf	cr	cf	bc	c	bc	bc	bc

神威岬沖北西 OFF C. KAMOI NW　　江差沖西 OFF ESASI W

9 月 6 日～7日　SEP. $6^{th}23^{35}$～$7^{th}7^{12}$　　7 月 9 日　JUL. $9^{th}9^{45}$～16^{01}

項目 Term	米 m.	觀測點 St.								
		10M	20″	30″	40″	50″	5M	15″	25″	40″
水溫 θ	0	22.0	22.1	20.0	19.2	18.8	16.1	19.8	19.7	16.4
	20	21.9	21.0	17.9	18.7	17.2	15.4	16.3	15.3	9.3
	60	12.0	10.7	6.6	7.9	9.2	11.2	9.5	8.0	3.7
	100	10.7	7.9	4.3	6.7	6.5	7.4	6.7	5.2	1.8
	200	3.7	2.3	1.9	2.1	2.5	4.4	2.5	1.6	1.1
比重(比重計) S^{15}_4	0	2549	2558	2530	2548	2562	2541	2537	2533	2502
	20	2540	2562	2523	2550	2555	2533	2553	2528	2523
	60	2581	2577	2552	2538	2559	2529	2521	2515	2546
	100	2566	2579	2542	2555	2555	2526	2529	2515	2512
	200	2540	2542	2559	2552	2538	2526	2515	2527	2526
透明度 (米) D		—	—	—	22	20	12	17	25	12
水色 F		—	—	—	3	3	4	3	3	5
氣溫 θ°		19.5	18.7	18.0	16.7	17.7	18.2	18.7	18.1	15.4
天氣 W		b	b	b	b	bc	c	c	cf	c

江差沖西　　OFF ESASI W

8 月 8 日 AUG. $8^{th}11^{25}$～18^{35}　　9 月 5 日 SEP. $5^{th}9^{00}$～15^{20}

項目 Term	米 m.	觀測點 St.							
		5M	15″	25″	40″	5M	15″	25″	40″
水溫 θ	0	26.6	26.9	26.3	25.7	23.0	23.3	22.7	21.6
	20	21.4	17.4	19.5	15.7	23.0	23.1	22.1	20.6
	60	12.1	10.6	7.1	5.1	15.7	14.9	12.1	5.4
	100	9.8	8.3	3.9	2.8	11.9	11.1	8.5	3.5
	200	6.6	4.5	1.4	1.4	7.4	4.8	3.3	1.3
比重(比重計) S^{15}_4	0	2550	2553	2548	2546	2533	2526	2508	2512
	20	2570	2563	2578	2554	2525	2519	2513	2520
	60	2577	2566	2564	2544	2540	2554	2554	2520
	100	2557	2566	2548	2554	2545	2538	2548	2520
	200	2554	2556	2563	2540	2532	2518	2530	2536
透明度 (米) D		—	20	17	19	21	20	24	20
水色 F		—	2	2	3	3	3	2	3
氣溫 θ。		27.0	27.8	27.7	26.6	22.9	22.3	23.4	20.9
天氣 W		bc	bc	c	c	c	c	c	b

江差沖西　OFF ESASI W

10 月 6 日　OCT. $6^{th}8^{26}$～14^{24}　　11 月 5 日　NOV. $5^{th}15^{45}$～21^{44}

項目 Term	米 m.	觀測點 St.							
		5M	15″	25″	40″	5M	15″	25″	40″
水溫 θ	0	20.0	21.4	20.2	20.1	15.4	15.6	15.9	13.9
	20	19.2	21.3	19.5	19.7	15.4	15.6	15.8	13.8
	60	8.0	13.2	14.8	12.1	13.9	10.2	6.7	5.2
	100	4.6	6.6	9.2	7.2	6.7	4.5	3.4	2.8
	200	1.1	1.9	2.6	1.9	2.0	1.3	1.2	0.9
比重(比重計) S_4^{15}	0	2532	2538	2534	2522	2574	2569	2554	2557
	20	2541	2531	2541	2538	2562	2571	2569	2557
	60	2555	2567	2565	2551	2582	2567	2563	2574
	100	2555	2536	2547	2541	2560	2554	2563	2566
	200	2544	2542	2547	2545	2559	2581	2563	2555
透明度 (*) D		25	22	24	21	—	—	—	15
水色 F		2～3	3	2	3	—	—	—	3
氣溫 θ。		18.2	19.2	19.2	19.5	13.2	13.0	13.0	12.5
天氣 W		c	c	bc	c	bc	bc	c	c

北海道　HOKKAIDÔ
權現埼沖西　OFF C. GONGEN W

7 月 8 日～9 日　JUL. $8^{th}19^{24}$～$9^{th}4^{12}$　　8 月 7 日　AUG. $7^{th}21^{17}$～$8^{th}5^{28}$

項目 Term	米 m.	觀測點 St.									
		10M	20″	30″	40″	50″	10M	20″	30″	40″	50″
水溫 θ	0	19.7	20.0	19.7	18.4	18.0	27.4	27.2	27.3	27.2	26.7
	20	16.0	19.7	16.6	13.6	8.8	21.5	23.3	26.6	21.7	14.4
	60	12.7	13.3	11.6	5.6	4.6	12.5	12.7	12.4	7.2	5.3
	100	11.5	11.4	8.9	3.2	2.6	9.7	11.0	9.4	3.9	2.7
	200	—	5.7	2.8	1.2	1.1	—	5.6	3.5	1.2	0.8
比重(比重計) S_4^{15}	0	2563	2521	2536	2528	2502	2567	2567	2564	2573	2534
	20	2543	2546	2567	2526	2546	2560	2579	2574	2578	2540
	60	2565	2576	2546	2533	2516	2550	2603	2577	2560	2543
	100	2543	2553	2515	2533	2526	2579	2567	2569	2560	2553
	200	—	2530	2525	2533	2516	—	2550	2540	2549	2560
透明度 (*) D		—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
水色 F		—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
氣溫 θ。		16.5	18.1	16.8	16.9	16.3	27.6	27.3	27.2	27.0	26.8
天氣 W		cf	c	c	c	c	b	bc	b	b	b

權現埼沖西　OFF C. GONGEN W

9月4日～5日 SEP. 4th 18h40m～5th 3h16m　10月5日～6日 OCT. 5th 17h46m～6th 2h15m

項目 Term	米 m.	觀測點 St.									
		10M	20″	30″	40″	50″	10M	20″	30″	40″	50″
水溫 θ	0	24.3	23.9	23.1	21.6	21.1	22.2	22.0	21.8	21.4	19.6
	20	24.4	23.3	22.5	20.6	18.2	20.1	21.9	21.7	20.4	17.5
	60	17.0	17.2	11.6	6.1	3.9	17.8	16.4	15.2	6.9	5.9
	100	13.5	12.9	7.3	3.0	2.1	14.5	4.2	10.0	2.8	3.2
	200	—	4.6	2.4	1.6	1.0	—	3.2	2.2	1.5	1.2
比重(比重計) S^{15}_4	0	2538	2536	2514	2533	2508	2549	2543	2534	2539	2536
	20	2567	2534	2530	2538	2510	2573	2575	2545	2549	2549
	60	2547	2549	2534	2533	2516	2580	2585	2563	2551	2549
	100	2559	2538	2527	2526	2546	2591	2573	2563	2551	2549
	200	—	2531	2545	2537	2503	—	2573	2547	2551	2551
氣溫	θ。	22.3	22.1	22.7	20.6	21.5	20.5	20.9	20.0	19.9	19.0
天氣	W	bc	b	c	c	c	bc	bc	b	bc	bc

權現埼沖西 OFF C. GONGEN W　津輕海峽 TUGARU-CHANNEL

11月5日 NOV. 5th 0h20m～9h18m　7月6日JUL. 6th 9h48m～12h19m　8月1日AUG. 1st 9h05m～11h30m

項目 Term	米 m.	觀測點 St.											
		10M	20″	30″	40″	50″	K	L	M	K	L	M	
水溫 θ	0	18.6	18.8	18.5	18.2	18.7	15.2	13.0	16.3	22.5	24.6	23.8	
	20	18.6	18.6	18.5	18.3	18.6	14.4	10.9	14.3	20.8	22.1	23.3	
	60	17.3	18.6	18.5	18.2	17.4	11.8	10.2	11.9	13.4	14.0	14.1	
	100	14.5	13.5	14.1	13.7	13.1	10.1	9.8	—	10.5	13.1	—	
	200	—	4.8	4.9	2.8	1.9	—	9.5	—	—	10.1	—	
比重(比重計) S^{15}_4	0	2541	2550	2546	2551	2550	2573	2561	2537	2558	2536	2538	
	20	2548	2553	2548	2561	2540	2565	2578	2563	2560	2556	2546	
	60	2596	2544	2568	2537	2595	2561	2568	2563	2566	2557	2543	
	100	2575	2597	2603	2602	2600	2589	2566	—	2573	2560	—	
	200	—	2555	2566	2565	2557	—	2531	—	—	2573	—	
透明度(米)	D	—	—	—	15	14	18	15	16	21	19	17	
水色	F	—	—	—	3	3	5	4	4	4	3	4	
氣溫	θ。	13.1	13.9	14.2	13.5	13.9	15.6	14.1	15.5	26.7	27.5	26.4	
天氣	W	cr	cr	c	c	b	cr	cr	cr	b	b	b	

津輕海峽　TUGARU-CHANNEL

8 月 31 日 AUG. 31st 8^{01}～10^{06}　9 月 29 日 SEP. 29th 9^{19}～11^{20}　10 月 29日 OCT. 29th 10^{02}～12^{05}　12 月 1 日 DEC. 1st 11^{46}～14^{12}

項目 Term	米 m.	觀測點 St. K	L	M	K	L	M	K	L	M	K	L	M
水溫 θ	0	22.8	23.2	23.6	21.4	20.3	21.6	17.5	19.0	19.2	15.2	15.2	15.2
	20	20.6	22.3	22.8	20.0	19.5	21.3	17.0	18.7	17.5	15.2	15.2	15.2
	60	17.1	19.6	19.1	17.3	15.7	19.8	15.3	17.7	15.1	15.0	15.1	15.1
	100	14.8	15.8	—	14.4	14.7	—	13.4	14.2	—	14.3	14.7	—
	200	—	12.6	—	—	12.6	—	—	11.6	—	—	12.8	—
比重(比重計) S_4^{15}	0	2543	2543	2541	2547	2537	2517	2563	2548	2546	2595	2578	2572
	20	2545	2545	2547	2547	2541	2532	2560	2561	2583	2595	2591	2592
	60	2555	2565	2543	2569	2564	2547	2570	2563	2571	2593	2572	2574
	100	2557	2561	—	2608	2559	—	2566	2578	—	2592	2601	—
	200	—	2583	—	—	2581	—	—	2578	—	—	2582	—
透明度 (米)	D	14	16	14	21	20	16	17	20	20	13	16	17
水色	F	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4
氣溫	θ_a	20.7	20.5	21.3	20.7	20.6	21.0	11.7	12.5	13.4	12.7	11.3	10.7
天氣	W	cr	cr	c	c	c	c	b	bc	c	bc	bc	bc

秋田縣　PREF. AKITA

土崎沖西　OFF TUTIZAKI W

7 月 5 日　JUL. 5th 6^{00}～19^{10}

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 5M	10″	20″	30″	40″	50″	60″	70″	80″	90″
水溫 θ	0	21.0	20.2	20.3	20.9	20.2	20.7	20.7	20.5	19.2	19.2
	25	16.3	14.0	15.0	15.7	13.3	14.9	16.0	15.3	18.7	9 3
	50	14.8	11.8	12.0	11.6	10.5	11.0	12.7	10.9	5.4	4.0
	100	—	11.6	10.0	9.5	9.2	9.9	9.8	4.0	2.8	2.5
	200	—	—	8.0	7.1	6.7	7.3	3.8	1.4	1.0	1.6
比重(比重計) S_4^{15}	0	2446	2516	2496	2540	2518	2544	2565	2539	2514	2522
	25	2529	2526	2542	2549	2592	2549	2555	2536	2516	2524
	50	2548	2533	2531	2544	2564	2555	2550	2526	2504	2516
	100	—	2539	2531	2528	2538	2529	2524	2521	2509	2504
	200	—	—	2526	2514	2526	2540	2517	2519	2509	2519

項目 Term	米 m.	觀測點 St.									
		5M	10″	20″	30″	40″	50″	60″	70″	80″	90″
比重(秋田鹽檢)S	0	2439	2515	2568	2567	2540	2554	2567	2573	2540	2534
	25	2517	2540	2573	2573	2549	2561	2561	2547	2540	2526
	50	2519	2547	2556	2561	2554	2534	2567	2547	2584	2540
	100	—	2567	2554	2549	2547	2554	2540	2534	2519	—
	200	—	—	2554	2540	2540	2594	2536	2547	2526	2519
透明度(米) D		18	24	24	23	20	19	19	18	14	—
水色 F		4	3	3	3	3	4	4	4	4	—
氣溫 θ。		20.0	22.0	22.0	24.0	24.0	24.0	24.0	23.0	23.0	23.0
天氣 W		c	c	c	c	c	c	c	c	c	c

同上 DO.

8 月 3 日 AUG. 3rd 11^{20}～20^{35} 11 月 3 日 NOV. 3rd 8^{40}～13^{40}

項目 Term	米 m.	觀測點 St.						觀測點 St.				
		5M	10″	20″	30″	40″	50″	60″	5M	10″	20″	30″	40″
水溫 θ	0	27.7	27.8	27.5	27.3	27.2	27.2	27.0	18.5	18.6	18.5	18.8	19.0
	25	25.6	22.7	22.5	19.2	18.5	19.8	17.0	19.0	19.0	18.6	19.4	19.4
	50	42m 22.3	20.5	14.8	15.2	15.5	14.5	13.2	19.0	18.9	18.8	19.3	19.5
	100	—	80m 16.0	12.9	11.8	12.7	11.0	10.5	—	18.6	14.0	19.2	14.1
	200	—	—	8.7	8.0	8.1	8.2	6.1	—	—	—	4.5	3.8
比重(比重計) S^{15}_{4}	0	2501	2565	2443	2576	2601	2601	2651	2453	2504	2518	2508	2519
	25	2628	2591	2541	2581	2621	2601	2582	2483	2501	2508	2510	2519
	50	2555	2581	2603	2601	2601	2611	2600	2494	2531	2510	2509	2508
	100	—	2571	2581	2601	2611	2611	2593	—	2549	2547	2509	2575
	200	—	—	2571	2581	2601	2590	2594	—	—	—	2547	2550
比重(本場鹽檢)S	0	2516	2573	2554	2559	2568	2561	2561	2483	2506	2510	2500	2510
	25	2549	2573	2558	2568	2586	2561	2540	2492	2503	2513	2506	2507
	50	2559	2573	2550	2568	2572	2571	2560	2494	2528	2503	2511	2504
	100	—	2573	2573	2556	2564	2555	2554	—	2541	2559	2515	2564
	200	—	—	2547	2546	2546	2546	2531	—	—	—	2529	2531
透明度(米) D		20	21	20	22	21	20	—	11	18	14.5	15.5	15
水色 F		3	4	4	4	4	4	—	—	—	—	—	—
氣溫 θ。		27.0	27.9	27.9	23.0	28.5	26.5	27.0	11.0	12.0	12.0	13.0	13.0
天氣 W		bc	c	c	c	c	c	c	b	b	b	b	b

土崎沖西　OFF TUTIZAKI W

8 月 31 日　AUG. 21　7^{05}～12^{40}　　10 月 4 日　OCT. 4^{th} 3^{10}～8^{15}

項目 Term	米 m.	觀測點 St.									
		5_M	10″	20″	30″	40″	5^M	10″	20″	30″	40″
水溫 θ	0	25.9	26.0	24.8	24.7	25.0	21.0	22.6	22.5	22.5	22.5
	25	26.3	26.2	24.8	24.3	24.3	22.0	18.7	22.5	22.0	22.4
	50	26.3 (43m)	25.4	22.1	19.7	19.9	21.7	18.0	21.0	20.2	19.8
	100	—	20.7 (89m)	13.7	13.5	14.5	—	15.7	14.1	14.0	22.4
	200	—	—	8.7	8.4	3.5	—	—	—	8.5	2.4
比重(比重計) S_4^{15}	0	2515	2542	2545	2475	2568	2474	2500	2502	2508	2553
	25	2512	2512	2545	2555	2576	2480	2497	2490	2550	2501
	50	2542	2510	2555	2576	2596	2500	2558	2538	2598	2571
	100	—	2555	2545	2606	2606	—	2558	2540	2560	2407
	200	—	—	2571	2584	2576	—	—	—	2520	2437
比重(秋田鹽檢) S	0	2509	2581	2531	2516	2571	2472	2515	2483	2492	2546
	25	2514	2529	2533	2550	2558	2524	2511	2486	2513	2503
	50	2543	2528	2536	2564	2559	2526	2547	2531	2564	2552
	100	—	2556	2556	2550	2556	—	2564	2550	2554	2526
	200	—	—	2550	2529	2556	—	—	—	2530	2522
透明度 (米) D		15	19	20	20	19	—	—	17.5	18.5	17.0
水色 F		—	—	—	—	—	—	—	3	3	4
氣溫 θ_0		21.0	23.0	26.0	25.0	25.5	16.0	16.0	18.0	18.0	19.5
天氣 W		c	c	c	r	cr	b	b	c	c	c

富山縣 PREF. TOYAMA

土崎沖西　OFF TUTIZAKI W

12 月 2 日　DEC. 2^{nd} 9^{10}～15^{15}

觀音埼～生地　C. KANNON～C. IKUDI

10 月 8 日　OCT. 8^{th} 7^{20}～10^{20}

項目 Term	米 m.	觀測點 St.						觀測點 St.			
		5^M	10″	20″	30″	40″	50″	1^M	6″	11″	16″
水溫 θ	0	14.1	15.1	15.5	15.5	15.2	15.0	22.2	22.5	21.0	22.5
	25	13.8	15.6	15.6	16.2	14.3	14.8	22.5	23.4	22.2	22.6
	50	15.4	16.7	14.0	15.4	13.4	12.0	22.5	20.7	21.0	21.5
	100	—	—	13.8	15.6	9.4	11.6	17.2	15.5	16.8	16.7
	200	—	—	10.8 (125m)	14.7	2.4	13.1	—	9.8	9.6	8.8

項目 Term	米 m.	觀測點 St.						觀測點 St.			
		5M	10″	20″	30″	40″	50″	1M	6″	11″	16″
比重(比重計) S^{15}_{4}	0	2366	2426	2407	2534	2570	2560	2465	2445	2476	2473
	25	2443	2474	2514	2561	2561	2560	2476	2496	2465	2462
	50	2463	2524	2561	2561	2561	2560	2526	2536	2476	2519
	100	—	—	2551	2561	2561	2559	2502	2566	2556	2554
	200	—	—	2658	2560	2560	2559	—	2536	2523	2506
透明度 (米) D		8.5	7.0	10.5	10.5	12.5	13.0	—	—	—	—
氣溫 θ。		7.5	7.5	8.0	11.0	11.0	11.0	—	—	—	—
天氣 W		c	c	c	c	c	c	c	c	c	c

山形縣 PREF. YAMAGATA

加茂沖西 OFF KAMO W/N $^{1}/_{2}$N

7月10日 JUL. 10^{th} 6^{50}～13^{35} 12月15日 DEC. 15^{th} 9^{17}～15^{20}

項目 Term	米 m.	觀測點 St.						觀測點 St.			
		5M	10″	20″	30″	40″	50″	5M	10″	20″	30″
水溫 θ	0	22.5	22.3	22.2	21.4	21.2	21.3	15.6	15.3	15.2	15.2
	25	15.9	13.5	15.4	15.5	13.4	13.6	15.1	15.1	15.1	15.4
	50	14.3	11.1	12.5	13.3	12.0	11.8	15.1	15.1	15.1	15.3
	100	63m 13.4	135m 10.7	10.4	10.4	10.2	10.3	—	14.2	14.2	15.3
	200	—	—	8.2	8.6	5.6	5.8	—	11.6	4.5	5.6
	300	—	—	1.9	1.6	2.1	2.1	—	—	1.4	1.7
比重(比重計) S^{15}_{4}	0	2411	2499	2419	2444	2429	2433	2433	2481	2429	2473
	25	2479	2468	2488	2483	2456	2459	2476	2511	2476	2461
	50	2466	2479	2468	2479	2476	2469	2493	2474	2476	2481
	100	2466	2488	2459	2470	2466	2473	—	2508	2498	2480
	200	—	2471	2463	2461	2432	2450	—	2510	2498	2480
	300	—	—	2453	2444	2442	2433	—	—	2483	2484
透明度 (米) D		10	10	12	13	12	12	7	7	8	10
水色 F		3	3	3	3	2	3	3	3	4	3
氣溫 θ。		21.0	23.5	25.0	24.5	26.0	24.0	13.3	15.5	15.0	13.4
天氣 W		c	c	c	d	d	d	b	b	b	b

富山縣 PREF. TOYAMA

休木～澤崎 HUSIKI～C. SAWAZAKI

7月3日 JUL. 3rd 7^{57}～14^{15}

宮崎鼻～祿剛崎 C. MIYAZAKI～C. ROKUGÔ

7月3日 JUL. 3rd 16^{15}～21^{45}

項目 Term	米 m.	觀測點 St.												
		10M	15″	20″	25″	30″	35″	40″	5M	10″	15″	20″	25″	30″	35″
水溫 θ	0	21.5	21.5	22.0	22.5	22.5	22.3	21.9	22.8	22.0	21.0	22.0	21.5	21.3	21.0
	25	20.7	19.5	19.5	19.5	19.8	19.0	19.4	19.3	18.5	18.5	21.0	20.5	20.0	19.5
	50	19.7	18.5	18.5	16.5	16.0	16.0	17.5	15.5	16.0	15.5	18.0	17.3	19.5	17.5
	100	14.5	12.0	12.5	13.0	13.0	14.1	13.1	13.3	13.0	12.8	14.0	15.0	17.8	17.5
	200	9.5	9.0	9.0	7.5	9.9	9.0	10.3	11.5	10.0	9.3	14.0	14.5	—	—
比重(比重計) S_4^{15}	0	2524	2554	2519	2552	2587	2540	2589	2512	2575	2582	2582	2565	2556	2574
	25	2564	2589	2572	2589	2575	2597	2580	2589	2575	2594	2585	2588	2568	2571
	50	2586	2589	2549	2557	2575	2597	2570	2604	2599	2579	2585	2600	2564	2574
	100	2564	2547	2552	2597	2565	2580	2599	2591	2575	2579	2585	2588	2588	2541
	200	2554	2557	2560	2535	2565	2580	2561	2572	2582	2565	2600	2578	—	—
比重(富山鹽檢) S	0	2596	2534	2519	2547	2540	2506	2574	2534	2568	2568	2519	2561	2534	2574
	25	2610	2547	2561	2589	2561	2589	2582	2547	2561	2589	2534	2554	2534	2534
	50	2617	2547	2574	2568	2534	2568	2574	2589	2547	2589	2582	2574	2561	2547
	100	2574	2547	2547	2582	2561	2534	2547	2582	2547	2534	2547	2561	2574	2547
	200	2561	2534	2547	2540	2547	2534	2561	2547	2561	2513	2547	2561	—	—
水色	F	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	—
氣溫	0。	22.5	20.6	20.6	23.0	22.5	21.3	21.5	22.0	22.0	22.0	19.0	18.0	18.0	18.0
天氣	W	b	c	c	c	c	b	b	c	c	c	b	b	b	b

同上 DO.

10月7日 OCT. 7th 14^{50}～20^{50}

10月8日 OCT. 8th 1^{00}～5^{50}

項目 Term	米 m.	觀測點 St.												
		10M	15″	20″	25″	30″	35″	40″	5M	10″	15″	20″	25″	30″	35″
水溫 θ	0	23.8	23.7	23.5	22.5	23.5	22.0	23.5	22.0	23.0	23.5	23.5	22.5	22.5	22.5
	25	24.0	22.8	23.0	23.4	22.0	23.0	23.0	22.5	22.3	22.5	22.7	22.5	22.4	22.2
	50	21.5	22.0	22.4	21.0	21.5	21.3	22.5	17.0	22.0	21.8	22.6	20.0	22.0	21.4
	100	16.5	17.9	16.0	15.5	17.0	17.0	17.5	16.0	18.0	18.5	18.5	19.0	18.5	17.5
	200	9.0	6.5	9.5	9.0	9.0	7.5	7.3	8.0	10.4	16.7	—	—	—	—

項目 Term	米 m.	觀測點 St.													
		10M	15″	20″	25″	30″	35″	40″	5M	10″	15″	20″	25″	30″	35″
比重(比重計) S_4^{15}	0	2340	2410	2430	2480	2472	2514	2496	2492	2472	2522	2513	2515	2509	2512
	25	2450	2490	2490	2494	2524	2535	2499	2502	2502	2510	2503	2602	2502	2502
	50	2551	2561	2550	2563	2557	2551	2556	2553	2512	2549	2532	2562	2522	2532
	100	2573	2500	2560	2573	2553	2551	2573	2563	2553	2580	2563	2553	2553	2553
	200	2530	2500	2530	2534	2529	2564	2524	2522	2522	2563	—	—	—	—
透明度 (米)	D	10	10	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
水色	F	5	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
天氣	W	b	b	b	b	b	b	c	b	c	c	c	b	b	b

福井縣　PREF. HUKUI

立石埼沖北十七度西　OFF C. TATEISI N17°W

7月 5～9日　JUL. 5^{th} 7^{55}～$9^{th}23^{55}$

項目 Term	米 m.	觀測點 St.													
		5M	10″	20″	30″	40″	50″	60″	70″	80″	90″	100″	110″	120″	130″	140″
水溫	0	20.9	21.6	20.9	21.7	21.6	21.6	21.4	21.3	21.3	21.5	21.6	21.2	21.4	20.3	21.0
	25	19.4	18.4	18.0	21.2	20.8	20.8	20.5	21.0	19.5	20.6	20.3	20.3	19.5	18.5	17.1
	50	17.2	16.9	16.3	19.9	20.2	18.4	16.5	16.4	13.9	15.5	14.8	13.6	10.5	7.3	8.0
	100	90m 16.4	15.3	14.3	13.3	18.6	15.0	13.2	11.8	8.4	11.7	11.0	7.6	6.1	3.9	3.7
	200	—	—	2.1	—	6.0	4.5	3.2	2.6	1.3	2.4	2.2	1.9	1.7	1.2	1.4
0	300	—	—	284m 0.7	—	1.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.1	0.9	0.8
比重(比重計) S_4^{15}	0	2578	2578	2559	2572	2593	2567	2577	2569	2559	2557	2545	2553	2558	2542	2536
	25	2592	2576	2578	2572	2586	2564	2557	2569	2565	2579	2539	2552	2541	2529	2509
	50	2579	2583	2589	2580	2597	2576	2537	2571	2571	2555	2562	2559	2536	2541	2516
	100	2592	2569	2588	2580	2591	2576	2560	2553	2544	2549	2532	2519	2533	2521	2510
	200	—	—	2545	—	2547	2534	2520	2528	2524	2520	2513	2516	2531	2522	2522
	300	—	—	2555	—	2547	2539	2530	2538	2532	2530	2529	2506	2541	2519	2535
透明度 (米)	D	22	25	25	24	25	23	20	—	—	25	23	23	—	—	—
水色	F	4	4	4	4	4	4	4	—	—	4	4	4	—	—	—
氣溫	0_0	21.7	22.8	22.2	21.8	21.7	21.8	21.0	21.3	20.5	23.0	22.0	21.6	21.1	20.5	20.5
天氣	W	c	c	r	c	c	c	r	r	r	c	c	c	r	r	c

立石埼沖北 17 度西　OFF C. TATEISI N 17° W

7 月 10 日　JUL. 10th 1^{40}～19^{05}

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 150M	160″	170″	180″	190″	200″	210″	220″	230″	240″	250″
水溫 θ	0	20.7	20.6	19.6	19.2	19.3	19.6	19.4	19.1	18.4	18.9	18.9
	25	12.4	12.5	7.3	8.4	9.4	9.7	8.9	6.4	6.2	7.6	8.9
	50	10.6	8.9	5.2	5.9	6.1	6.1	5.0	3.8	3.9	4.5	4.3
	100	5.3	4.1	2.9	3.0	3.1	3.0	2.8	2.2	2.0	2.6	2.3
	200	1.7	1.5	1.1	1.1	1.2	1.0	1.2	1.1	1.0	1.2	1.3
	300	1.0	1.1	0.0	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.2	1.9
比重(比重計) S_4^{15}	0	2568	2568	2568	2558	2544	2561	2550	2555	2521	2538	2534
	25	2559	2553	2561	2561	2562	2542	2545	2536	2535	2539	2529
	50	2559	2548	2532	2532	2553	2545	2545	2536	2533	2531	2511
	100	2536	2518	2538	2553	2558	2542	2545	2530	2543	2529	2525
	200	2538	2434	2438	2549	2548	2547	2536	2541	2545	2532	2508
	300	2548	2578	2541	2541	2548	2542	2551	2524	2545	2531	2513
透明度 (米)	D	—	—	19	18	20	23	20	20	15	15	12
水色	F	—	—	4	4	4	4	4	4	6	6	6
氣溫	θ_a	20.0	20.6	20.3	19.5	19.7	19.4	19.6	19.5	18.9	19.1	18.7
天氣	W	c	c	c	f	f	f	f	c	f	b	f

同上　DO.

8 月 21 日～23 日　AUG. 21st 19^{07}～23rd 17^{02}

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 5M	10″	20″	30″	40″	50″	60″	70″	80″	90″	100″
水溫 θ	0	28.1	28.1	28.0	27.5	27.9	27.6	27.8	27.6	27.6	26.9	26.6
	25	27.0	26.7	25.2	25.6	27.1	24.9	25.3	23.6	24.5	22.7	2.11
	50	23.6 (12m)	24.0	22.1	22.4	21.5	21.1	20.1	20.4	21.8	18.4	15.6
	100	20.6	19.5	18.0	17.8	17.2	17.7	16.8	16.8	15.2	13.2	10.1
	200	—	—	5.9 (247m)	3.5 (257m)	6.1	8.2	8.0	6.5	4.0	2.8	2.0
	300	—	—	1.7	1.7	2.2	1.8	1.9	2.1	1.9	1.3	1.2
比重(比重計) S_4^{15}	0	2460	2424	2512	2504	2461	2500	2507	2492	2507	2510	2555
	25	2454	2467	2570	2529	2507	2532	2492	2537	2518	2505	2517
	50	2483	2495	2582	2562	2562	2560	2567	2575	2551	2572	2574
	100	2521	2531	2557	2500	2593	2589	2577	2580	2554	2577	2572
	200	—	—	2528	2564	2569	2558	2554	2567	2537	2550	2554
	300	—	—	2544	2562	2554	2550	2552	2550	2547	2534	2562

項目 Term	米 m.	觀測點 St.										
		5M	10″	20″	30″	40″	50″	60″	70″	80″	90″	100″
比重(本場鹽檢)S	0	2491	2452	2492	2478	2469	2466	2477	2469	2472	2488	2529
	25	2489	2491	2555	2491	2491	2497	2463	2518	2510	2491	2501
	50	2525	2525	2571	2541	2536	2552	2541	2541	2544	2552	2561
	100	2558	2565	2550	2571	2570	2573	2558	2564	2564	2564	2544
	200	—	—	2531	2537	2532	2539	2541	2531	2536	2526	2525
	300	—	—	2482	2532	2525	2524	2531	2528	2528	2525	2529
透明度 (*) D		—	—	—	—	25	26	28	28	28	25	24
水色 F		—	—	—	—	3	3	3	3	3	3	4
氣溫 θ_c		28.9	25.5	27.6	24.7	25.5	28.4	25.0	26.5	25.7	25 6	26.3
天氣 W		b	r	c	b	b	b	b	b	b	b	b

同上 DO.

8 月 23 日～25 日 AUG. 23rd 18h40m～25th 18h16m

項目 Term	米 m.	觀測點 St.										
		110M	120″	130″	140″	150″	200″	250″	300″	350″	400″	450″
水溫 θ	0	26.6	26.0	26.0	26.1	25 6	25.6	23.6	22.5	22.0	22.1	21.1
	25	18.9	22.7	16.1	11.0	13.5	17.7	11.2	3.6	6.2	7.5	7.9
	50	15.0	10.8	6.5	9.0	9.2	5.4	6.4	1.6	2.9	2.8	3.1
	100	7.2	4.0	3.3	4.3	3.8	3.0	4.2	0.9	1.9	1 0	2.5
	200	1.8	1.5	1.3	1.5	1.3	1.5	2.5	0.7	1.1	0.6	—
	300	1.1	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	1.7	0.5	0.7	0.5	—
比重(比重計) S_4^{15}	0	2497	2550	2558	2518	2528	3535	2551	2480	2486	2460	2488
	25	2544	2567	2529	2522	2523	2494	2548	2552	2488	2498	2496
	50	2577	2527	2522	2525	2520	2500	2569	2563	2497	2508	2484
	100	2522	2534	2524	2518	2503	2500	2546	2530	2543	2514	2508
	200	2522	2509	2512	2534	2589	2483	2510	2543	2527	2506	—
	300	2532	2527	2542	2553	2518	2509	2498	2552	2527	2513	—

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 110M	120″	130″	140″	150″	200″	250″	300″	350″	400″	450″
比重(本場鹽檢) S	0	2497	2544	2558	2544	2555	—	—	—	—	—	—
	25	2544	2536	2541	2544	2555	—	—	—	—	—	—
	50	2570	2536	2531	2544	2536	—	—	—	—	—	—
	100	2539	2531	2529	2534	2528	2524	—	—	—	—	—
	200	2528	2528	2529	2531	2524	2528	—	—	—	—	—
	300	2526	2531	2529	2531	2524	2528	—	—	—	—	—
透明度(*) D		—	—	—	—	—	22	21	—	20	12	10
水色 F		—	—	—	—	—	4	4	—	5	5	6
氣溫 θ_0		25.6	24.5	23.3	23.8	24.5	27.6	22.7	23.0	20.3	21.2	19.7
天氣 W		b	b	b	b	c	b	c	r	r	c	c

同上 DO.

12月12日 DEC. 12th 5^00～16^20

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 5M	10″	20″	30″	40″	50″	60″	70″	80″
水溫 θ	0	16.0	16.1	16.2	16.0	16.3	16.1	15.6	15.6	15.7
	25	16.4	16.4	15.9	15.9	16.4	16.0	15.5	16.6	15.5
	50	16.4	16.4	15.8	16.0	16.1	15.9	14.7	14.6	14.5
	100	—	15.7	15.7	15.6	15.9	15.4	13.0	12.4	11.3
	200	—	—	2.3	2.6	3.9	3.2	2.4	2.8	1.9
	300	—	—	—	—	1.1	1.1	0.9	0.9	0.8
	底 bm.	16.4	7.9	1.1	0.6	—	—	—	—	—
比重(比重計) S_4^{15}	0	2513	2510	2517	2487	2497	2408	2521	2526	2509
	25	2509	2513	2535	2486	2497	2504	2509	2515	2508
	50	2506	2508	2525	2521	2535	2498	2508	2511	2511
	100	—	2562	2539	2529	2511	2514	2513	2533	2529
	200	—	—	2450	2519	2519	2520	2516	2521	2509
	300	—	—	—	—	2543	2512	2516	2519	2523
	底 bm.	2544	2540	2536	2551	—	—	—	—	—
水深(*) H		92	129	242	231	—	—	—	—	—
透明度(*) D		—	—	—	19	27	25	20	19	18
水色 F		—	—	—	4	3	3	3	4	4
氣溫 θ_0		11.5	12.5	13.5	13.5	14.6	17.3	18.8	20.0	19.9
天氣 W		b	b	b	b	b	b	b	b	b

立石埼沖北 17 度西　OFF C. TATEISI N 17° W

10 月 4 日～6 日　OCT. 4th 2^{50}～6th 18^{40}

項目 Term	米 m.	觀測點 St.								
		5M	10″	20″	30″	40″	50″	60″	70″	80″
水溫 θ	0	23.4	23.1	22.6	22.6	22.8	23.1	23.2	22.9	22.9
	25	23.4	23.3	22.9	22.6	22.6	22.9	22.9	22.7	22.6
	50	20.6	21.3	20.5	20.5	22.3	22.7	22.7	22.6	22.0
	100	—	—	14.3	15.0	17.3	17.5	17.6	17.4	17.1
	200	—	—	0.9	2.5	2.6	6.4	8.4	9.3	8.0
	300	—	—	—	—	1.0	1.6	1.9	1.9	2.0
	底 bm.	15.6	15.9	0.5	1.9	—	—	—	—	—
比重(比重計) S_4^{15}	0	2496	2468	2471	2492	2484	2489	2485	2505	2472
	25	2498	2493	2482	2472	2485	2488	2477	2482	2489
	50	2529	2544	2523	2533	2499	2502	2505	2502	2540
	100	—	—	2562	2540	2550	2556	2556	2543	2550
	200	—	—	2512	2501	2536	2532	2533	2536	2534
	300	—	—	—	—	2523	2530	2533	2532	2540
	底 bm.	2554	2537	2533	2514	—	—	—	—	—
比重(福井鹽檢) S	0	2470	2450	2478	2483	2483	2493	2491	2525	2478
	25	2478	2478	2478	2470	2478	2493	2483	2491	—
	50	2544	2537	2544	2531	2497	2478	2491	2483	2552
	100	—	—	2558	2547	2525	2544	2537	2544	2531
	200	—	—	2525	2511	2511	2531	2525	2518	2558
	300	—	—	—	—	2511	2518	2511	2511	2525
	底 bm.	2544	2537	2511	2518	—	—	—	—	—
水深 (米) H		85	100	249	226	—	—	—	—	—
透明度 (米) D		—	—	17	18	20	25	23	22	—
水色 F		—	—	4	4	4	3	3	3	—
氣溫 θ_a		21.4	21.0	20.7	21.4	23.3	22.6	23.1	22.3	22.1
天氣 W		r	r	b	b	b	b	b	b	b

立石埼沖北 17 度西　　OFF C. TATEISI N 17° W

10 月 30 日～11 月 5 日
OCT. 30th 15^{05}～NOV. 5th 14^{20}

9 月 2 日　SEP. 2nd 7^{00}～17^{00}

項目 Term	米 m.	觀測點 St.											
		5M	10″	20″	30″	40″	50″	5M	10″	20″	30″	40″	50″
水溫 0	0	19.4	20.3	20.0	20.0	20.0	20.0	27.2	27.3	27.0	27.2	27.0	27.0
	25	20.3	20.4	20.1	19.6	19.5	19.2	27.3	27.3	27.0	27.1	26.5	25.2
	50	20.4	20.4	20.0	19.5	19.5	19.0	27.4	27.3	26.8	27.6	24.0	21.5
	100	—	16.3	16.7	16.5	16.5	16.5	—	—	18.5	20.7	19.0	17.5
	200	—	—	3.8	—	4.5	3.8	—	—	7.0	—	8.5	9.0
	300	—	—	—	—	1.5	2.0	—	—	—	—	1.5	3.0
	底 bm.	17.3	15.8	1.9	14.0	—	—	21.3	21.3	3.0	11.4	—	—
比重(比重計) S^{15}_{4}	0	2423	2475	2508	2481	2498	2506	2439	2491	2477	2512	2509	2471
	25	2473	2475	2505	2477	2481	2518	2473	2501	2477	2487	2490	2511
	50	2475	2485	2510	2486	2491	2488	2452	2494	2480	2510	2529	2535
	100	—	2545	2551	2543	2533	2551	—	—	2558	2577	2577	2560
	200	—	—	2523	—	2508	2494	—	—	2518	—	2522	2550
	300	—	—	—	—	2509	2522	—	—	—	—	2509	2536
	底 bm.	2537	2538	2505	2576	—	—	2553	2533	2432	2562	—	—
比重(本場鹽檢) S	0	2436	2503	2510	2518	2515	2515	—	—	—	—	—	—
	25	2503	2498	2506	2524	2515	2516	—	—	—	—	—	—
	50	2510	2516	2519	2519	2515	2516	—	—	—	—	—	—
	100	—	2555	2558	2564	2558	2559	—	—	—	—	—	—
	200	—	—	2531	—	2537	2529	—	—	—	—	—	—
	300	—	—	—	—	2532	2524	—	—	—	—	—	—
	底 bm.	2559	2570	2529	2571	—	—	—	—	—	—	—	—
水深 (米) H		90	105	242	—	—	—	93	100	246	184	—	—
透明度 (米) D		14	—	—	14	18	15	22	23	23	24	18	19
水色 F		4	—	—	3	3	3	3	3	3	3	3	3
氣溫 ℃		20.7	18.8	19.5	18.5	19.0	19.5	25.0	25.0	23.0	29.0	29.0	27.5
天氣 W		b	b	r	b	b	b	b	b	b	b	b	b

島 根 縣　　PREF. SIMANE
濱 田 沖 北 西　　OFF HAMADA NW

7 月 14 日　　JUL. $14^{th}5^{29}$～22^{21}

項目 Term	米 m.	觀測點 St.										
		1M	10″	20″	30″	40″	50″	60″	70″	80″	90″	100″
水溫 θ	0	23.6	23.5	23.4	23.7	23.9	23.1	23.3	22.9	22.4	22.5	21.4
	25	21.5	21.3	21.4	21.9	22.3	19.1	20.3	19.0	19.2	19.9	20.5
	50	21.0	20.0	19.4	18.8	17.6	19.3	16.6	19.0	14.4	18.5	13.1
	100	—	20.7	20.6	16.4	15.8	11.9	19.1	17.9	14.0	14.4	15.3
	200	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	16.7	16.9
	底 bm.	20.9	20.5	10.4	9.6	18.9	18.1	6.7	17.6	—	—	—
比重（比重計） S^{15}_{4}	0	2487	2506	2497	2482	2473	2493	2536	2531	2531	2530	2516
	25	2533	2539	2538	2497	2470	2507	2527	2528	2532	2563	2518
	50	2555	2533	2554	2553	2526	2525	2545	2524	2530	2524	2527
	100	—	2547	2530	2558	2551	2537	2530	2523	2525	2526	2511
	200	—	—	—	—	—	—	—	—	2503	2538	2522
	底 bm.	2530	2501	2557	2546	2548	2522	2536	2534	—	—	—
比重（島根驗檢） S	0	2488	2515	2488	2480	2489	2506	2552	2547	2540	2535	2544
	25	2536	2535	2535	2522	2494	2526	2549	2544	2540	2541	2532
	50	2556	2538	2570	2570	2553	2555	2552	2549	2541	2535	2541
	100	—	2537	2544	2570	2568	2564	2559	2543	2543	2535	2529
	200	—	—	—	—	—	—	—	—	2521	2536	2540
	底 bm.	2546	2521	2550	2550	2540	2546	2550	2550	—	—	—
水深 (*) H		71	140	140	142	140	135	147	152	—	—	—
透明度 (*) D		13	21	23	12	11	13	9	10	9	—	—
氣溫 θ_a		25.0	26.2	25.5	28.0	29.7	27.0	27.5	25.4	25.0	24.0	26.0
天氣 W		f	f	f	f	f	f	f	f	f	f	f

濱田沖北西　OFF HAMADA NW

8月14日　AUG. 14th 1937～1936

項目 Term	米 m.	觀測點 St.										
		1M	10″	20″	30″	40″	50″	60″	70″	80″	90″	100″
水溫 θ	0	23.6	29.1	29.4	29.4	29.4	29.5	23.6	29.1	29.5	29.0	29.2
	25	25.6	27.1	25.8	24.0	24.5	21.9	21.5	20.0	22.5	21.0	17.6
	50	13.8	22.9	21.3	20.5	17.7	15.4	13.2	11.0	10.6	8.5	12.8
	100	—	20.2	18.6	18.1	15.5	9.8	3.5	6.5	6.4	4.5	6.5
	200	—	—	—	—	—	—	—	1.5	3.6	2.0	3.1
	底 bm.	12.8	12.9	14.2	11.0	6.0	5.2	2.9	—	—	—	—
比重（比重計） S^{15}_{4}	0	2502	2473	2489	2445	2428	2453	2495	2514	2513	2537	2535
	25	2502	2489	2501	2515	2440	2556	2529	2552	2528	2520	2516
	50	2514	2519	2545	2539	2451	2551	2538	2536	2526	2535	2536
	100	—	2548	2568	2549	2555	2546	2511	2516	2528	2510	2516
	200	—	—	—	—	—	—	—	2522	2536	2513	2535
	底 bm.	2529	2554	2567	2542	2551	2507	2508	—	—	—	—
比重（本場驗檢） S	0	2504	2482	2501	2469	2458	2457	2504	2532	2531	2547	2546
	25	2506	2504	2516	2531	2466	2544	2543	2546	2537	253	2534
	50	2525	2532	2553	2546	2549	2565	2558	2546	2543	2539	2541
	100	—	2558	2558	2558	2559	2546	2532	2537	2526	2526	2524
	200	—	—	—	—	—	—	—	2531	2525	2525	2516
	底 bm.	2529	2559	2565	2554	2543	2537	2532	—	—	—	—
水深（米） H		74	138	141	138	139	139	146	—	—	—	—
透明度（米） D		—	16	21	20	18	20	17	19	19	16	—
氣溫 θ_a		27.1	27.6	28.0	29.1	29.5	29.3	29.6	31.1	29.0	31.1	29.0
天氣 W		b	b	b	b	f	f	f	b	b	b	b

濱田沖北西　OFF HAMADA NW

9 月 15 日　SEP. 15th 617～2133

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 1M	10″	20″	30″	40″	50″	60″	70″	80″	90″	100″
水溫 θ	0	23.8	24.5	24.6	23.6	22.4	21.6	21.0	22.2	22.6	23.1	23.4
	25	23.2	24.5	24.5	23.6	21.6	20.3	20.0	20.0	17.3	21.1	21.0
	50	20.4	20.2	17.7	23.7	15.3	14.9	15.1	14.8	15.2	15.5	16.2
	100	—	17.0	16.2	16.7	12.6	10.8	11.2	12.1	13.0	13.5	14.1
	200	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	1.5	2.5
	底 bm.	19.1	16.1	10.0	15.5	9.8	8.8	9.6	8.7	—	—	—
比重（比重計） S^{15}_{4}	0	2474	2473	2518	2488	2519	2514	2499	2463	2462	2442	2434
	25	2521	2456	2508	2494	2511	2513	2521	2513	2493	2417	2522
	50	2538	2544	2451	2539	2543	2554	2549	2558	2548	2546	2549
	100	—	2541	2547	2540	2557	2540	2540	2555	2569	2550	2561
	200	—	—	—	—	—	—	—	—	2533	2535	2544
	底 bm.	2550	2543	2542	2546	2550	2545	2547	2551	—	—	—
比重（島根鹽檢） S	0	2488	2464	2521	2491	2528	2518	2506	2478	2468	2445	2440
	25	2531	2460	2511	2497	2518	2516	2524	2519	2506	2522	2528
	50	2553	2555	2552	2550	2555	2558	2558	2568	2555	2556	2555
	100	—	2547	2553	2558	2554	2549	2554	2565	2570	2565	2568
	200	—	—	—	—	—	—	—	—	2541	2541	2550
	底 bm.	2555	2549	2553	2546	2555	2546	2555	2561	—	—	—
水深 (*) H		73	135	136	137	136	135	117	156	—	—	—
透明度 (*) D		11	20	17	17	17	12	15	12	—	—	—
氣溫 θ_a		19.0	21.0	23.0	23.4	24.2	24.1	23.8	23.0	23.0	23.0	23.0
天氣 W		f	f	f	f	c	c	f	f	f	f	f

濱田沖北西　OFF HAMADA NW

10 月 3 日　OCT. 3rd 9h45m～22h40m

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 1M	10″	20″	30″	40″	50″	60″	70″	80″	90″
水溫 θ	0	23.3	23.2	22.0	21.9	20.8	20.9	20.8	20.8	20.5	20.7
	25	22.9	21.9	21.1	20.6	20.6	20.6	20.5	20.5	20.2	20.5
	50	22.2	20.8	18.6	17.3	16.3	16.2	16.2	15.8	15.2	15.6
	100	—	14.0	15.1	14.8	12.0	9.5	9.2	7.6	9.5	12.0
	200	—	—	—	—	—	—	—	2.1	2.2	2.4
	底 bm.	21.4	14.1	11.0	15.4	8.5	7.4	5.0	—	—	—
比重（比重計） S^{15}_{4}	0	2510	2491	2471	2471	2482	2478	2471	2470	2479	2473
	25	2485	2481	2458	2478	2478	2469	2473	2484	2482	2476
	50	2517	2502	2522	2515	2534	2535	2536	2536	2535	2530
	100	—	2536	2534	2536	2533	2534	2528	2516	2528	2527
	200	—	—	—	—	—	—	—	2510	2509	2510
	底 bm.	2532	2550	2536	2530	2532	2521	2523	—	—	—
比重（島根鹽檢） S	0	2514	2516	2491	2483	2498	2498	2488	2489	2498	2491
	25	2513	2500	2482	2501	2498	2494	2495	2500	2504	2522
	50	2528	2524	2537	2535	2547	2546	2554	2556	2556	2552
	100	—	2552	2553	2550	2555	2543	2546	2536	2544	2541
	200	—	—	—	—	—	—	—	2532	2525	2522
	底 bm.	2553	2555	2554	2535	2553	2540	2536	—	—	—
水深 (*) H		72	135	136	135	135	122	148	—	—	—
透明度 (*) D		9	11	13	13	13	12	—	—	—	—
氣溫 θ_a		21.5	21.8	22.2	22.3	23.2	21.0	24.0	23.2	22.4	21.6
天氣 W		c	c	c	c	c	c	c	c	c	c

濱田沖北西　OFF HAMADA NW

11 月 4 日　NOV. 4th 700～2125

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 1M	10″	20″	30″	40″	50″	60″	70″	80″	90″	100″
水溫 θ	0	20.2	20.2	20.1	20.5	20.6	20.5	19.4	18.2	18.5	18.3	18.2
	25	20.2	20.1	20.1	20.4	20.4	19.6	18.8	18.1	18.2	18.0	17.8
	50	20.1	19.7	19.5	20.1	19.9	17.7	16.5	15.5	15.5	16.0	18.1
	100	—	18.1	18.6	17.8	17.0	15.2	11.6	8.3	9.0	18.8	14.7
	200	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.2	5.2	8.6
	底bm.	19.0	14.3	13.1	15.3	12.6	15.2	6.3	—	—	—	—
比重（比重計） S^{15}_{4}	0	2506	2516	2520	2512	2517	2509	2515	2502	2492	2479	2589
	25	2505	2498	2510	2496	2508	2504	2499	2503	2502	2504	2491
	50	2509	2505	2506	2501	2514	2518	2518	2534	2529	2536	2480
	100	—	2516	2527	2515	2527	2537	2536	2532	2528	2541	2542
	200	—	—	—	—	—	—	—	2518	2532	2530	2544
	底bm.	2504	2529	2531	2534	2539	2532	2522	—	—	—	—
比重（本場鹽檢） S	0	2539	2537	2536	2532	2536	2532	2528	2510	2503	2475	2547
	25	2524	2516	2521	2518	2529	2516	2504	2504	2497	2478	2486
	50	2525	2519	2524	2518	2529	2537	2526	2544	2541	2437	2486
	100	—	2534	2536	2536	2546	2546	2552	2544	2539	2547	2491
	200	—	—	—	—	—	—	—	2532	2528	2532	2550
	底bm.	2525	2544	2550	2549	2146	2550	2536	—	—	—	—
水深 (米) H		72	123	134	130	102	129	—	—	—	—	—
透明度 (米) D		9	8	9	9	9	9	10	9	—	—	—
氣溫 θ_{o}		10.3	15.8	15.8	17.5	18.0	15.7	15.7	14.6	14.6	14.6	14.6
天氣 W		f	f	f	c	c	f	f	f	f	f	f

濱田沖北西　OFF HAMADA NW

11 月 28 日　NOV. 28th8h03m～21h55m

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 1M	10″	20″	30″	40″	50″	60″	70″	80″	90″	100″
水溫 t	0	18.4	18.5	18.0	18.4	18.4	18.1	17.8	17.2	17.1	17.5	16.5
	25	18.3	18.5	18.5	18.6	18.5	18.0	18.0	17.8	17.0	17.7	16.5
	50	18.1	18.5	18.2	18.5	18.2	17.8	18.0	17.6	16.0	17.0	15.2
	100	—	15.2	18.0	18.3	18.4	18.0	17.5	16.1	14.4	14.0	14.0
	200	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	2.2	3.0
	底bm.	18.1	12.7	12.0	10.6	12.8	16.8	10.1	—	—	—	—
比重（比重計） S^{15}_{4}	0	2548	2548	2549	2542	2546	2538	2537	2533	2538	2539	2536
	25	2529	2538	2535	2541	2544	2544	2538	2534	2531	2529	2507
	50	2551	2535	2579	2535	2543	2542	2537	2527	2522	2528	2509
	100	—	2530	2533	2443	2539	2541	2524	2539	2539	2539	2545
	200	—	—	—	—	—	—	—	2511	2528	2523	2529
	底bm.	2527	2567	2534	2540	2537	2539	2539	—	—	—	—
比重（島根鹽檢） S	0	2547	2549	2550	2558	2561	2554	2546	2543	2534	2535	2534
	25	2538	2546	2550	2549	2561	2547	2532	2534	2529	2529	2507
	50	2547	2546	2547	2549	2558	2561	2532	2534	2516	2529	2507
	100	—	2544	2547	2552	2558	2561	2534	2540	2540	2544	2543
	200	—	—	—	—	—	—	—	2519	2521	2521	2525
	底bm.	2544	2549	2558	2553	2561	2562	2544	—	—	—	—
水深（米） H		78	128	126	127	120	131	131	—	—	—	—
透明度（米） D		10	10	10	10	12	11	10	—	—	—	—
氣溫 θ°		12.7	13.5	14.7	14.7	15.3	15.3	15.2	14.5	13.1	12.5	12.8
天氣 W		c	c	c	c	c	c	c	—	—	—	—

山口縣 PREF. YAMAGUTI

川尻御埼～蔦埼 C. KAWAZIRIMISAKI～C. URUSAKI

8 月 23 日～24 日 AUG. 23rd14h01～24th6h00

項目 Term	米 m.	觀測點 St.										
		34°27′ 130°57′	34°33′ 130°48′	34°39′ 130°38′	34°45′ 130°29′	34°52′ 130°20′	34°58′ 130°11′	35°04′ 130°02′	35°10′ 129°53′	35°16′ 129°44′	35°22′ 129°34′	35°28′ 129°26′
水溫 θ	0	29.1	29.5	28.0	27.1	27.9	27.1	27.5	26.0	25.6	24.4	15.9
	25	27.4	27.1	27.1	26.5	27.9	26.9	26.8	22.9	17.2	15.3	12.4
	50	26.2	23.9	20.8	21.3	22.9	22.8	19.1	16.5	16.4	15.3	8.6
	100	—	19.6	16.1	16.1	17.3	15.6	16.0	15.5	15.9	12.3	—
	底bm.	21.6	18.6	15.8	15.9	16.2	15.5	16.3	12.0	6.9	6.9	8.4
比重（比重計） S^{15}_{4}	0	2386	2418	2411	2388	2413	2429	2433	2378	2415	2437	2506
	25	2552	2425	2416	2418	2436	2426	2436	2500	2547	2538	2552
	50	2503	2515	2472	2486	2476	2489	2525	2570	2591	2574	2553
	100	—	2538	2528	2524	2538	2542	2569	2574	2565	2563	—
	底bm.	2525	2541	2536	2556	2552	2545	2582	2514	2537	2553	2594
比重（本場鹽檢） S	0	2504	2461	2452	2427	2451	2450	2450	2405	2376	2458	2531
	25	2504	2461	2440	2451	2450	2450	2428	2494	2507	2511	2544
	50	2521	2540	2515	2506	2489	2492	2526	2546	2550	2547	2537
	100	—	2567	2555	2565	2559	2544	2555	2546	2552	2544	—
	底bm.	2554	2561	2556	2559	2558	2555	2555	2547	2531	2526	2532
水深 (米) H		90	110	120	140	125	126	140	140	143	125	85
透明度 (米) D		16	20	18	—	—	—	—	—	—	—	—
水色 F		4	4	3	—	—	—	—	—	—	—	5
氣溫 θ_a		28.0	28.9	27.7	27.0	27.6	27.0	27.0	27.0	28.0	23.5	22.7
天氣 W		bc	bc	bc	c	bc	c	c	bc	b	b	bc

福岡縣　PREF. HUKUOKA
玄界島～嚴原　I. GENKAI～IZUHARA

7 月 4 日 JUL. $4^{th}9^{15}$～17^{25}　　9 月 4 日 SEP. $4^{th}9^{10}$～17^{40}

項目 Term	米 m.	觀測點 St. I	II	III	IV	V	VI	VII	I	II	III	IV	V	VI	VII
水溫 θ	0	21.5	21.8	21.5	22.0	21.9	22.1	22.4	27.0	26.4	26.2	26.5	25.4	25.8	25.5
	25	21.1	21.0	20.9	21.3	21.5	21.4	21.2	27.0	26.8	26.9	26.7	23.1	25.1	23.9
	50	—	20.9	20.8	21.0	18.7	17.8	21.8	—	—	26.4	25.1	23.0	17.5	19.2
	100	—	—	—	—	16.2	15.6	—	—	—	—	—	17.5	15.7	—
比重(比重計) S^{15}_4	0	2574	2569	2577	2572	2542	2522	2499	2551	2513	2491	2360	2322	2378	2420
	25	2567	2547	2569	2559	2539	2529	2517	2543	2533	2479	2507	2389	2430	2489
	50	—	2579	2579	2547	2584	2569	2526	—	—	2514	2541	2407	2559	2557
	100	—	—	—	—	2587	2587	—	—	—	—	—	2577	2571	—
透明度 (米)	D	12	12	14	14	14	12	12	10	12	14	14	14	14	8
水色	F	4	4	3	3	3	3	3	5	4	3	2	2	2	4
氣溫	θ_0	23.0	24.3	24.7	22.8	22.3	22.0	22.1	24.0	25.0	22.5	24.0	23.7	24.0	23.0
天氣	W	c	c	c	c	r	r	r	c	c	r	c	c	c	c

同上　DO.

10 月 9 日 OCT. $9^{th}9^{30}$～18^{15}　　12 月 6 日 DEC. $6^{th}9^{45}$～17^{30}

項目 Term	米 m.	觀測點 St. I	II	III	IV	V	VI	VII	I	II	III	IV	V	VI	VII
水溫 θ	0	22.3	22.4	22.9	23.3	23.9	22.8	22.7	15.5	17.8	17.8	18.0	18.6	18.9	17.1
	25	22.6	22.6	22.7	23.3	22.9	22.9	23.0	16.1	18.1	18.0	18.8	18.8	18.9	18.0
	50	—	—	22.1	23.0	22.8	21.2	22.9	—	—	18.3	18.9	18.9	18.8	18.1
	100	—	—	—	—	17.7	16.9	—	—	—	—	—	18.7	18.5	—
比重(比重計) S^{15}_4	0	2581	2571	2550	2557	2580	2561	2552	2637	2573	2579	2578	2577	2581	2578
	25	2560	2565	2536	2540	2547	2550	2535	2586	2583	2574	2578	2579	2584	2576
	50	—	—	2539	2552	2529	2560	2534	—	—	2581	2573	2574	2582	2573
	100	—	—	—	—	2577	2590	—	—	—	—	—	2578	2578	—
透明度 (米)	D	9	12	12	10	12	12	8	10	10	14	16	14	16	10
水色	F	4	4	3	3	2	2	4	4	4	3	3	2	2	4
氣溫	θ_0	19.3	18.6	20.2	20.0	18.4	18.3	17.5	7.1	10.9	12.3	14.0	11.1	12.5	9.7
天氣	W	c	c	c	c	c	c	c	b	b	b	b	c	b	c

玄界島～嚴　原　　I. GENKAI～IZUHARA

8 月 8 日　AUG. 8th 9h45m～17h45m　　11 月 2 日～3日　NOV. 2nd 9h35m～3 d 8h35m

項目 Term	米 m.	觀測點 St. I	II	III	IV	V	VI	VII	I	II	III	IV	V	VI	VII
水溫 θ	0	27.4	27.2	28.0	29.5	30.0	30.5	27.5	19.7	20.4	20.2	20.7	21.4	21.2	21.1
	25	25.8	25.3	25.3	26.5	27.9	24.4	22.4	19.7	20.3	21.0	21.1	21.9	21.7	21.0
	50	—	—	23.8	23.4	25.6	19.6	21.8	—	—	20.5	21.1	21.8	21.5	20.9
	100	—	—	—	—	17.9	16.0	—	—	—	—	—	20.4	18.9	—
比重(比重計) S^{15}_{4}	0	2549	2539	2526	2522	2516	2463	2489	2561	2591	2587	2591	2613	2613	2577
	25	2539	2542	2532	2546	2522	2496	2508	2583	2579	2571	2573	2579	2587	2575
	50	—	—	2550	2530	2542	2552	2532	—	—	2589	2579	2169	2571	2571
	100	—	—	—	—	2553	2599	—	—	—	—	—	2571	2581	—
比重(本場鹽檢) S	0	2492	2519	2516	2513	2511	2472	2476	2536	2544	2546	2539	2598	2564	2547
	25	2511	2526	2521	2524	2519	2491	2504	2537	2539	2570	2547	2561	2558	2534
	50	—	—	2532	2543	2534	2556	2526	—	—	2541	2553	2555	2558	2555
	100	—	—	—	—	2565	2571	—	—	—	—	—	2559	2573	—
透明度(米)	D	12	14	14	14	14	16	14	11	11	12	12	15	15	12
水色	F	4	3	2	2	2	2	4	4	4	4	3	2	2	4
氣溫	θ_a	28.0	28.2	28.2	27.8	28.5	26.7	26.5	16.1	15.5	15.6	14.5	15.4	13.3	12.3
天氣	W	c	b	b	b	b	b	b	c	c	b	b	b	b	b

長崎縣　　PREF. NAGASAKI

伊王島～黃　島　　I. IÔZIMA～I. ÔSIMA

7 月 15 日　JUL. 15th 9h05m～17h05m　　8 月 2 日　AUG. 2nd 9h00m～17h00m

項目 Term	米 m.	觀測點 St. A 0.8M	B 11.1″	C 21.5″	D 31.9″	E 42.4″	A 0.8M	B 11.1″	C 21.5″	D 31.9″	E 42.4″
水溫 θ	0	26.1	25.8	26.2	26.6	25.5	28.9	28.8	29.3	29.0	27.4
	25	23.7	23.7	23.6	23.7	22.6	24.8	24.0	24.8	25.5	24.8
	50	20.5	22.9	22.4	21.3	—	22.4	23.0	23.0	21.9	—
	100	—	16.8	17.1	17.5	—	—	18.4	17.9	17.9	—
	底 bm.	18.8	—	15.8	14.8	22.4	19.8	17.7	16.2	14.7	24.3

項目 Term	米 m.	觀測點 St. A 0.8M	B 11.1″	C 21.5″	D 31.9″	E 42.4″	A 0.8M	B 11.1″	C 21.5″	D 31.9″	E 42.4″
比重(比重計) S^{15}_{4}	0	2459	2470	2516	2537	2563	2484	2487	2524	2484	2524
	25	2507	2550	2552	2552	2572	2484	2474	2530	2517	2510
	50	2570	2570	2577	2599	—	2531	2544	2540	2560	—
	100	—	2597	2621	2516	—	—	2577	2567	2567	—
	底 bm.	2570	—	2507	2520	2582	2567	2587	2577	2570	2517
比重(長崎鹽檢) S	0	2432	2436	2446	2463	2476	2479	2467	2491	2461	2504
	25	2497	2488	2483	2491	2504	2450	2448	2506	2504	2501
	50	2518	2511	2511	2518	—	2495	2507	2518	2524	—
	100	—	2544	2553	2537	—	—	2529	2544	2541	—
	底 bm.	2552	—	2544	2540	2497	2528	2541	2544	2541	2501
水深(*) H		79	100	142	167	37	66	111	150	178	35
透明度(*) D		31	23	26	29	18	17	17	25	24	13
水色 F		3	3	3	3	4	3	3	3	3	3
氣溫 θ°		28.0	27.2	27.1	27.2	27.5	28.0	30.0	30.0	29.0	29.0
天氣 W		b	b	b	b	b	c	b	b	b	b

同上 DO.

9月3日 SEP. 3rd 9^00～17^00　　10月1日 OCT. 1st 9^17～16^45

項目 Term	米 m.	觀測點 St. A 0.8M	B 11.1″	C 21.5″	D 31.9″	E 42.4″	A 0.8M	B 11.1″	C 21.5″	D 31.9″	E 42.4″
水溫 θ	0	27.0	27.2	27.5	27.5	26.7	23.4	23.8	24.7	22.9	23.7
	25	26.1	26.0	26.5	27.3	25.8	23.2	24.1	24.4	23.5	23.6
	50	24.0	23.6	22.8	24.4	—	22.3	22.5	22.3	21.9	—
	100	—	18.0	18.0	18.5	—	—	17.6	17.3	18.5	—
	底 bm.	19.6	—	15.5	14.6	25.6	20.4	17.6	16.1	14.7	23.5
比重(比重計) S^{15}_{4}	0	2517	2529	2543	2548	2548	2517	2552	2584	2582	2572
	25	5520	2535	2560	2546	2548	2552	2555	2575	2584	2582
	50	2534	2560	2532	2566	—	2567	2568	2597	2613	—
	100	—	2690	2608	2612	—	—	2613	2615	2613	—
	底 bm.	2582	—	2610	2590	2548	2592	2613	2611	2623	2572

項目 Term	米 m.	觀測點 St. A 0.8M	B 11.1″	C 21.5′	D 31.9″	E 42.4″	A 0.8M	B 11.1″	C 21.5″	D 31.9″	E 42.4″
比重(長崎鹽檢) S	0	2516	2519	2514	2521	2522	2512	2511	2526	2535	2513
	25	2515	2519	2528	2513	2526	2519	2519	2529	2534	2534
	50	2525	2538	2559	2541	—	2534	2537	2554	2553	—
	100	—	2559	2571	2572	—	—	2565	2565	2564	—
	底 bm.	2570	—	2571	2568	2526	2556	2565	2568	2561	2534
水深 (*)	H	70	100	150	180	40	64	100	130	175	40
透明度 (*)	D	20	21	21	24	17	14	17	18	17	15
水色	F	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
氣溫	θ。	25.0	27.0	28.1	27.5	25.5	24.0	25.0	26.5	27.0	28.0
天氣	W	c	c	c	c	c	c	b	c	c	c

同上 DO.

11 月 2 日 NOV. 2nd 9^{35}～17^{20} 12 月 6 日 DEC. 6th 7^{50}～15^{00}

項目 Term	米 m.	觀測點 St. A 0.8M	B 11.1″	C 21.5″	D 31.9″	E 42.4″	A 0.8M	B 11.1″	C 21.5″	D 31.9″	E 42.4″
水溫 θ	0	21.1	22.5	21.6	21.8	21.6	18.5	18.5	18.7	19.2	19.4
	25	21.0	22.6	22.0	21.8	21.3	18.5	18.6	18.7	19.1	19.2
	50	20.8	22.2	22.0	22.1	—	18.4	18.6	18.7	18.8	—
	100	—	22.4	20.9	20.8	—	—	18.6	18.8	18.4	—
	底 bm.	20.6	—	17.7	15.8	21.4	18.4	—	16.6	18.4	19.3
比重(比重計) S^{15}_{4}	0	2570	2589	2571	2586	2595	2539	2607	2600	2567	2563
	25	2549	2576	2581	2602	2596	2600	2600	2600	2578	2562
	50	2548	2576	2580	2602	—	2600	2600	2600	2598	—
	100	—	2593	2601	2611	—	—	2607	2605	2588	—
	底 bm.	2609	—	2617	2607	2591	2321	—	2599	2605	2556
比重(長崎鹽檢) S	0	2549	2582	2582	2582	2572	2574	2570	2572	2574	2571
	25	2562	2582	2582	2574	2574	2574	2580	2574	2580	2572
	50	2570	2570	2589	2582	—	2572	2574	2577	2579	—
	100	—	2585	2587	2605	—	—	2579	2574	2573	—
	底 bm.	2568	—	2596	2592	2580	2583	—	2582	2579	2576

項目 Term	米 m.	觀測點 St. A 0.8M	B 11.1″	C 21.5″	D 31.9″	E 42.4″	A 0.8M	B 11.1″	C 21.5″	D 31.9″	E 42.4″
水深(米)	H	65	100	149	190	40	70	100	145	177	40
透明度(米)	D	17	24	20	20	15	21	25	20	22	20
水色	F	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
氣溫	θ_a	19.0	20.0	20.0	20.0	20.0	16.0	15.0	15.0	11.0	10.0
天氣	W	b	b	b	b	b	b	b	b	c	c

佐賀縣　PREF. SAGA

加唐島～江豚鼻　I. KAKARA～I. IKI

8月1日 AUG.1st　9月1日 SEP.1st　10月1日 OCT.1st　11月1日 NOV.1st　12月2日 DEC.2nd

項目 Term	米 m.	觀測點 St. I 0.5M	II 4.5″	III 8.5″	I 0.5M	II 4.5″	III 8.5″	I 0.5M	II 4.5″	III 8.5″	I 0.5M	II 4.5″	III 8.5″	I 0.5M	II 4.5″	III 8.5″
水溫 θ	0	28.6	28.8	27.6	27.3	27.4	27.5	23.2	23.3	23.4	20.5	20.6	20.4	17.5	18.0	18.4
	25	24.7	24.3	25.8	27.1	27.2	27.2	22.9	23.1	23.4	20.4	20.5	20.4	17.5	18.1	18.2
	50	23.7	23.0	22.5	26.8	24.2	24.2	22.9	23.0	23.4	20.4	20.4	20.3	17.6	18.0	18.1
	底 bm.	23.7	—	22.5	25.1	—	24.2	22.8	—	23.3	20.5	—	20.2	17.6	—	18.2
比重(比重計) S_4^{15}	0	2499	2482	2492	2443	2444	2429	2487	2489	2481	2496	2499	2504	2539	2544	2555
	25	2505	2503	2485	2457	2454	2419	2499	2487	2481	2498	2492	2494	2549	2523	2534
	50	2502	2526	2511	2462	2494	2406	2501	2487	2480	2496	2498	2513	2563	2540	2535
	底 bm.	2525	—	2544	2493	—	2389	2492	—	2482	2502	—	2498	2528	—	2535
比重(本場鹽檢) S	0	2500	2506	2482	—	—	—	—	—	—	2529	2532	2539	—	—	—
	25	2519	2524	2500	—	—	—	—	—	—	2530	2532	2534	—	—	—
	50	2526	2535	2541	—	—	—	—	—	—	2531	2531	2532	—	—	—
	底 bm.	2526	—	2541	—	—	—	—	—	—	2531	—	2531	—	—	—
水深(米)	H	60	—	57	57	—	58	55	—	55	59	—	57	57	—	56
透明度(米)	D	19	19	17	18	20	20	14	14	15	13	14	14	10	11	12
水色	F	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
氣溫	θ_a	28.9	28.9	28.9	27.1	27.4	27.6	21.6	21.7	22.0	17.2	17.0	17.1	17.5	17.1	17.4
天氣	W	b	b	b	b	b	c	c	c	c	c	c	c	b	b	b

熊本縣　PREF. KUMAMOTO

魚貫岬沖西　OFF C. ONIKI W/N

8月2日　AUG. $2^{nd}6^{35}$～9^{43}　　12月6日　DEC. $6^{th}7^{22}$～10^{02}

項目 Term	米 m.	觀測點 S. I 1M	II 6″	III 12″	IV 18″	V 24″	I 1M	II 6″	III 12″	IV 18″	V 24″
水溫 θ	0	23.9	23.4	23.7	28.7	28.8	17.8	18.2	18.6	18.5	18.7
	25	—	25.5	24.9	25.4	25.7	—	18.8	18.7	18.8	19.2
	50	—	23.1	23.9	23.1	23.2	—	18.2	18.9	18.9	19.2
	100	—	—	18.5	18.8	19.8	—	—	—	17.7	17.4
	底 bm.	—	19.1	18.5	18.0	17.6	—	—	18.4	16.4	16.0
比重（比重計） S^{15}_{4}	0	2500	2488	2453	2447	2406	2551	2534	2559	2591	2533
	25	—	2500	2487	2477	2476	—	2559	2569	2571	2575
	50	—	2523	2507	2497	2506	—	2567	2579	2581	2573
	100	—	—	2538	2522	2540	—	—	—	259.	2573
	底 bm.	—	2531	2538	2535	2540	—	—	2571	2591	2546
比重（本場鹽檢） S	0	2516	2439	2494	2501	2489	2558	2561	2554	2561	2561
	25	—	2522	2518	2507	2492	—	2561	2544	2559	2559
	50	—	2547	2543	2537	2546	—	2561	2547	2559	2573
	100	—	—	2570	2573	2573	—	—	—	2573	2561
	底 bm.	—	2565	2561	2565	2567	—	—	2561	2573	2573
水深(米) H		—	93	105	135	175	—	—	112	148	189
透明度(米) D		13.5	—	16	—	14	6	—	10	—	13
水色 F		1	—	1	—	1	3	2	2	2	2
氣溫 θ_a		26.0	27.0	28.0	28.5	29.5	8.5	9.5	11.0	13.0	15.0
天氣 W		c	c	fc	fc	fc	b	b	b	b	b

魚貫岬沖西　OFF ONIKI W/N

9月4日　SEP. $4^{th}6^{25}$～9^{45}　　10月2日　OCT. $2^{nd}7^{17}$～10^{28}

項目 Term	米 m.	観測点 St. I 1M	II 6″	III 12″	IV 18″	V 24″	I 1M	II 6″	III 12″	IV 18″	V 24″
水温 0	0	26.4	26.4	26.5	26.6	26.7	23.6	23.8	23.3	23.8	25.0
	25	—	26.2	26.6	26.8	26.7	—	23.2	23.5	22.5	24.9
	50	—	25.0	25.4	22.0	26.6	—	22.4	23.1	22.4	24.8
	100	—	—	—	18.7	20.2	—	—	—	19.4	20.3
	底 bm.	—	20.1	18.2	18.7	17.2	—	19.4	19.7	18.4	20.3
比重（比重計）S^{5}_{4}	0	2447	2504	2518	2538	2520	2546	2533	2533	2553	2527
	25	—	2461	2520	2530	2513	—	2543	2523	2530	2520
	50	—	2518	2518	2558	2540	—	2533	2543	2533	2520
	100	—	—	—	2580	2580	—	—	—	2575	2563
	底 bm.	—	2578	2588	2573	2560	—	2563	2575	2570	2573
比重（熊本鹽檢）S	0	2492	2494	2483	2488	2492	2521	2521	2521	2521	2528
	25	—	2498	2503	2521	2501	—	2522	2521	2524	2521
	50	—	2501	2503	2521	2515	—	2541	2526	2532	2529
	100	—	—	—	2552	2555	—	—	—	2559	2562
	底 bm.	—	2546	2559	2554	2552	—	2559	2559	2564	2562
水深（米） H		—	92	105	120	152	—	93	104	122	161
透明度（米） D		12	—	13	—	14	9	—	9	—	10
水色 F		1	1	1	1	1	3	2	2	2	3
氣溫 ℃		24.0	24.5	24.8	25.0	25.0	23.5	23.5	23.0	24.8	26.5
天氣 W		cr	c	c	c	c	c	c	c	b	b

朝　鮮　TYÔSEN

釜山～三島　HUSAN～TUSIMA

7月9日～11日　JUL. $9^{th}10^{40}$～$11^{th}15^{00}$　8月5日　AUG. $5^{th}5^{28}$～11^{16}

項目	米	觀測點 St.											
		I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI
Term	m.	2^M	7″	12″	17″	20″	25″	2^M	7″	12″	17″	20″	25″
水溫 θ	0	21.0	21.9	22.1	22.7	22.7	22.6	27.1	27.6	27.7	28.2	27.4	27.2
	25	16.0	16.1	20.9	20.7	20.5	19.3	17.2	18.2	20.5	24.5	26.8	22.8
	50	14.5	14.6	16.6	16.6	16.7	16.1	14.5	14.4	15.3	16.6	17.4	16.7
	100	—	—	13.6	14.7	15.1	—	—	—	13.5	14.8	15.0	—
	200	—	—	—	9.9	—	—	—	—	—	11.2	—	—
	底 bm.	14.2	13.4	11.0	9.6	15.1	16.1	14.1	13.6	11.4	10.7	14.8	16.0
比重(朝鮮鹽檢) S	0	2381	2440	2455	2433	2455	2455	2440	2418	2415	2434	2440	2452
	25	2507	2534	2467	2480	2498	2510	2522	2485	2461	2460	2464	2479
	50	2546	2540	2535	2550	2550	2562	2543	2534	2532	2534	2531	2531
	100	—	—	2552	2561	2562	—	—	—	2558	2559	2559	—
	200	—	—	—	2548	—	—	—	—	—	2552	—	—
	底 bm.	2547	2555	2546	2536	2556	2549	2543	2547	2547	2546	2559	2546
水深 (米) H		85	102	132	226	155	73	85	102	132	227	155	73
透明度 (米) D		6	16	17	22	22	20	15	17	26	24	26	23
水色 F		8	4	4	3	3	5	3	3	2	2	2	2
氣溫 θ_a		21.4	21.3	21.1	24.0	24.4	24.3	27.2	27.0	27.4	27.5	28.3	28.3
天氣 W								c	c	c	c	b	b

同　上　DO.

9月3日　SEP. $3^{rd}5^{58}$～11^{43}　10月6日　OCT. $6^{th}9^{06}$～14^{27}

項目	米	觀測點 St.											
		I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI
Term	m.	2^M	7″	12″	17″	20″	25″	2^M	7″	12″	17″	20″	25″
水溫 θ	0	20.0	23.9	25.8	26.8	26.3	26.5	22.4	22.8	22.6	23.8	23.8	23.4
	25	18.2	17.2	21.3	25.8	25.8	23.7	19.7	21.6	22.2	23.5	23.6	23.0
	50	14.5	14.4	16.9	16.7	16.4	16.7	13.2	15.0	15.1	20.0	22.5	17.8
	100	—	—	11.2	15.2	15.1	—	—	—	12.8	14.7	14.8	—
	200	—	—	—	6.8	—	—	—	—	—	7.3	—	—
	底 bm.	9.9	13.9	10.1	6.8	11.5	15.9	12.9	12.7	9.8	7.1	8.5	15.4

項目 Term	米 m.	觀測點 St. I 2M	II 7″	III 12″	IV 17″	V 20″	VI 25″	I 2M	II 7″	III 12″	IV 17″	V 20″	VI 25″
比重(朝鮮鹽檢) S	0	2486	2339	2337	2293	2284	2310	2445	2449	2449	2494	2513	2518
	25	2503	2497	2463	2427	2366	2403	2455	2464	2442	2496	252:	2516
	50	2535	2516	2543	2515	2528	2532	2521	2513	2478	2458	2511	2492
	100	—	—	2543	2532	2550	—	—	—	2532	2532	2529	—
	200	—	—	—	2537	—	—	—	—	—	2543	—	—
	底 bm.	2524	2546	2537	2535	2540	2526	2534	2537	2532	2543	2544	2531
水深(米) H		85	100	114	227	154	74	84	99	115	231	154	76
透明度(米) D		6	19	28	28	28	26	18	2	29	25	20	22
水色 F		6	3	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2
氣溫 θ°		19.5	23.4	24.3	24.8	24.6	24.5	20.0	21.7	22.4	22.2	22.2	22.0
天氣 W		b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b

同　上　DO.

11 月 4 日　NOV. $4^{th}7^{15}$～12^{34}　　12 月 6 日　DEC. $6^{th}9^{09}$～14^{20}

項目 Term	米 m.	觀測點 St. I 2M	II 7″	III 12″	IV 17″	V 20″	VI 25″	I 2M	II 7″	III 12″	IV 17″	V 20″	VI 25″
水溫 θ	0	19.9	20.4	20.4	20.3	20.1	20.3	15.5	16.5	16.7	17.6	17.8	17.7
	25	17.5	20.6	19.9	20.4	20.6	20.7	15.0	16.7	16.8	17.8	17.9	17.9
	50	14.5	18.4	20.4	20.5	20.9	20.7	15.2	16.7	16.8	17.6	17.9	17.8
	100	—	—	15.7	17.9	19.4	—	—	—	15.8	16.9	17.9	—
	200	—	—	—	8.1	—	—	—	—	—	9.7	—	—
	底 bm.	13.5	14.7	12.1	7.7	16.7	20.7	15.8	14.7	12.6	8.8	9.4	17.8
比重(朝鮮鹽檢) S	0	2511	2521	2504	2516	2516	2526	2532	2547	2540	2547	2553	2559
	25	2488	2532	2501	2513	2516	2531	2534	2541	2549	2547	2549	2556
	50	—	2500	2519	2511	2544	2534	2525	2546	2538	2546	2547	2557
	100	—	—	2516	2556	2537	—	—	—	2559	2538	2525	—
	200	—	—	—	2534	—	—	—	—	—	2549	—	—
	底 bm.	2541	2550	2529	2529	2537	2532	2544	2564	2546	2547	2546	2559
水深(米) H		83	100	118	223	150	79	83	97	115	225	150	73
透明度(米) D		13	17	15	15	16	16	5	17	22	30	30	17
水色 F		4	4	4	4	3	4	5	3	2～3	1	1	2～3
氣溫 θ°		12.5	12.2	12.8	12.2	13.1	11.7	7.8	8.0	10.4	10.8	10.9	10.4
天氣 W		c	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b

巨濟島～豆酸埼　KYOSAITÔ～ TUSIMA

7 月 10 日～11 日　JUL. 10th～11th　　8 月 3 日～4日　AUG. 3rd 15^{55}～4th 6^{44}

項目 Term	米 m.	觀測點 St.											
		VII 2M	VIII 8″	IX 15″	X 24″	XI 33″	XII 41″	VII 2M	VIII 8″	IX 15″	X 24″	XI 33″	XII 41″
水溫 θ	0	22.0	21.9	22.1	22.2	22.5	22.5	19.3	25.5	27.4	28.9	29.3	29.5
	25	18.3	18.9	20.0	18.0	19.5	20.8	16.3	16.5	16.9	19.4	23.8	23.4
	50	—	16.0	14.5	14.5	16.9	16.3	—	14.0	13.9	13.7	14.9	16.4
	100	—	—	—	14.3	15.0	15.0	—	—	—	—	14.7	15.0
	底 bm.	16.5	15.0	14.3	14.4	14.8	15.1	14.3	14.0	13.9	14.4	14.5	14.9
比重(朝鮮鹽檢) S	0	2455	2440	2440	2428	2433	2445	2504	2461	2446	2406	2424	2442
	25	2470	2470	2452	2515	2470	2494	2531	2519	2510	2482	2475	2503
	50	—	2552	2535	2543	2553	2550	—	2544	2543	2529	2515	2507
	100	—	—	—	2555	2556	2562	—	—	—	—	2568	2572
	底 bm.	2516	2522	2547	2552	2561	2564	2541	2541	2544	2565	2570	2570
水深 (米) H		52	80	105	110	141	133	58	76	96	106	139	136
透明度 (米) D		6	15	21	26	28	24	5	—	—	—	27	27
水色 F		4	4	3	3	3	3	6	—	—	—	1	1
氣溫 θ_a		—	—	—	—	—	—	22.5	—	27.1	27.8	29.3	29.3
天氣 W		—	—	—	—	—	—	b	b	b	b	b	b

同上　DO.

9 月 5 日　SEP. 5th 9^{18}～15^{51}　　12 月 11 日 DEC. 11th9^{40}～16^{27}

項目 Term	米 m.	觀測點 St.											
		VII 2M	VIII 8″	IX 15″	X 24″	XI 33″	XII 41″	VII 2M	VIII 8″	XI 15″	X 24″	XI 33″	XII 41″
水溫 θ	0	17.5	23.1	22.3	23.9	26.3	27.2	15.5	15.9	18.0	18.4	18.4	18.3
	25	15.5	16.0	16.2	17.5	27.2	27.9	15.5	16.1	17.8	18.5	18.6	18.5
	50	—	14.4	14.5	14.7	16.9	21.2	—	16.1	15.2	17.4	18.5	18.5
	100	—	—	—	—	14.0	14.9	—	—	—	15.3	17.4	17.4
	底 bm.	14.8	14.4	14.5	14.5	14.0	14.6	15.1	16.1	15.5	16.0	16.6	17.4

項目 Term	米 m.	觀測點 St. VII 2M	VIII 8″	IX 15″	X 24″	XI 33″	XII 41″	VII 2M	VIII 8″	IX 15″	X 24″	XI 33″	XII 41″
比重(朝鮮鹽檢) S^{15}_{4}	0	2382	2374	2391	2335	2320	2371	2541	2541	2555	2561	2559	2558
	25	2535	2496	2492	2460	2461	2478	2535	2534	2555	2554	2571	2556
	50	—	2543	2544	2544	2503	2540	—	2535	2524	2555	2559	2561
	100	—	—	—	—	2513	2541	—	—	—	2543	2554	2568
	底 bm.	2541	2543	2541	2543	2518	2544	2529	2535	2548	2553	2564	2555
水深 (米) H		57	75	97	105	140	135	56	76	97	111	138	133
透明度 (米) D		6	19	20	27	30	30	8	10	27	28	30	27
水色 F		6	3	2	2	1	1	4	4	1	1	1	1
氣溫 θ_c		22.5	24.1	24.2	23.8	24.7	25.0	14.2	16.1	16.1	16.0	15.9	15.1
天氣 W		b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b

咸鏡北道　KANKYÔHOKU-DÔ

淸津沖東　OFF SEISIN E/S

7月5日　JUL. 5^{th} 6^{03}～17^{32}　　10月11日　OCT. 11^{th} 12^{10}～19^{20}

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 2M	7″	14″	24″	34″	44″	54″	64″	2M	7″	14″	24″	34″
水溫 t	0	15.9	14.1	13.6	15.1	15.6	15.1	15.5	15.6	15.2	15.3	15.4	14.6	13.8
	25	8.6	8.7	7.5	4.5	3.5	4.0	3.9	5.6	14.0	15.4	15.4	14.3	13.7
	50	6.7	4.0	3.6	2.5	1.8	2.1	1.8	2.1	3.4	3.0	3.6	4.1	3.5
	100	—	2.0	2.0	1.4	1.0	0.9	1.0	1.0	11.5	8.3	2.0	2.0	1.4
	200	—	—	1.6	0.8	0.6	0.6	—	—	—	—	1.6	1.1	0.5
	300	—	—	1.0	—	0.5	—	—	—	—	—	35m 9.2	35m 13.5	35m 6.7
	底 bm.	90m 2.0	—	—	—	—	—	—	—	2.1	121m 1.6	—	40m 5.6	—
比重(朝鮮鹽檢) S	0	2155	2476	2451	2476	2466	2475	2479	2478	2491	2497	2503	2509	2508
	25	2506	2516	2509	2509	2516	2524	2518	2516	2512	2515	2540	2517	2521
	50	2509	2509	2514	2521	2521	2518	2518	2524	2547	2547	2548	2568	2554
	100	—	2518	2507	2518	2519	2519	2518	2532	2523	2535	2562	2561	2564
	200	—	—	2518	2529	2535	2522	—	—	—	—	2568	2571	2576
	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2542	2542	2558
	底 bm.	2518	—	—	—	—	—	—	—	2563	2553	—	2548	—
透明度 (米) D		5	9.5	15	16	14	16	15	14	—	—	14	15	14
水色 F		6～5	4	4	4	4	4～3	4～3	4	—	—	5	5	5
氣溫 θ_c		16.6	15.2	14.7	16.2	16.8	16.8	17.0	16.5	12.5	12.8	14.1	14.4	12.5
天氣 W		f	f	f	f	f	fr	f	c	b	b	b	b	b

清津沖東　OFF SEISIN E/S

8月1日～2日　AUG. 1st 13^{35}～2nd 6^{33}

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 2M	7″	14″	24″	34″	44″	54″	64″	74″	84″
水溫 θ	0	24.5	25.8	25.8	25.4	25.6	24.8	24.8	25.0	24.5	24.5
	25	9.8	8.4	7.0	6.7	5.2	4.8	5.0	6.0	5.5	5.5
	50	2.1	3.6	3.0	3.0	2.0	2.2	2.5	2.6	2.5	2.9
	100	—	1.7	2.2	2.0	1.5	2.2	1.5	1.0	2.0	2.0
	200	—	—	2.0	1.4	0.9	—	—	—	—	—
	300	—	—	1.6	—	0.9	—	—	—	—	—
	底 bm.	95m 1.8	180m 2.0	—	—	—	—	—	—	—	—
比重(朝鮮鹽檢) S	0	2343	—	2278	2212	2267	2475	2422	2489	2479	—
	25	2495	2514	2518	2518	2521	2518	2518	—	2516	—
	50	2516	2518	2519	2522	2518	2521	2518	2519	2519	—
	100	—	2519	2518	2522	2519	—	2518	2529	—	—
	200	—	—	2518	2521	2529	—	—	—	—	—
	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	底 bm.	2518	2526	—	—	—	—	—	—	—	—
透明度 (米) D		8	9	12	—	—	—	—	—	—	—
水色 F		4	4	4	—	—	—	—	—	—	—
氣溫 θ_0		26.8	27.5	27.1	25.8	25.8	24.5	23.0	21.5	20.5	22.7
天氣 W		c	c	c	c	c	c	c	c	c	c

同上　DO.

9月5日　SEP. 5th 6^{00}～17^{30}

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 2M	7″	14″	24″	34″	44″	54″	64″
水溫 θ	0	19.0	19.1	19.4	20.5	21.5	21.0	21.5	21.5
	25	18.9	18.9	13.5	8.6	9.0	7.0	4.8	6.5
	50	9.5	4.5	3.5	3.5	3.4	2.4	2.3	2.5
	100	—	2.5	2.6	2.5	1.3	1.5	1.2	1.4
	200	—	—	2.2	1.4	0.9	0.9	1.0	—
	300	—	—	—	0.9	—	0.9	—	—
	底 bm.	94m 2.5	—	—	13.5	20.5	11.0	—	—

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 2M	7″	14″	24″	34″	44″	54″	64″
比重(朝鮮鹽檢)S	0	2436	2518	2384	2513	2529	2522	2521	2519
	25	2439	2439	2459	2466	2489	2529	2531	2522
	50	2461	2452	2473	2470	2485	2479	2478	2491
	100	—	—	2501	2524	2488	2478	2464	2488
	200	—	—	2515	2519	2518	2518	2519	—
	300	—	—	—	—	—	—	—	—
	底 bm.	2495	—	—	—	—	—	—	—
透明度 (米) D		—	15	13	14	18	15	17	16
水色 F		—	6	5～6	4	5	3	3～4	4
氣溫 θ。		16.6	18.5	18.0	19.3	22.2	20.3	20.8	19.2
天氣 W		d	d	d	c	b	c	b	b

同上 DO.

11 月 7 日 NOV. 7^{th} 7^{20}～18^{20} 12 月 5日 DEC. 5^{th} 8^{00}～14^{40}

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 2M	7″	14″	24″	34″	44″	54″	2M	7″	14″	24″	34″
水溫 θ	0	10.1	10.4	9.5	9.4	9.5	9.0	10.5	7.0	5.6	6.6	5.5	5.6
	25	8.7	8.9	8.9	9.1	8.7	7.4	10.1	7.5	5.6	6.6	5.5	5.6
	50	3.0	5.0	7.1	6.5	4.5	4.8	5.0	4.9	5.6	6.5	5.0	5.6
	100	—	2.1	2.5	2.4	2.4	2.4	2.0	—	3.5	3.0	3.0	2.5
	200	—	—	1.9	2.0	2.0	1.5	1.0	—	—	1.5	1.4	1.4
	300	—	—	1.3	1.6	1.4	—	1.0	-	—	1.5	—	1.0
	底 bm.	91m 1.6	126m 1.9	—	—	—	—	—	95m 2.1	149m 2.0	—	—	—
比重(比重計) S_4^{15}	0	2500	2514	2505	2503	2515	2525	2517	2500	2514	2521	2517	2521
	25	2504	2518	2511	2507	2527	2551	2537	2502	2505	2510	2508	2519
	50	2535	2528	2533	2519	2551	2559	2547	2500	2499	2511	2511	2538
	100	—	2548	2537	2534	2555	2565	2561	—	2511	2512	2521	2542
	200	—	—	2550	2550	2561	2567	2561	—	—	2525	2532	2542
	300	—	—	2557	2563	2567	—	2567	—	—	2548	—	2542
	底 bm.	2555	2557	—	—	—	—	—	2521	2541	—	—	—
透明度 (米) D		—	17	17	15	14	14	—	14	16	17	15	15
水色 F		—	4	4	5	5	5	—	4～5	4	5	6	5
氣溫 θ。		8.3	9.8	14.5	11.4	10.3	8.9	10.2	-2.3	-1.6	0.2	0.5	-0.5
天氣 W		b	b	b	b	b	b	c	b	b	b	b	b

咸鏡南道　KANKYÔNAN-DÔ
馬養島沖南東　OFF I. BAYÔTÔ SE

7月6日　JUL. 6th 12^00～18^07　　8月5日　AUG. 5th 17^16～23^16

項目 Term	米 m.	觀測點 St.											
		2M	7″	14″	24″	34″	2M	7″	14″	24″	34″	44″	54″
水溫 θ	0	18.0	17.8	17.7	17.2	18.1	17.9	21.5	23.7	24.3	22.8	23.0	24.5
	25	10.0	10.1	4.7	3.7	5.0	7.5	7.5	5.2	5.6	6.4	6.0	5.2
	50	4.5	3.8	2.5	2.1	2.2	—	3.2	2.7	2.7	3.0	3.0	3.0
	100	—	—	1.2	1.1	1.3	—	—	1.5	2.0	1.5	1.7	1.7
	200	—	—	1.2	1.0	1.0	—	—	1.0	1.0	1.1	1.2	1.0
	底 bm.	4.0	2.2	—	—	—	3.5	1.7	—	—	—	—	—
比重(朝鮮鹽檢) S	0	2399	2375	2466	2475	2495	2455	2451	2432	2439	2464	2464	2500
	25	2511	2469	2534	2518	2515	2511	2509	2516	2519	2518	2516	2500
	50	—	2519	2521	2520	2513	—	2521	2519	2522	2516	2519	2519
	100	—	2524	2516	2518	2513	—	2518	2519	2524	2524	2518	2524
	200	—	—	2521	2516	2516	—	—	—	2519	2524	—	—
	底 bm.	2515	2524	—	—	—	2519	2518	—	—	—	—	—
水深 (米) H		58	100	—	—	—	58	100	—	—	—	—	—
透明度 (米) D		—	—	—	—	—	9	12	13	15	16	15	15
水色 F		—	—	—	—	—	5	4	4	3	3	3	3

同上　DO.

9月4日　SEP. 4th 9^45～15^30　　10月6日　OCT. 6th 13^41～19^15

項目 Term	米 m.	觀測點 St.									
		2M	7″	14′	24″	34″	2M	7″	14″	24″	34″
水溫 θ	0	20.2	20.5	21.4	20.5	20.2	18.4	18.5	18.5	18.5	19.0
	25	15.9	12.0	7.0	6.8	6.7	14.9	15.4	12.0	15.0	15.4
	50	7.9	6.0	3.5	3.5	2.5	4.7	4.0	4.0	3.5	3.5
	100	—	—	2.0	1.5	1.8	—	—	2.4	2.0	2.0
	200	—	—	1.5	1.0	1.0	—	—	1.5	1.5	1.5
	底 bm.	—	—	—	—	—	3.5	2.3	—	—	—
水深 (米) H		58	100	—	—	—	58	100	—	—	—
透明度 (米) D		12	12	14	13	15	9	13	13	13	13
水色 F		5	5	4	4	4	6	4	4	4	4
氣溫 θ_0		20.0	21.0	20.0	19.0	19.0	17.0	18.0	17.0	16.0	16.0
天氣 W		b	b	b	b	b	—	—	—	—	—

馬養島沖南東　OFF I. BAYÔTÔ SE

11 月 3 日　NOV. 3rd 6^00～10^15　　12 月 5 日～6 日　DEC. 5th 19^05～6th 0^44

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 2M	7″	14″	24″	2M	7″	14″	24″	34″
水溫 θ	0	13.5	13.0	13.0	13.0	8.0	7.5	6.4	8.0	8.0
	25	11.5	13.4	13.4	13.0	8.0	7.5	6.3	7.5	7.0
	50	3.5	4.0	4.0	4.2	7.5	7.5	6.2	4.0	4.0
	100	—	—	2.4	2.2	—	—	2.4	2.2	1.9
	200	—	—	1.5	1.2	—	—	1.0	1.5	1.4
	底 bm.	3.0	2.0	—	—	7.5	2.5	—	—	—
水深 (米) H		58	100	—	—	58	100	—	—	—
透明度 (米) D		13	17	17	17	—	—	—	—	—
水色 F		4	4	4	4	—	—	—	—	—
氣溫 θ。		6.0	8.0	9.5	12.0	1.0	1.0	1.5	1.5	2.0
天氣 W		b	b	b	b	b	b	b	b	b

江原道　KÔGEN-DÔ

注文津沖東　OFF TYÛMONSIN E

7 月 8 日　JUL. 8th 7^48～13^25　　8 月 2 日　AUG. 2nd 3^05～8^45

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 2M	7″	14″	24″	34″	2M	7″	14″	24″	34″
水溫 θ	0	19.8	19.6	20.8	20.7	21.1	25.9	26.5	25.9	26.7	26.9
	25	10.6	12.7	12.7	15.8	16.2	10.6	10.1	9.3	9.5	10.9
	50	3.4	6.5	6.5	11.9	12.0	4.0	4.8	4.5	4.2	4.7
	100	—	2.2	2.2	5.8	7.3	—	2.2	2.1	1.6	1.8
	200	—	1.0	1.0	1.8	2.2	—	1.5	1.2	1.1	1.0
	底 bm.	63m 2.6	—	—	—	—	63m 3.8	—	—	—	—
比重 (朝鮮檢) S	0	2488	2496	2546	2513	2507	2521	2494	2463	2535	2535
	25	2521	2549	2552	2552	2537	2536	2547	2537	2535	2547
	50	2515	2529	2544	2554	2549	2522	2520	2516	2524	2535
	100	—	2506	2516	2516	2521	—	2521	2531	2521	2532
	200	—	2504	2514	2515	—	—	2518	2525	2534	2521
	底 bm.	2515	—	—	—	—	2521	—	—	—	—
透明度 (米) D		15	16	17	15	16	—	—	14	17.5	15
水色 F		4	4	4	4	4	—	—	4	4	4
氣溫 θ。		19.6	19.6	20.6	20.6	21.9	24.3	24.6	24.8	25.8	27.6
天氣 W		c	c	c	c	c	b	b	b	b	b

注文津沖東　OFF TYÛMONSIN E

9 月 6 日　SEP. 6th 940～1755　　10 月 6 日　OCT. 6th 637～1215

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 5M	20″	35″	50″	項目 Term	米 m.	觀測點 St. 2M	7″	14″	24″	34″
水溫 θ	0	21.6	22.9	22.5	21.9	水溫 θ	0	19.4	19.6	19.4	20.3	22.0
	25	11.9	8.1	10.4	19.6		25	15.6	14.0	10.6	10.6	16.0
	50	6.8	3.4	4.5	2.9		50	6.8	5.1	5.8	4.0	9.2
	100	3.4	1.9	2.4	1.2		100	—	2.2	2.2	1.5	3.2
	200	3.0	1.0	1.3	0.9		200	—	1.0	1.2	0.9	1.6
	底 bm.	—	—	—	—		底 bm.	65m 3.5	—	—	—	—
比重(朝鮮鹽檢) S	0	2433	2448	2436	2515	比重(比重計) S_4	0	2461	2463	2488	2463	2458
	25	249[illegible]	2516	2534	2528		25	2490	2509	2534	2430	2498
	50	2515	2515	2529	2516		50	2521	2519	2539	2539	2531
	100	2516	2522	2518	2522		100	—	2526	2536	2529	2534
	200	2534	2518	2528	2522		200	—	2519	2537	2529	2536
	底 bm.	—	—	—	—		底 bm.	2521	—	—	—	—
透明度(米) D		14	11	12	10	透明度(米) D		16	18	13	12	15
水色 F		4	4	4	4	水色 F		4	4	4	4	4
氣溫 θ。		22.4	23.5	23.5	21.0	氣溫 θ。		18.4	17.0	19.9	22.1	22.5
天氣 W		b	b	b	b	天氣 W		c	c	c	b	b

同上　DO.

11 月　NOV.　　12 月 7 日　DEC. 7th 705～1048

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 2M	7″	14″	24″	34″	2M	7″	14″	24″
水溫 θ	0	14.8	14.1	14.0	13.9	14.9	11.8	12.1	11.8	12.0
	25	13.2	13.8	14.2	13.8	14.5	12.0	12.2	11.9	11.4
	50	2.5	9.2	4.3	5.7	5.2	6.0	7.3	9.0	11.4
	100	—	2.1	1.8	1.7	2.2	—	2.6	2.7	3.2
	200	—	1.2	1.1	0.8	1.1	—	1.1	1.1	1.1
	底 bm.	72m 2.0	—	—	—	—	63m 5.1	—	—	—

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 2M	7″	14″	24″	34″	2M	7″	14″	24″
比重(比重計) S^{15}_4	0	2493	2520	2530	2542	2556	2529	2530	2560	2541
	25	2513	2510	2532	2546	2544	2545	2544	2555	2517
	50	2537	2530	2572	2562	2567	2545	2551	2558	2531
	100	—	2550	2576	2574	2576	—	2541	2563	2542
	200	—	2560	2574	2576	2579	—	2563	2561	2549
	底 bm.	2537	—	—	—	—	2551	—	—	—
透明度 (*)	D	12	13	12	11	10	9	15	12	11
水色	F	—	—	—	—	—	3	4	4	4
氣溫	℃	11.1	15.1	13.6	13.4	13.4	6.2	6.8	7.8	6.5
天氣	W	b	b	b	b	b	c	c	c	c

慶尙北道　KEISYÔHOKU-DÔ

達万岬沖東　OFF GEIZITU BAY E

7月5日　JUL. 5th 10^{35}～15^{01}　　8月5日　AUG. 5th 9^{27}～13^{35}

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 3M	6.5″	10.5″	17.5″	24.5″	31.5″	項目 Term	米 m.	觀測點 St. 3M	6.5″	10.5″	17.5″	24.5″	31.5″
水溫 θ	0	17.7	18.1	20.2	21.4	21.7	21.1	水溫 θ	0	21.9	22.1	25.4	25.8	25.4	24.3
	25	—	14.5	11.6	15.4	16.8	18.1		25	—	7.8	11.2	15.0	15.8	16.8
	50	—	—	4.2	14.6	15.0	15.2		50	—	—	5.7	14.1	15.7	15.7
	100	—	—	—	6.1	12.3	9.8		100	—	—	—	5.9	9.6	9.4
	200	—	—	—	1.4	1.6	1.8		200	—	—	—	1.2	1.8	1.8
	底 bm.	3.8	2.6	2.4	—	—	—		底 bm.	7.8	4.4	1.9	—	—	—
比重(比重計) S^{15}_4	0	2027	1984	2415	2420	2454	2486	比重(朝鮮鹽業) S	0	2529	2531	2464	2436	2436	2437
	25	—	2510	2527	2530	2519	2544		25	2532	2532	2434	2524	2540	2549
	50	—	—	2505	2539	2546	2554		50	—	—	2521	2540	2541	2547
	100	—	—	—	2519	2536	2534		100	—	—	—	2528	2528	2547
	200	—	—	—	2509	2506	2496		200	—	—	—	2514	2519	2521
	底 bm	2510	2507	2592	—	—	—		底 bm.	2532	2513	2513	—	—	—
水深 (*)	H	26	50	101	—	—	—	水深 (*)	H	28	52	108	—	—	—
透明度 (*)	D	3	3	5	11	15	13	透明度 (*)	D	15	13	14	16	13	11
水色	F	—	—	—	4	4	4	水色	F	4	4	4	4	4	4
氣溫	℃	18.6	18.8	20.0	20.2	20.5	20.4	氣溫	℃	24.7	24.2	24.7	25.4	24.3	23.9
天氣	W	r	fr	fr	fr	r	r	天氣	W	c	c	c	r	r	r

達萬岬沖東　　OFF GEIZITU BAY E

9 月 5 日 SEP. $5^{th}9^{27}$～13^{40}　　10 月 5 日 OCT. $5^{th}10^{30}$～14^{00}

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 3M	6.5″	10.5″	17.5″	24.5″	31.5″	3M	6.5″	10.5″	17.5″	24.5″	31.5″
水溫 θ	0	19.1	19.8	19.9	20.1	20.3	22.2	21.9	21.5	23.2	22.7	23.1	23.0
	25	—	12.4	11.8	12.3	14.6	15.6	—	20.5	20.7	22.4	22.8	21.9
	50	—	—	7.6	7.3	12.9	14.5	—	—	7.9	15.9	17.2	18.2
	100	—	—	—	3.0	4.8	7.6	—	—	—	4.4	8.2	13.6
	200	—	—	—	1.2	1.2	2.2	—	—	—	1.5	1.8	3.1
	底bm.	12.8	7.4	2.5	—	—	—	18.3	6.5	3.3	—	—	—
比重(比重計) S_4^{15}	0	2501	2531	2545	2539	2515	2525	2450	2378	2438	2448	2457	2446
	25	—	2525	2559	2552	2562	2567	—	2443	2455	2466	2471	2438
	50	—	—	2555	2549	2565	2577	—	—	2490	2509	2494	2516
	100	—	—	—	2539	2557	2567	—	—	—	2493	2500	2511
	200	—	—	—	2529	2537	2547	—	—	—	2499	2483	2491
	底bm.	2549	2525	2515	—	—	—	2494	2511	2494	—	—	—
水深 (米) H		28	50	106	—	—	—	25	50	100	—	—	—
透明度 (米) D		8	10	10	12	11	11	8	6	13	13	16	17
水色 F		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
氣溫 θ_a		21.2	21.9	23.0	21.6	21.7	22.7	21.3	21.5	22.4	21.5	21.8	22.2
天氣 W		b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b

同　　上　　DO.

11 月 5 日 NOV. $5^{th}9^{30}$～13^{35}　　12 月 5 日 DEC. $5^{th}6^{40}$～10^{40}

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 3M	6.5″	10.5″	17.5″	24.5″	31.5″	3M	65.″	10.5″	17.5″	24.5″	31.5″
水溫 θ	0	17.2	17.2	17.4	18.4	20.3	20.3	15.5	14.4	16.5	16.6	16.5	16.9
	25	—	12.7	16.9	18.6	20.2	20.5	—	14.3	16.5	16.9	16.8	17.2
	50	—	—	7.4	14.9	18.7	20.7	—	—	15.0	16.6	16.7	17.1
	100	—	—	—	3.9	13.5	16.2	—	—	—	5.1	6.9	16.3
	200	—	—	—	1.6	1.7	3.1	—	—	—	1.5	1.5	2.0
	底bm.	12.4	6.3	2.0	—	—	—	12.3	13.1	6.5	—	—	—

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 3M	6.5″	10.5″	17.5″	24.5″	31.5″	3M	6.5″	10.5″	17.5″	24.5″	31.5″
比重(比重計) S^{15}_{4}	0	2462	2475	2463	2462	2509	2447	2525	2515	2525	2535	2564	2549
	25	—	2502	2468	2473	2524	2519	—	2506	2525	2523	2560	2449
	50	—	—	2505	2503	2512	2502	—	—	2515	2525	2561	2561
	100	—	—	—	2518	2526	2535	—	—	—	2535	2551	2559
	200	—	—	—	2503	2520	2505	—	—	—	2535	2535	2559
	底bm.	2503	2509	2505	—	—	—	2496	2505	2525	—	—	—
水深(米) H		26	50	100	—	—	—	25	50	97	—	—	—
透明度(米) D		7	8	7	13	11	11	7	6	19	14	18	21
水色 F		4	5	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3
氣溫 θ。		12.3	12.3	14.6	15.4	15.7	15.8	2.5	2.5	5.0	5.8	4.5	3.1
天氣 W		c	c	c	c	c	c	b	b	b	b	b	b

慶尙南道 蔚埼沖南東

KEISYÔNAN-DÔ OFF URUSAKI SE

8月2日 AUG. 2nd　　9月2日 SEP. 2nd

項目 Term	米 m.	觀測點 St. 2M	7″	14″	21″	28″	35″	42″	2M	7″	14″	21″	28″	35″	42″
水溫 θ	0	21.2	24.9	26.0	26.3	26.6	27.0	27.1	17.3	19.8	23.5	26.5	26.5	26.2	26.1
	25	13.5	14.7	19.2	20.5	22.7	25.7	26.2	12.5	16.0	16.8	23.0	24.5	25.3	26.5
	50	12.8	14.5	15.8	17.9	18.1	20.3	21.7	8.2	13.5	15.8	16.9	17.2	19.8	22.0
	100	—	6.4	14.7	14.8	15.8	16.2	16.5	—	3.6	13.3	14.7	15.3	16.3	15.3
	底bm.	5.1	2 4	6.7	5.4	11.4	11.3	14.3	4.9	3.3	4.3	8.4	12.5	12.8	12.5
比重(朝鮮鹽檢) S	0	2469	2449	2421	2421	2432	2429	2430	2501	2446	2480	2310	2275	2280	2314
	25	2558	2531	2509	2489	2473	2448	2446	2526	2488	2495	2448	2486	2467	2459
	50	2552	2547	2547	2529	2519	2491	2492	2537	2528	2535	2532	2510	2519	2511
	100	—	2535	2556	2562	2562	2577	2567	—	2519	2537	2547	2539	2547	2543
	底bm.	2571	2521	2534	2535	2583	2559	2558	2532	2526	2525	2539	2544	2540	2541
水深(米) H		79	130	147	149	158	148	143	78	120	139	148	155	149	146

全羅南道　ZENRANAN-DO
竹　島～小黑山島　I. TIKUTÔ～I. KOKUZANTÔ

7 月 13 日 JUL. $13^{rd}9^{00}$～13^{30}　　8 月 8 日 AUG. $8^{th}7^{35}$～12^{15}

項目 Term	米 m.	觀測點 St.									
		5M	10″	15″	25″	30″	5M	10″	15″	25″	30″
水溫 θ	0	20.0	20.1	19.5	20.2	18.6	19.5	18.0	19.5	25.4	27.7
	25	18.3	18.3	18.4	18.1	17.8	14.7	14.4	15.6	19.3	20.1
	50	17.2	17.1	17.8	15.3	15.6	13.2	13.7	14.0	17.0	10.8
	底bm.	17.1	16.8	16.8	15.2	15.2	13.1	13.7	14.5	10.3	9.8
比重(比重計) S^{15}_4	0	2434	2439	2446	2450	2437	2291	2362	2439	2436	2414
	25	2419	2459	2454	2449	2446	2409	2436	2430	2430	2424
	50	2439	2433	2451	—	2459	2425	2425	2424	2432	2428
	底bm.	2437	2445	2451	2449	2449	2430	2524	2425	2432	2425
水深 (米) H		64	60	64	84	88	60	59	73	86	90
透明度 (米) D		3.5	5.0	5.0	5.5	5.5	6.0	5.5	5.0	11.5	16.0
氣溫	θ。	22.0	21.9	21.4	21.9	22.1	21.5	22.6	23.0	25.6	27.0
天氣	W	c	f	f	f	f	c	c	c	c	c

同　上　DO.

9 月 8 日 SEP. $8^{th}7^{30}$～11^{30}　　10 月 6 日 OCT. $6^{th}7^{00}$～11^{05}

項目 Term	米 m.	觀測點 St.									
		5M	10″	15″	25″	30″	5M	10″	15″	25″	30″
水溫 θ	0	17.2	16.4	17.0	19.0	19.7	20.2	21.7	22.0	21.6	22.0
	25	14.7	14.5	14.7	17.2	14.7	18.6	17.6	16.6	17.3	18.8
	50	14.2	13.4	13.2	14.3	12.2	16.3	14.9	14.7	15.1	13.9
	底bm.	14.0	13.4	13.2	11.2	11.7	16.2	14.8	14.4	12.2	11.6
比重(比重計) S^{15}_4	0	2402	2409	2436	2437	2424	2391	2397	2387	2398	2418
	25	2427	2409	2425	2436	2434	2427	2430	2445	2463	2428
	50	2443	2434	2436	2432	2434	2463	2463	2467	2483	2468
	底bm.	2477	2466	2449	2432	2432	2473	2473	2473	2501	2478
水深 (米) H		60	55	60	110	90	55	56	70	100	90
透明度 (米) D		5	5	5	11	11	10	10	20	20	24
氣溫	θ。	17.7	17.8	17.9	20.0	20.7	22.1	22.2	22.2	22.4	22.7
天氣	W	c	c	c	c	c	b	b	b	b	b

竹　島～小黑山島　I. TIKUTÔ～I. KOKUZANTÔ

11 月 3 日 NOV. $3^{rd}7^{30}$～12^{00}　　12 月 2 日 DEC. $2^{nd}8^{00}$～12^{00}

項目 Term	米 m.	觀測點 St.									
		5M	10″	15″	25″	30″	5″	10″	15″	25″	30″
水溫 θ	0	14.5	14.7	14.6	15.5	14.8	12.5	12.5	12.5	12.7	13.2
	25	13.5	14.7	14.6	14.3	13.8	12.5	12.5	12.5	12.6	12.7
	50	13.2	14.4	14.6	13.6	13.0	12.5	12.6	12.6	12.6	12.7
	底bm.	13.0	14.2	14.4	12.3	12.3	12.6	12.5	12.6	12.6	12.8
比重(比重計) S_4^{15}	0	2412	2422	2445	2436	2426	2431	2462	2397	2439	2437
	25	2424	2456	2446	2441	2441	2418	2442	2433	2422	2436
	50	2417	2446	2445	2436	2449	2394	2439	2412	2433	2432
	底bm.	2374	2426	2436	2447	2427	2420	2402	2437	2438	2452
水深 (米) H		56	55	70	100	90	56	55	70	100	90
透明度 (米) D		1.0	1.5	2.5	4.5	5.0	1.5	2.0	2.0	4.0	5.0
氣溫	θ_a	13.8	14.6	15.2	15.4	17.0	13.6	13.2	13.4	14.6	15.2
天氣	W	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b

關東州　KANTÔ-SYÛ

老虎灘～山東角　RÔKOTAN～PROM. SHANTUNG

7 月 12 日 JUL. $12^{th}9^{30}$～16^{10}　　7月31日～8月1日 JUL. $31^{st}9^{55}$～AUG. $1^{st}1^{30}$

項目 Term	米 m.	觀測點 St.												
		U 0M	T 15″	S 30″	R 45″	Q 60″	P 75″	O 90″	U 0M	T 15″	S 30″	R 45″	Q 60″	P 75″	O 90″
水溫 θ	0	21.8	24.1	24.5	24.1	23.1	22.0	18.5	23.0	26.3	26.4	26.0	26.3	25.2	25.0
	25	18.2	9.8	8.5	7.0	8.9	9.2	11.7	15.8	10.8	8.8	13.9	6.8	7.0	13.9
	底bm.	10.5	8.5	7.0	6.1	6.9	9.0	10.3	14.0	8.0	7.5	7.8	6.0	7.0	13.9
比重(關東廳鹽檢) S	0	2266	2310	2320	2313	2324	2320	2292	2239	2288	2288	2292	2292	2298	2298
	25	2283	2343	2359	2372	2353	2342	2342	2298	2332	2365	2339	2366	2360	2338
	底bm.	2356	2356	2359	2372	2360	2345	2345	2311	2359	2374	2362	2366	2362	2338
水深 (米) H		44	49	50	53	48	35	32	43	52	50	55	48	42	32
透明度 (米) D		11	16	14	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
氣溫	θ_a	27.0	27.0	28.0	31.0	26.0	25.0	26.0	24.7	26.5	26.7	29.0	27.5	24.5	25.0
天氣	W	f	bc	b	bc	c	c	fr	c	c	c	b	b	—	—

老虎灘～山東角　RÔKOTAN～PROM. SHANTUNG

9月4日 SEP. $4^{th}1^{20}$～16^{05}　　10月8日～9日 OCT. $8^{th}20^{35}$～$9^{th}12^{30}$

項目 Term	米 m.	觀測點 St. U 0M	T 15″	S 30″	R 45″	Q 60″	P 75″	O 90″	U 0M	T 15″	S 30″	R 45″	Q 60″	P 75″	O 90″
水溫 θ	0	23.5	24.3	23.8	22.8	23.5	23.3	23.0	19.3	19.8	19.6	19.6	19.4	20.5	20.6
	25	16.9	14.4	13.9	17.4	22.3	23.3	22.8	19.2	15.2	17.6	17.4	19.1	20.6	21.1
	底 bm.	12.0	8.1	13.5	8.7	19.8	23.3	23.0	15.1	10.1	8.9	9.7	18.6	20.6	21.1
比重 (關東廳鹽檢) S	0	2222	2356	2354	2335	2281	2302	2317	2329	2350	2357	2339	2338	2313	2321
	25	2385	2375	2368	2347	2301	—	2314	2336	2365	2361	2354	2341	2317	2315
	底 bm.	2399	2411	2368	2385	2311	2301	2317	2363	2396	2411	2394	2339	2317	2313
水深 (米) H		49	53	56	51	48	30	60	50	47	52	51	46	29	60
氣溫	θ。	23.2	26.3	26.1	22.1	21.3	20.4	20.1	18.5	17.9	16.5	14.7	14.7	16.7	16.7

同上　DO.

10月25日～26日 OCT. $25^{th}11^{20}$～$26^{th}3^{30}$　　12月4日～5日 DEC. $4^{th}20^{32}$～$5^{th}9^{00}$

項目 Term	米 m.	觀測點 St. U 0M	T 15″	S 30″	R 45″	Q 60″	P 75″	O 90″	U 0M	T 15″	S 30″	R 45″	Q 60″	P 75″	O 90″
水溫 θ	0	17.0	18.0	17.1	17.1	17.0	17.5	18.3	8.7	9.5	10.2	10.3	10.8	8.0	8.1
	25	15.5	16.8	17.0	17.0	17.3	18.0	18.6	8.4	9.2	10.2	10.5	10.9	8.2	8.4
	底 bm.	14.6	9.5	9.5	10.0	15.3	18.0	18.6	8.2	9.5	10.2	10.6	9.5	8.4	8.3
比重 (關東廳鹽檢) S	0	2342	2351	2351	2342	2342	2321	2329	2371	2381	2369	2372	2368	2290	2332
	25	2354	2351	2357	2344	2348	2318	2321	2371	2371	2375	2368	2368	2301	2331
	底 bm.	2363	2391	2391	2387	2351	2325	2321	2374	2381	2382	2382	2368	2305	2332
水深 (米) H		45	55	52	55	47	50	28	52	51	52	52	46	31	85
氣溫	θ。	16.5	18.0	17.0	15.0	14.2	14.5	14.5	6.3	1.4	1.5	1.5	2.3	5.0	5.0

山東角沖南々東　OFF PROM. SHANTUNG SSE

8 月 1 日　AUG. 1st 23h30m～21h20m　10月27日～28日　OCT. 27th 13h15m～28th 5h20m

項目 Term	米 m.	觀測點 St. I 0M	II 15″	III 30″	IV 45″	V 60″	VI 75″	VII 90″	I 0M	II 15″	III 30″	IV 45″	V 60″	VI 75″	VII 90″
水溫	0	23.2	24.0	24.2	25.2	27.0	26.5	27.5	18.1	18.0	17.0	17.0	17.2	18.0	17.5
	25	15.0	12.0	9.4	8.9	9.0	9.5	13.2	18.0	18.2	—	17.7	17.7	18.3	17.4
	50	—	—	—	8.7	—	9.0	8.8	—	—	—	—	9.5	9.8	9.7
θ	底 bm.	15.0	10.5	9.1	8.7	8.2	8.8	8.8	18.0	18.1	17.6	17.7	15.7	17.1	9.0
比重 (關東廳鹽檢)	0	2305	2323	2323	2325	2332	2308	2332	2332	2333	2325	2351	2369	2363	2397
	25	2339	2347	2360	2399	2402	2403	2403	2332	2325	—	2341	2362	2359	2385
	50	—	—	—	2399	—	2403	2433	—	—	—	—	2412	2418	2418
S	底 bm.	2339	2353	2362	2399	2405	2437	2440	2325	2325	2325	2344	2378	2361	2432
水深 (米) H		32	30	45	71	63	78	74	35	36	23	31	70	75	77
氣溫	℃	23.0	24.0	25.0	29.0	30.5	30.7	27.0	13.1	13.5	11.5	11.5	11.7	12.0	12.7

海洋島～三山島　I. HAIYUNG～I. SAN-ZAN

8 月 4 日　AUG. 4th 1h00m～10h30m

小青島～海洋島　I. SYÔSEITÔ～I. HAIYUNG

8 月 3 日　AUG. 3rd 8h00m～23h45m

項目 Term	米 m.	觀測點 St. I 0M	II 15″	III 30″	IV 45″	V 60″	I 0M	II 15″	III 30″	IV 45″	V 60″	VI 75″	VII 90″
水溫	0	26.6	26.4	26.9	—	27.0	27.2	27.4	27.2	26.5	27.3	27.3	27.5
	25	19.8	16.9	13.9	—	15.5	15.3	15.4	23.3	17.5	19.6	15.4	20.6
	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2
θ	底 bm.	12.0	11.7	12.8	—	15.5	14.5	12.8	12.2	13.9	11.7	10.6	12.0
比重 (關東廳鹽檢)	0	2305	2318	2343	—	2303	2325	2345	2345	2344	2336	2332	2332
	25	2305	2360	2381	—	—	2381	2374	2350	2265	2361	2390	2360
	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2385
S	底 bm.	2371	2402	2388	—	2381	2388	2387	2385	2374	2388	2390	2385
水深 (米) H		49	50	45	—	30	50	58	56	60	70	75	66
氣溫	℃	29.0	28.0	26.6	—	26.0	26.5	26.7	27.5	29.0	30.0	29.5	27.5

山東角～小靑島　PROM. SHANTUNG～I. SYÔSEITÔ

8 月 2 日～3 日　AUG. 2nd13h50～3rd6h10

項目 Term	米 m.	觀測點 St. A 0M	B 15″	C 30″	D 45″	E 60″	F 75″	G 90″
水溫	0	25.0	24.9	25.5	26.7	27.6	27.8	27.0
	25	17.3	22.5	7.2	9.0	13.3	22.5	18.3
	50	13.2	—	7.2	8.5	—	10.5	—
θ	底 bm.	12.4	11.4	7.2	8.5	10.0	10.5	14.3
比重（關東廳鹽檢）	0	2305	2305	2318	2323	2317	2332	2332
	25	2336	2318	2374	2402	2406	2372	2374
	50	2351	—	2385	2405	—	2394	—
S	底 bm.	2357	2357	2385	2405	2414	2394	2374
水深(米) H		—	40	69	72	67	78	69
氣溫	θ_0	29.3	30.2	27.9	27.8	25.3	26.3	26.2

同　上　DO.

10 月 28 日～29 日　OCT. 28th21h40～29th14h10

項目 Term	米 m.	觀測點 St. A 0M	B 15″	C 30″	D 45″	E 60″	F 75″	G 90″
水溫	0	18.0	16.7	16.7	16.7	15.3	16.5	15.5
	25	18.0	16.8	17.2	16.8	13.3	12.7	11.2
	50	18.0	—	10.3	10.0	9.0	9.9	9.7
θ	底 bm.	18.0	11.0	9.7	9.3	8.9	11.5	11.2
比重（關東廳鹽檢）	0	2336	2338	2255	2350	2384	2372	2372
	25	2336	2350	2344	2351	2390	2379	2385
	50	2325	—	2402	2399	2392	2379	2390
S	底 bm.	2332	2394	2402	2399	2392	2379	2387
水深(米) H		61	46	68	75	73	80	73
氣溫	θ_0	13.3	15.0	15.5	13.5	12.7	13.8	13.5

對馬水道表面觀測

蓋井島～絕影島　SIMONOSEKI～HUSAN (SURFACE)

7 月 5 日　JUL. 5th 11^{50}～18^{02}

項目 Term	觀測點 St.											
	0M	10″	20″	30″	40″	50″	60″	70″	80″	90″	95″	100″
水溫 θ	22.1	21.7	21.8	21.7	22.0	22.4	22.4	22.0	21.9	21.7	21.8	21.5
比重 S	2535	2516	2466	2466	2446	2480	2476	2448	2467	2443	2450	—
水色 F	3～4	3	3	2～3	3	3	2～3	2～3	3	3	4	5
氣溫 θ。	23.8	23.6	23.3	22.1	22.0	22.0	21.8	21.5	21.5	21.3	21.4	21.2
天氣 W	r	d	d	d	d	d	r	d	d	d	—	—

同　上　DO.

8 月 5 日　AUG. 5th 11^{35}～17^{58}

項目 Term	觀測點 St.											
	0M	10″	20″	30″	40″	50″	60″	70″	80″	90″	95″	100″
水溫 θ	29.0	29.4	30.0	30.7	30.0	30.0	28.8	28.8	28.2	28.7	—	26.6
比重 S	2478	2464	2494	2479	2436	2449	2449	2436	2436	2412	—	2452
水色 F	3～4	2～3	2	2	3	3	3～4	3～4	4	4	—	6～7
氣溫 θ。	29.2	28.8	28.9	28.5	28.1	28.0	28.0	28.0	27.8	27.9	—	27.5
天氣 W	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	—	b

同　上　DO.

9 月 5 日　SEP. 5th 11^{30}～17^{40}

項目 Term	觀測點 St.											
	0M	10″	20″	30″	40″	50″	60″	70″	80″	90″	95″	100″
水溫 θ	27.2	27.2	26.8	27.1	27.1	26.3	25.9	26.0	25.8	23.6	23.3	23.1
比重 S	2501	2501	2433	2382	2284	2368	2351	2351	2365	2365	2362	2354
水色 F	5	3	3	3	3	3	3	3	3	5	6	6
氣溫 θ。	24.4	24.5	25.3	25.3	25.4	25.4	25.2	26.5	26.7	27.1	26.7	26.7
天氣 W	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b	b

蓋井島～絶影島　SIMONOSEKI～HUSAN

10 月 5 日　　OCT. 5th11^{35}～17^{45}

項目 Term	觀測點 St.											
	0M	10″	20″	30″	40″	50″	60″	70″	80″	90″	95″	100″
水溫 θ	22.5	22.9	22.9	22.7	23.6	23.7	22.8	23.2	23.5	23.6	22.7	22.7
比重 S	2518	2518	2518	2488	2503	2518	2473	2482	2497	2488	2449	2437
水色 F	5	3～4	3	3	3	3	3	3	3	3～4	4	6～7
氣溫 0。	21.7	21.7	21.2	20.8	21.2	21.2	21.6	21.6	21.5	21.5	21.4	21.6

同　上　　DO.

11 月 5 日　　NOV. 5th11^{35}～17^{45}

項目 Term	觀測點 St.											
	0M	10″	20″	30″	40″	50″	60″	70″	80″	90″	95″	100″
水溫 θ	19.8	20.3	20.2	21.0	20.5	20.4	20.2	20.2	20.3	18.3	19.0	16.5
比重 S	2528	2528	2528	2547	2543	2537	2531	2536	2536	2473	2506	2491
水色 F	4	4～5	4～5	5	4	4	4	4	3	4	—	—
氣溫 0。	16.8	15.6	14.4	16.5	15 2	15.2	15.2	16.0	16.7	16.8	15.2	15.2
天氣 W	c	c	c	r	r	r	c	c	c	c	c	c

同　上　　DO.

12 月 5 日　　DEC. 5th11^{34}～17^{45}

項目 Term	觀測點 St.											
	0M	10″	20″	30″	40″	50″	60″	70″	80″	90″	95″	100″
水溫 θ	17.3	17.7	18.0	18.1	17.6	17.5	17.4	17.1	17.6	17.5	17.0	15.4
比重 S	2554	2554	2554	2554	2554	2554	2544	2544	2544	2544	2544	2531
水色 F	4	3	3	3	3	3	3～4	—	—	—	—	—
氣溫 0。	7.4	7.6	7.3	7.5	7.2	7.4	7.4	6.9	7.0	6.6	6.6	6.4
天氣 W	c	c	c	c	c	c	b	b	b	b	b	b

六、定地觀測表

Regular Shore Observations

昭和四年七月 (July, 1929)

觀測場所 St.	氣溫 θa C° 平均 Mean	氣溫 θa C° 平年ト差 Anom	水溫 θ C° 平均 Mean	水溫 θ C° 平年ト差 Anom	比重 S^{15}_{4} 平均 Mean	比重 S^{15}_{4} 平年ト差 Anom	測候所 Met. Obs.	氣溫 θa C° 平均 Mean	氣溫 θa C° 平年ト差 Anom	降水 R m m. 總量 Total	降水 R m m. 平年ト差 Anom	日照時 I % 平均 Mean
a1 安渡移矢岬	11.8	— 1.6	11.8	— 2.1	2365	— 32	11 紗那	15.7	+ 2.1	52.7	— 22.9	35
2 能取岬	18.1	— 0.3	17.0	+ 0.8	2448	0	2 網走	19.4	+ 2.6	107.3	+ 19.9	37
3 納沙布埼	12.1	+ 0.6	11.8	0.0	2406	+ 7	3 根室	16.1	+ 1.8	61.3	+ 35.3	33
4 襟裳岬	16.2	+ 1.2	11.9	— 1.0	2396	+ 34	1 釧路	15.9	+ 0.6	49.1	— 72.8	31
5 汐首岬	19.5	+ 1.1	16.2	— 0.3	2490	+ 4	5 室蘭	20.5	+ 1.1	16.2	— 129.1	38
6 尻矢埼	18.4	+ 0.5	17.0	0.0	2543	+ 25	4 青森	23.1	+ 2.3	15.4	— 123.9	53
7 鮭埼	20.8	+ 0.4	15.5	— 0.2	2456	— 66	7 宮古	22.7	+ 2.0	22.1	— 108.2	60
8 宮城江島	19.9	— 0.9	15.9	— 1.3	2426	— 66	8 石巻	22.8	+ 1.6	18.8	— 106.2	49
9 鹽屋埼	20.8	0.0	15.2	— 2.0	2397	— 70	9 小名濱	20.7	— 0.7	90.0	— 28.2	50
10 銚子	23.5	+ 0.3	17.7	— 1.7	2294	+ 28	10 銚子	23.2	— 0.5	44.2	— 72.9	54
觀測箇所數 No. of St.	10	+6—3	10	+1—7	10	+5—4						
計 Sum	181.1	+ 1.3	150.0	— 7.8	24221	— 136						
太平洋北部平均 Mean	18.11	+ 0.13	15.00	— 0.78	2422	— 14						
b1 勝浦	23.9	+ 1.2	22.0	+ 0.8	2545	+ 3	b1 勝浦	24.5	+ 0.9	57.8	— 69.3	59
2 野島埼	25.1	+ 1.4	23.7	+ 1.6	2471	— 51	2 館山	25.4	—	75.0	—	56
3 千葉館山	24.0	0.0	23.9	+ 1.1	2562	+ 50	3 茅ケ崎	25.5	—	64.0	—	53
4 神子元島	24.9	+ 1.6	24.3	+ 1.1	2517	— 9	1 沼津	26.3	+ 1.5	90.9	— 122.3	46
5 潮岬	26.1	+ 1.3	25.6	— 0.5	2529	+ 18	5 潮岬	26.0	+ 0.9	217.5	+ 1.3	61
6 室戸埼	26.4	+ 1.3	25.7	+ 0.7	2426	— 37	3 和歌山	26.9	+ 1.1	66.0	— 103.0	54
7 足摺埼	26.9	+ 1.6	26.8	+ 1.5	2458	— 14	7 室戸	24.9	+ 0.6	153.2	— 71.6	56
8 宮崎細島	27.7	0.6	25.5	— 0.8	2189	— 22	8 足摺	25.8	— 0.2	181.7	+ 23.2	58
9 宮崎内海	27.2	+ 0.6	25.5	+ 0.6	2014	— 213	9 高知	25.7	— 0.5	291.4	— 34.4	50
10 鞍埼	25.8	+ 0.6	25.0	+ 0.9	2394	— 77	10 宮崎	26.5	+ 0.4	482.7	+ 202.0	53
11 佐多岬	26.2	+ 0.3	25.0	0.0	2514	— 29	11 鹿兒島	27.0	— 1.0	359.2	+ 75.8	53
12 屋久島	26.9	— 0.5	27.0	+ 0.4	2520	— 2						

觀測場所 St.	氣溫 θ° C° 平均 Mean	平年ト ノ差 Anom	水溫 θ C° 平均 Mean	平年ト ノ差 Anom	比重 S^{15}_{4} 平均 Mean	平年ト ノ差 Anom	測候所 Met. Obs.	氣溫 θ° C° 平均 Mean	平年ト ノ差 Anom	降水 R mm. 總量 Total	平年ト ノ差 Anom	日照時 I % 平均 Mean
觀測箇所數 No. of St.	12	+11 −0	12	+11 −0	12	+5−7						
計 Sum	311.1	+ 11.0	300.0	+ 10.0	29139	− 321						
太平洋南部平均 Mean	25.93	+ 0.91	25.00	+ 0.83	2428	− 2.7						
c1 伊江島	27.7	+ 1.1	28.3	+ 0.7	2510	+ 44	c1 名瀬	28.1	+ 0.7	175.4	63.2	59
2 津堅島	26.9	− 0.3	27.4	+ 0.1	2562	+ 10	2 那覇	27.4	− 0.6	104.0	− 76.7	68
3 彭佳嶼	27.1	− 1.7	25.7	0.0	2499	− 5	3 石垣島	28.1	− 0.2	209.3	+ 128.5	67
4 鷲鑾鼻	28.9	+ 0.4	29.0	+ 0.2	2417	31	4 恒春	27.2	− 0.2	892.9	+ 43.0	52
觀測箇所數 No. of St.	4	+2−2	4	+3−0	4	+2−2						
計 Sum	110.6	− 0.5	110.4	+ 1.0	9988	+ 18						
西南海平均 Mean	27.65	− 0.13	27.60	+ 0.25	2497	+ 5						
d1 西能登呂岬	12.8	− 0.6	11.3	− 1.2	2372	− 3	11 大泊	16.4	+ 1.8	107.0	+ 9.3	33
2 鷲泊	19.0	+ 0.4	16.6	− 1.0	2617	+ 121	1 札幌	21.7	+ 2.3	30.9	− 57.5	39
3 燒尻島	18.5	− 0.4	19.2	+ 0.4	2439	− 37	3 壽都	20.7	+ 2.2	37.1	− 53.2	38
4 神威岬	20.3	+ 1.2	19.2	− 0.2	2574	+ 88	4 秋田	24.1	+ 2.0	26.2	− 171.2	53
5 稻穗岬	21.5	+ 1.4	20.6	+ 1.4	2530	+ 2	5 山形	25.2	+ 2.2	28.0	− 112.9	45
6 白神岬	20.0	+ 0.4	17.3	− 1.1	2542	+ 12	6 新潟	25.3	+ 1.5	44.4	− 118.7	54
7 入道埼	24.3	+ 2.6	21.3	− 0.6	2413	− 30	7 相川	25.0	+ 1.3	34.5	− 127.7	56
8 山形飛島	24.3	+ 1.4	23.3	+ 1.2	2430	− 32	8 伏木	25.8	+ 1.7	107.7	− 84.6	44
9 姫埼	24.9	+ 1.4	24.2	+ 1.7	2506	− 9						
10 祿剛埼	25.6	+ 2.7	24.1	+ 1.2	2455	− 67						
觀測箇所數 No. of St.	10	+8−2	10	+5−5	10	+4−6						
計 Sum	211.2	+ 10.5	197.1	+ 1.8	24878	+ 42						
日本海北部平均 Mean	21.12	+ 1.05	19.71	+ 0.18	2488	+ 4						
c1 經ケ岬	21.2	+ 0.6	25.5	+ 1.9	2503	0	c1 敦賀	25.9	+ 1.1	146.9	− 18.1	53
2 隱岐西郷	25.5	− 0.1	25.0	+ 1.5	2535	+ 32	2 福井	26.4	+ 1.6	89.8	− 106.0	52
3 日ノ岬	24.7	+ 0.3	25.1	+ 0.8	2469	+ 5	3 宮津	25.9	+ 1.2	92.1	− 62.5	53
4 島根濱田	30.1	+ 2.9	25.3	+ 0.8	2474	+ 48	4 境	26.2	+ 1.4	78.9	− 91.7	58

觀測場所 St.	氣溫 θ° C° 平均 Mean	平年ト差 Anom	水溫 θ C° 平均 Mean	平年ト差 Anom	比重 S_4^{15} 平均 Mean	平年ト差 Anom	測候所 Met. Obs.	氣溫 θ° C° 平均 Mean	平年ト差 Anom	降水 R mm. 總量 Total	平年ト差 Anom	日照時 I % 平均 Mean
5 山口見島	26.1	+ 0.3	23.6	− 0.2	2536	+ 44	5 濱田	25.4	+ 0.9	122.2	− 66.7	54
6 角島	25.3	+ 0.4	24.4	+ 0.6	2501	+ 14	6 下ノ關	25.4	+ 0.6	189.6	− 72.7	50
7 山口蓋井島	27.3	− 0.5	26.7	+ 2.0	2518	+ 44	7 福岡	26.4	+ 0.8	173.4	− 79.3	51
8 沖ノ島	23.7	− 0.2	25.1	+ 0.5	2469	− 8	8 巖原	25.6	+ 1.2	283.0	− 64.8	51
9 三島	24.2	+ 0.3	23.6	+ 0.6	2381	− 32	9 佐世保	26.8	+ 1.0	263.9	+ 75.2	—
10 神埼	25.2	+ 1.0	23.6	+ 0.5	2417	− 35	10 長崎	25.4	− 0.1	518.2	+ 267.1	53
11 大瀨埼	26.3	+ 1.2	25.2	+ 1.1	2500	+ 28						
觀測箇所數 No. of St.	11	+8−3	11	+10 −1	11	+7−3						
計 Sum	282.6	+ 6.2	273.0	+ 10.1	27303	+ 96						
日本海南部平均 Mean	25.59	+ 0.56	24.82	+ 0.92	2482	+ 9						
f1 咸鏡北道清津	22.4	- 0.4	19.7	+ 0.1	2269	− 173	f1 城津	21.4	+ 1.2	101.4	− 11.3	38
2 同舞水端	20.2	− 0.2	14.4	− 0.8	2420	− 67	2 元山	24.7	+ 2.0	252.2	− 43.4	41
3 咸鏡南道馬養島	20.8	− 0.1	17.7	− 1.1	2374	− 59	3 江陵	26.9	+ 2.8	94.0	− 168.4	50
4 同麗島	23.9	+ 0.8	23.0	+ 0.7	2137	− 46	4 龍巖浦	24.1	+ 1.1	235.1	+ 3.1	37
5 江原道水源端	25.0	+ 1.5	22.4	+ 2.4	2431	+ 25						
6 同注文津	24.1	− 0.3	23.1	+ 2.4	2475	+ 88						
7 同竹邊	23.3	+ 1.0	18.3	− 0.1	2500	+ 57						
8 慶尙北道冬外串	23.1	+ 0.5	20.6	+ 0.3	2463	+ 11						
9 慶尙南道甘浦	25.4	+ 1.9	17.7	+ 0.7	2458	+ 9						
觀測箇所數 No. of St.	9	+5−4	9	+6−3	9	+5−4						
計 Sum	208.2	+ 4.7	176.9	+ 4.6	21527	− 155						
朝鮮東岸平均 Mean	23.13	+ 0.52	19.66	+ 0.51	2414	− 17						
g1 慶尙南道釜山	26.8	+ 2.8	19.9	− 0.2	2486	+ 180	g1 釜山	25.6	+ 1.9	82.7	− 237.6	53
2 同統營	24.9	− 0.1	23.3	+ 0.6	2376	− 18	2 濟州	25.5	—	86.8	—	64
3 全羅南道麗水	26.1	+ 1.5	23.5	− 3.6	2309	− 38	3 木浦	25.8	+ 1.3	51.0	− 167.6	60
4 同巨文島	24.1	+ 0.7	21.6	+ 0.4	2433	− 1						
5 同山地	25.6	—	22.3	+ 0.3	2517	+ 68						
6 同摩羅島	25.0	+ 0.9	23.9	+ 1.1	2435	+ 53						

觀測場所 St.	氣溫 θ° C° 平均 Mean	平年ト差 Anom	水溫 θ 平均 Mean	平年ト差 Anom	比重 S_4^{15} 平均 Mean	平年ト差 Anom	測候所 Met. Obs.	氣溫 θ° C° 平均 Mean	平年ト差 Anom	降水 R mm. 總量 Total	平年ト差 Anom	日照時 I % 平均 Mean
觀測箇所數 No. of St.	6	+4−1	6	+4−2	6	+3−3						
計 Sum	152.5	+ 5.8	134.5	− 1.4	14556	+ 244						
朝鮮南岸平均 Mean	25.41	+ 1.16	22.41	− 0.23	2426	+ 41						
[h1]平安北道大和島	23.2	+ 1.2	22.1	+ 0.7	2268	+ 26	[h1]平壤	25.0	+ 1.1	380.5	+ 127.6	43
[2]黃海道西島	23.0	+ 1.0	18.3	+ 1.2	2343	+ 43	[2]京城	26.2	+ 1.7	315.1	− 73.4	38
[3]同小青島	23.9	+ 1.5	19.0	+ 1.3	2378	+ 40	[3]仁川	24.8	+ 1.5	240.7	− 22.4	48
[4]忠清南道舅島	22.8	+ 1.0	19.6	+ 0.6	2312	+ 18	[4]全州	26.6	+ 1.2	61.5	− 309.3	57
[5]同格列飛島	23.5	+ 1.3	22.2	+ 1.7	2413	+ 13						
[6]同於青島	24.8	+ 1.3	21.3	+ 1.3	2404	+ 1						
[7]全羅南道七發島	23.8	+ 1.3	19.8	+ 1.7	2485	+ 31						
[8]同竹島	23.5	+ 0.8	18.6	+ 0.9	2467	+ 50						
[9]同黑山島	24.7	− 0.2	23.0	+ 0.8	2421	+ 95						
觀測箇所數 No. of St.	9	+8−1	9	+9−0	9	+9−0						
計 Sum	213.2	+ 9.2	183.9	+ 10.2	21491	+ 317						
朝鮮西岸平均 Mean	23.69	+ 1.02	20.43	+ 1.13	2388	+ 35						

昭和四年八月 (August, 1929)

觀測場所 St.	氣溫 θ° C° 平均 Mean	平年ト差 Anom	水溫 θ 平均 Mean	平年ト差 Anom	比重 S_4^{15} 平均 Mean	平年ト差 Anom	測候所 Met. Obs.	氣溫 θ° C° 平均 Mean	平年ト差 Anom	降水 R mm. 總量 Total	平年ト差 Anom	日照時 I % 平均 Mean
[a1]安波移矢岬	14.2	− 2.5	18.4	+ 0.3	2455	+ 1	[a1]紗那	14.6	− 1.2	192.6	+ 95.9	22
[2]能取岬	18.1	− 2.0	18.3	− 0.8	2430	− 51	[2]網走	18.7	− 0.5	156.0	+ 60.9	35
[3]納沙布埼	16.0	+ 0.9	15.1	− 0.3	2407	− 12	[3]根室	16.6	− 0.6	151.3	+ 43.9	26
[4]襟裳岬	17.0	− 0.7	16.7	+ 0.6	2430	+ 40	[4]釧路	17.2	− 0.6	222.0	+ 81.7	24
[5]汐首岬	20.7	0.0	21.1	+ 0.4	2536	+ 20	[5]室蘭	21.5	+ 0.2	234.5	+ 75.4	40
[6]尻矢埼	21.3	− 0.1	21.5	+ 0.7	2582	+ 50	[6]青森	23.1	+ 0.2	160.3	+ 47.7	53

觀測場所 St.	氣溫 θ° C° 平均 Mean	平年ト ノ差 Anom	水溫 θ C° 平均 Mean	平年ト ノ差 Anom	比重 S_4^{15} 平均 Mean	平年ト ノ差 Anom	測候所 Met. Obs.	氣溫 θ° C° 平均 Mean	平年ト ノ差 Anom	降水 R mm. 總量 Total	平年ト ノ差 Anom	日照時 I % 平均 Mean
7 銚子	24.2	+ 2.0	21.0	+ 1.6	2408	− 83	7 宮古	23.7	+ 1.5	32.0	− 144.2	52
8 宮城江島	24.7	+ 1.0	22.4	+ 1.2	2515	+ 8	8 石巻	24.9	+ 1.7	41.8	− 81.4	60
9 鹽屋埼	21.7	+ 1.9	21.5	+ 0.3	2503	+ 21	9 小名濱	23.9	+ 0.3	79.7	− 66.7	60
10 銚子	25.8	0.0	21.6	− 1.1	2369	+ 61	10 銚子	25.2	+ 0.5	23.2	− 95.4	65
觀測箇所數 No. of St.	10	+4−4	10	+7−3	10	+7−3						
計 Sum	206.7	+ 0.5	197.6	+ 2.9	24635	+ 55						
太平洋北部平均 Mean	20.67	+ 0.05	19.76	+ 0.29	2464	+ 6						
51 勝浦	23.9	− 0.2	24.0	+ 1.2	2530	+ 3	51 勝浦	25.5	0.0	17.2	− 116.7	70
2 野島埼	24.7	− 0.4	24.3	+ 0.1	2512	− 21	2 館山	26.2	−	52.5	—	66
3 千葉館山	24.8	− 0.9	25.2	+ 0.2	2568	+ 61	3 茅ケ崎	26.5	—	82.6	—	64
4 神子元島	25.2	+ 0.5	24.0	− 1.2	2531	− 7	4 沼津	27.0	+ 1.0	46.0	− 180.1	58
5 潮岬	26.5	+ 0.3	26.7	+ 0.4	2533	+ 75	5 潮岬	26.7	+ 0.7	345.4	+ 25.2	69
6 室戸埼	26.7	+ 0.7	27.2	+ 0.6	2480	+ 2	6 和歌山	27.5	+ 0.6	87.1	− 44.3	66
7 足摺埼	27.5	+ 1.2	28.4	+ 2.0	2568	+ 72	7 室戸	25.9	+ 0.1	194.8	− 22.1	69
8 宮崎細島	29.5	+ 0.9	27.2	+ 0.5	2472	+ 139	8 足摺	26.6	− 0.4	244.5	+ 36.7	71
9 宮崎內海	28.9	+ 0.4	28.0	+ 1.1	2320	+ 64	9 高知	26.4	+ 0.3	196.7	− 110.6	56
10 鞍埼	25.6	- 0.6	26.8	+ 0.7	2505	+ 57	10 宮崎	27.2	+ 0.5	177.6	− 104.5	68
11 佐多岬	27.3	+ 0.3	27.2	+ 0.7	2491	+ 21	11 鹿兒島	27.6	+ 0.4	67.6	− 120.9	68
12 屋久島	26.6	− 0.1	27.6	0.0	2551	+ 32						
觀測箇所數 No. of St.	12	+7−5	12	+10 −1	12	+10 −2						
計 Sum	317.2	+ 2.1	316.6	+ 6.3	30061	+ 498						
太平洋南部平均 Mean	26.44	+ 0.18	26.38	+ 0.53	2501	+ 42						
61 伊江島	27.6	+ 0.9	28.1	+ 0.6	2422	− 17	61 名瀬	27.9	+ 0.4	146.5	− 180.7	62
2 津堅島	27.3	0.0	28.3	+ 0.6	2579	+ 27	2 那覇	27.6	− 0.2	139.4	− 116.0	66
3 彭佳嶼	28.4	− 0.1	27.6	0.2	2514	− 3	3 石垣島	28.2	+ 0.2	78.8	− 155.5	65
4 鵞鑾鼻	28.2	0.0	27.7	0.7	2351	− 62	4 恒春	26.7	− 0.5	521.1	− 24.2	47
觀測箇所數 No. of St.	4	+ 1 −1	4	+ 2 −2	4	+ 1 −3						
計 Sum	111.5	+ 0.8	111.7	+ 0.3	9866	− 55						

觀測場所 St.	氣溫 θ° C° 平均 Mean	平年ト差 Anom	水溫 θ C° 平均 Mean	平年ト差 Anom	比重 S^{15}_{4} 平均 Mean	平年ト差 Anom	測候所 Met. Obs.	氣溫 θ° C° 平均 Mean	平年ト差 Anom	降水 R mm. 總量 Total	平年ト差 Anom	日照時 I % 平均 Mean
西南海平均 Mean	27.88	+ 0.20	27.93	+ 0.08	2467	— 14						
d1 西能登呂岬	17.9	+ 1.7	14.8	— 0.8	2422	+ 50	d11 大泊	16.0	— 1.2	134.8	+ 54.7	25
2 鷲泊	19.2	— 0.8	20.0	— 1.0	2633	+ 113	2 札幌	21.3	+ 0.4	233.6	+ 133.5	41
3 燒尻島	20.4	— 0.5	22.5	+ 0.3	2515	+ 2	3 壽都	21.8	+ 0.8	209.3	+ 105.2	43
4 神威岬	22.6	+ 0.9	22.1	— 0.1	2584	+ 89	4 秋田	24.7	+ 0.9	159.3	— 29.3	60
5 稻穗岬	24.7	+ 1.9	23.5	+ 1.4	2529	— 14	5 山形	25.4	+ 1.4	72.5	— 76.6	54
6 白神岬	21.9	0.0	20.0	— 1.6	2538	— 10	6 新潟	26.4	+ 0.8	149.5	+ 28.2	59
7 入道埼	25.6	+ 1.7	26.0	+ 1.0	2566	+ 87	7 相川	26.5	+ 1.1	97.5	— 1.5	64
8 山形飛島	25.6	+ 0.5	26.3	+ 1.2	2549	+ 73	8 伏木	26.5	+ 0.8	142.2	— 4.3	54
9 姫埼	26.5	+ 1.5	26.7	+ 1.1	2522	+ 7						
10 祿剛埼	26.8	+ 1.8	27.5	+ 1.9	2460	— 63						
觀測箇所數 No. of St.	10	+7 −2	10	+6 −4	10	+7 −3						
計 Sum	231.2	+ 8.7	229.4	+ 3.4	25309	+ 334						
日本海北部平均 Mean	23.12	+ 0.97	22.94	+ 0.34	2531	+ 33						
e1 經ケ岬	25.0	+ 1.2	29.0	+ 2.8	2450	— 34	e1 敦賀	26.9	+ 1.3	107.1	— 60.5	64
2 隱岐西鄉	29.2	+ 2.6	28.2	+ 2.2	2489	+ 46	2 福井	26.8	+ 0.9	172.2	+ 25.8	61
3 日ノ岬	25.7	+ 0.1	28.1	+ 2.1	2520	+ 62	3 宮津	26.8	+ 0.8	167.5	+ 43.4	61
4 島根濱田	28.4	+ 0.2	28.5	+ 2.0	2490	+ 68	4 境	27.1	+ 1.0	72.8	— 57.5	71
5 山口見島	28.7	+ 2.0	28.1	+ 1.8	2492	+ 26	5 濱田	27.1	+ 1.4	73.9	— 44.5	65
6 角島	27.1	+ 1.1	26.6	+ 1.3	2469	+ 5	6 下ノ關	27.5	+ 1.1	63.5	— 50.9	61
7 山口蓋井島	29.0	0.0	28.6	+ 2.1	2516	+ 83	7 福岡	27.2	+ 0.8	106.4	— 27.5	65
8 沖ノ島	26.0	+ 0.5	27.7	+ 1.2	2467	+ 11	8 嚴原	27.4	+ 1.5	131.8	— 102.5	68
9 三島	26.6	+ 1.2	26.5	+ 1.2	2424	+ 36	9 佐世保	28.7	+ 1.6	71.2	— 116.4	—
10 神埼	26.8	+ 0.9	27.8	+ 1.5	2404	— 18	10 長崎	27.1	+ 0.5	117.5	— 57.8	63
11 大瀨埼	27.5	+ 1.2	27.1	+ 0.4	2543	+ 66						
觀測箇所數 No. of St.	11	+10 −0	11	+11 −0	11	+9 −2						
計 Sum	300.0	+ 11.0	306.2	+ 18.6	27264	+ 451						
日本海南部平均 Mean	27.27	+ 1.00	27.84	+ 1.69	2479	+ 32						

觀測場所 St.	氣溫 θ° C° 平均 Mean	氣溫 θ° C° 平年ト/差 Anom	水溫 θ C° 平均 Mean	水溫 θ C° 平年ト/差 Anom	比重 S_4^{15} 平均 Mean	比重 S_4^{15} 平年ト/差 Anom	測候所 Met. Obs.	氣溫 θ° C° 平均 Mean	氣溫 θ° C° 平年ト/差 Anom	降水 R mm. 總量 Total	降水 R mm. 平年ト/差 Anom	日照時 I % 平均 Mean
g1 咸鏡北道清津	24.7	− 0.3	23.1	+ 0.5	2424	+ 60	g1 城津	23.2	+ 1.2	94.9	− 42.4	55
2 同舞水端	23.1	+ 0.3	18.7	+ 1.0	2462	− 7	2 元山	24.4	+ 1.1	290.1	− 26.8	45
3 咸鏡南道馬養島	22.7	+ 0.4	21.7	− 0.8	2434	+ 67	3 江陵	26.4	+ 1.9	174.8	− 47.6	59
4 同麗島	24.0	+ 0.3	24.1	+ 0.2	2222	+ 83	4 龍巖浦	24.3	+ 0.6	168.9	− 25.5	61
5 江原道水源端	25.4	+ 0.6	24.1	+ 1.1	2376	+ 13						
6 同注文津	28.9	+ 2.7	25.6	+ 1.8	2442	+ 62						
7 同竹邊	24.6	+ 0.2	21.7	− 0.1	2476	+ 44						
8 慶尙北道冬外串	25.2	+ 0.6	23.0	+ 0.1	2475	+ 47						
9 慶尙南道甘浦	26.4	− 0.2	18.4	− 2.3	2530	+ 73						
觀測箇所數 No. of St.	9	+7−2	9	+6−3	9	+8−1						
計 Sum	225.0	+ 4.6	200.4	+ 1.5	22839	+ 442						
朝鮮東岸平均 Mean	25.00	+ 0.51	22.27	+ 0.17	2538	+ 49						
g1 慶尙南道釜山	26.3	+ 0.1	21.0	− 2.0	2477	+ 125	g1 釜山	26.9	+ 1.4	88.2	− 102.7	70
2 同統營	27.0	+ 0.3	25.2	+ 0.4	2480	+ 88	2 濟州	26.6	—	156.9	—	73
3 全羅南道麗水	—	—	—	—	—	—	3 木浦	27.0	+ 1.0	96.7	+ 47.2	68
4 同巨文島	26.0	+ 0.1	23.3	− 0.8	2356	+ 5						
5 同山地	26.6	—	26.3	+ 1.4	2339	− 19						
6 同摩羅島	27.3	+ 1.0	27.3	+ 1.5	2294	+ 2						
觀測箇所數 No. of St.	5	+5−0	5	+3−2	5	+4−1						
計 Sum	133.2	+ 1.5	123.1	+ 2.3	11946	+ 201						
朝鮮南岸平均 Mean	26.64	+ 0.30	24.62	+ 0.46	2389	+ 50						
h1 平安北道大和島	25.2	+ 1.2	25.0	+ 0.8	2210	+ 52	h1 平壤	24.4	+ 0.1	216.1	+ 13.4	52
2 黃海道西島	24.4	+ 0.8	22.8	0.0	2360	+ 93	2 京城	26.5	+ 1.0	267.1	− 2.6	54
3 同小青島	25.1	+ 0.4	22.4	+ 1.0	2361	+ 65	3 仁川	25.8	+ 1.1	248.8	+ 18.8	63
4 忠淸南道鼈島	25.5	+ 0.7	24.3	+ 0.9	2311	− 28	4 全州	26.3	+ 0.1	293.3	+ 45.1	56
5 同格列飛島	24.8	0.0	26.0	+ 1.9	2300	− 78						
6 同於青島	26.7	+ 1.3	25.4	+ 1.6	2363	− 5						
7 全羅南道七發島	25.9	+ 1.4	22.4	+ 1.4	2434	+ 26						

觀測場所 St.	氣溫 θ° C° 平均 Mean	平年ト差 Anom	水溫 θ C° 平均 Mean	平年ト差 Anom	比重 S_4^{15} 平均 Mean	平年ト差 Anom	測候所 Met. Obs.	氣溫 θ° C° 平均 Mean	平年ト差 Anom	降水 R mm. 總量 Total	平年ト差 Anom	日照時 I % 平均 Mean
3 同竹島	25.1	+ 0.1	19.3	− 0.7	2386	+ 28						
9 同黑山島	26.3	+ 0.2	26.0	+ 1.6	2302	+ 4						
觀測箇所數 No. of St.	9	+8−0	9	+7−1	9	+7 −2						
計 Sum	229.0	+ 6.1	213.6	+ 8.5	21027	+ 215						
朝鮮西岸平均 Mean	25.44	+ 0.68	23.73	+ 1.06	2339	+ 24						

昭和四年九月 (September, 1929)

觀測場所 St.	氣溫 θ° C° 平均 Mean	平年ト差 Anom	水溫 θ C° 平均 Mean	平年ト差 Anom	比重 S_4^{15} 平均 Mean	平年ト差 Anom	測候所 Met. Obs.	氣溫 θ° C° 平均 Mean	平年ト差 Anom	降水 R mm. 總量 Total	平年ト差 Anom	日照時 I % 平均 Mean
a1 安渡移矢岬	13.9	− 1.0	14.6	− 1.8	2354	− 78	a1 紗那	13.0	− 0.2	43.8	− 53.4	52
2 能取岬	15.5	− 0.7	16.4	− 0.7	2477	+ 22	2 網走	15.2	− 0.4	50.9	− 58.4	56
3 納沙布埼	13.2	− 1.1	14.7	− 1.0	2429	− 4	3 根室	14.9	− 0.3	49.8	− 95.6	45
4 襟裳岬	15.8	+ 1.0	14.7	− 1.5	2348	− 42	4 釧路	14.3	− 0.8	29.8	− 131.1	42
5 汐首埼	16.0	− 1.7	18.5	− 1.6	2501	− 6	5 室蘭	17.6	− 0.7	28.7	− 128.5	52
6 尻矢埼	18.1	− 0.7	19.7	− 0.3	2522	+ 3	6 青森	17.1	− 1.5	71.3	− 70.4	44
7 鮀埼	17.7	− 2.5	19.3	− 0.7	2463	− 34	7 宮古	17.9	− 0.6	207.5	− 18.5	36
8 宮城江島	20.0	− 1.8	21.1	− 0.1	2517	+ 31	8 石卷	18.8	− 1.0	233.1	+ 67.6	29
9 鹽屋埼	19.4	− 0.9	21.0	− 0.2	2418	− 32	9 小名濱	19.6	− 1.3	424.8	+ 204.7	35
10 銚子	21.8	− 1.7	22.5	− 0.6	2190	− 15	10 銚子	21.5	− 1.1	476.6	+ 275.7	33
觀測箇所數 No. of St.	10	+2−8	10	0−10	10	+3−7						
計 Sum	121.4	− 11.1	182.5	− 8.5	24219	− 155						
太平洋北部平均 Mean	12.14	− 11.1	18.25	−0.85	2422	− 16						
b1 勝浦	20.2	− 1.6	21.9	− 1.2	2451	− 19	b1 勝浦	21.0	− 2.1	368.2	− 342.1	41
2 野島埼	20.0	− 2.8	22.8	− 0.6	2438	− 50	2 館山	21.1	—	654.0	—	35
3 千葉館山	20.2	− 2.8	21.7	− 2.6	2284	− 19	3 茅ケ崎	20.6	—	445.2	—	33
4 神子元島	20.8	− 1.8	20.9	− 3.2	2377	− 136	4 沼津	21.6	− 1.3	461.1	− 278.5	35

觀測場所 St.	氣溫 θ° C° 平均 Mean	氣溫 θ° C° 平年ト ノ差 Anom	水溫 θ C° 平均 Mean	水溫 θ C° 平年ト ノ差 Anom	比重 S_4^{15} 平均 Mean	比重 S_4^{15} 平年ト ノ差 Anom	測候所 Met. Obs.	氣溫 θ° C° 平均 Mean	氣溫 θ° C° 平年ト ノ差 Anom	降水 R mm. 總量 Total	降水 R mm. 平年ト ノ差 Anom	日照時 I % 平均 Mean
5 潮岬	22.3	− 1.6	23.9	− 0.9	2454	− 6	5 潮岬	22.4	− 1.3	846.5	+ 520.7	48
6 室戸埼	24.0	+ 0.9	25.7	− 0.1	2490	+ 40	6 和歌山	22.3	− 1.0	420.4	+ 200.5	40
7 足摺埼	23.6	− 0.1	26.4	+ 0.6	2520	+ 57	7 室戸	22.4	− 1.0	532.5	+ 187.9	41
8 宮崎細島	27.3	+ 0.6	26.1	+ 0.3	2416	+ 46	8 足摺	23.3	− 1.3	653.6	+ 322.7	41
9 宮崎内海	28.1	+ 1.7	26.7	+ 0.9	2419	+ 334	9 高知	22.3	− 0.9	358.0	− 62.3	38
10 鞍埼	21.7	− 1.3	24.7	− 0.7	2533	+ 42	10 宮崎	22.7	− 1.2	523.5	+ 175.5	42
11 佐多岬	23.2	− 1.6	25.5	− 0.5	2510	+ 38	11 鹿兒島	23.2	− 1.0	278.4	+ 52.2	54
12 屋久島	23.5	− 0.9	26.3	− 0.4	2548	+ 9						
觀測箇所數 No. of St.	12	+ 2 − 10	12	+ 4 − 8	12	+ 7 − 5						
計 Sum	274.9	− 18.9	292.4	− 0.8	29440	+ 337						
太平洋南部平均 Mean	22.91	− 1.58	24.37	− 0.07	2453	+ 28						
d1 伊江島	25.2	− 0.3	25.6	− 0.5	2494	+ 38	1 名瀬	25.8	− 0.2	499.9	+ 224.2	47
2 津堅島	25.1	− 0.9	26.9	+ 0.1	2578	+ 31	2 那覇	26.0	− 0.7	303.3	+ 187.0	64
3 彭佳嶼	26.5	− 0.3	26.0	− 0.6	2530	+ 19	3 石垣島	27.0	+ 0.1	61.8	− 193.2	71
4 鶯鑾鼻	28.1	+ 0.3	27.8	− 0.3	2408	− 15	4 恒春	26.7	+ 0.1	91.1	− 187.2	62
觀測箇所數 No. of St.	4	+ 1 − 3	4	+ 1 − 3	4	+ 3 − 1						
計 Sum	104.9	− 1.2	106.3	− 1.3	10010	+ 73						
西南海平均 Mean	26.23	− 0.30	26.58	− 0.33	2503	+ 18						
d1 西能登呂岬	11.7	− 1.5	12.1	− 2.2	2395	+ 27	d1 大泊	13.2	− 0.3	97.8	− 7.5	59
2 鷲泊	13.8	− 1.8	15.6	− 3.0	2537	+ 47	2 札幌	15.2	− 1.0	35.8	− 95.1	51
3 焼尻島	15.3	− 2.7	18.4	− 1.7	2455	− 31	3 壽都	17.0	− 0.6	81.3	− 68.5	59
4 神威岬	17.4	− 0.4	19.2	− 0.9	2494	+ 22	4 秋田	17.9	− 1.3	160.4	− 38.0	40
5 稻穂岬	19.0	− 0.3	20.1	− 0.5	2539	+ 21	5 山形	18.2	− 1.2	184.8	+ 33.4	26
6 白神岬	18.4	− 1.2	18.4	− 1.6	2519	+ 8	6 新潟	20.2	− 1.2	213.3	+ 22.4	38
7 入道埼	20.5	0.0	22.6	0.1	2476	− 24	7 相川	20.4	− 1.2	153.2	− 24.7	40
8 山形飛島	20.9	− 0.9	23.8	0.0	2419	− 41	8 伏木	20.7	− 1.0	262.7	+ 47.5	34
9 姫埼	19.8	− 2.1	24.0	+ 0.2	2494	+ 12						
10 緑剛埼	20.5	− 1.1	22.1	− 1.2	2439	− 31						

觀測場所 St.	氣溫 ℃ 平均 Mean	氣溫 ℃ 平年ト差 Anom	水溫 ℃ 平均 Mean	水溫 ℃ 平年ト差 Anom	比重 S^{15}_{4} 平均 Mean	比重 S^{15}_{4} 平年ト差 Anom	測候所 Met. Obs.	氣溫 ℃ 平均 Mean	氣溫 ℃ 平年ト差 Anom	降水 R mm. 總量 Total	降水 R mm. 平年ト差 Anom	日照時 % 平均 Mean
觀測箇所數 No. of St.	10	+0−9	10	+2−7	10	+6−4						
計 Sum	177.3	− 12.0	193.3	− 10.8	24767	+ 10						
日本海北部平均 Mean	17.73	− 1.20	19.63	− 1.08	2477	+ 1						
1 經ケ岬	20.2	− 0.9	24.1	− 0.1	2436	− 4	1 敦賀	21.1	− 1.0	285.1	+ 24.1	37
2 隱岐西郷	21.2	− 2.8	23.4	− 1.2	2503	+ 50	2 福井	20.8	− 0.7	254.3	+ 21.8	39
3 日ノ岬	20.4	− 1.2	23.7	− 1.1	2510	+ 58	3 宮津	21.3	− 0.5	310.6	+ 56.6	35
4 島根濱田	24.6	− 0.1	24.9	− 0.2	2497	+ 74	4 境	21.3	− 0.9	292.8	+ 60.4	41
5 山口見島	24.2	− 1.0	25.2	− 0.3	2494	+ 27	5 濱田	21.4	− 0.4	195.5	− 4.9	39
6 角島	21.4	− 1.2	23.1	− 0.5	2540	+ 69	6 下ノ關	22.4	− 0.6	127.6	− 56.5	42
7 山口蓋井島	26.7	− 0.3	26.8	+ 1.7	2524	+ 74	7 福岡	21.7	− 0.5	92.8	− 101.4	46
8 沖ノ島	20.3	− 1.8	23.4	− 1.1	2489	+ 58	8 嚴原	21.8	− 0.6	153.7	− 158.3	46
9 三島	21.6	− 0.8	23.1	− 0.6	2373	− 57	9 佐世保	23.3	− 0.2	75.2	− 175.8	—
10 神埼	21.1	− 1.2	24.1	− 0.5	2422	− 21	10 長崎	22.2	− 1.2	226.6	− 38.2	58
11 大瀬埼	22.2	− 1.1	25.2	− 0.4	2526	+ 31						
觀測箇所數 No. of St.	11	+0 −11	11	+1 −10	11	+8−3						
計 Sum	243.9	− 12.4	267.0	− 4.3	27314	+ 359						
日本海南部平均 Mean	22.17	− 1.13	24.27	− 0.39	2483	+ 33						
1 成鏡北道清津	17.8	− 2.1	18.6	− 1.5	2466	− 34	1 城津	17.0	− 0.7	10.0	− 104.4	68
2 同舞水端	17.4	− 1.4	18.1	− 1.1	2474	+ 17	2 元山	18.1	− 0.7	47.3	− 141.2	67
3 咸鏡南道馬養島	17.0	− 1.3	18.7	− 1.7	2447	+ 53	3 江陵	19.3	− 0.4	62.1	− 115.7	63
4 同麗島	18.7	− 0.9	18.3	− 2.0	2385	+ 230	4 龍巖浦	18.0	− 0.1	89.0	− 29.8	70
5 江原道水源端	18.9	− 1.2	19.3	− 1.8	2449	+ 62						
6 同注文津	20.6	− 1.5	20.0	− 2.0	2444	+ 51						
7 同竹邊	19.5	+ 1.7	20.8	− 1.0	2438	+ 69						
8 慶尙北道冬外串	20.1	− 1.3	20.6	− 1.2	2437	+ 83						
9 慶尙南道甘浦	23.6	− 0.4	22.0	+ 0.2	2375	+ 1						
觀測箇所數 No. of St.	9	+1−8	9	+1−8	9	+9−0						
計 Sum	173.6	− 8.4	176.4	− 12.1	21915	+ 600						

觀測場所 St.	氣溫 θ° C° 平均 Mean	平年ト差 Anom	水溫 θ C° 平均 Mean	平年ト差 Anom	比重 S^{15}_{4} 平均 Mean	平年ト差 Anom	測候所 Met. Obs.	氣溫 θ° C° 平均 Mean	平年ト差 Anom	降水 R mm. 總量 Total	平年ト差 Anom	日照時 I % 平均 Mean
朝鮮東岸平均 Mean	19.29	− 0.93	19.60	− 13.5	2435	+ 67						
g1 慶尙南道釜山	22.4	− 0.6	21.7	− 1.4	2410	+ 86	1 釜山	21.4	− 0.4	84.7	− 83.4	63
2 同統營	21.1	− 1.4	21.4	− 1.5	2390	+ 67	2 濟州	21.5	−	60.2	−	63
3 全羅南道麗水	20.2	− 1.7	19.2	− 0.1	2416	+ 189	3 木浦	21 4	− 0.4	95.1	− 20.9	67
4 同巨文島	21.7	− 0.8	21 8	− 1.2	2365	+ 1						
5 同山地	21.5	−	24.2	+ 1.2	2339	− 24						
6 同摩羅島	23.1	0.0	24.6	+ 0.4	2370	+ 8						
觀測箇所數 No. of St.	6	+0−4	6	+2−4	6	+5−1						
計 Sum	130.0	− 4.5	132.9	− 2.60	14290	+ 327						
朝鮮南岸平均 Mean	21.67	− 0.9	22.15	− 0.43	2381	+ 55						
h1 平安北道大和島	20.4	+ 0.8	21.7	− 0.2	2207	+ 14	h1 平壤	18.1	− 0.6	32.9	− 95.6	74
2 黃海道西島	20.3	− 0.2	21.9	+ 0.6	2351	+ 99	2 京城	19.2	− 0.9	73 6	− 41.9	65
3 同小青島	20.2	− 0.5	18.8	− 1.0	2377	+ 79	3 仁川	19.5	− 0.7	49.9	− 56.7	72
4 忠淸南道堯島	20.8	− 0.7	22.8	0.0	2321	+ 54	4 全州	19.2	− 1.4	65.4	− 54.7	70
5 同格列飛島	19.4	+ 0.9	21.8	+ 1.3	2379	+ 32						
6 同於靑島	20.9	− 0.8	21.6	− 1.4	2386	+ 46						
7 全羅南道七發島	21.0	− 0.1	19.1	− 0.5	2414	+ 27						
8 同竹島	20.4	− 1.3	17.8	− 2.0	2418	+ 60						
9 同黑山島	20.8	− 1.2	17.7	− 3.3	2432	+ 90						
觀測箇所數 No. of St.	9	+2−7	9	+2−6	9	+9−0						
計 Sum	184.2	− 3.1	183.2	− 6.5	21285	+ 501						
朝鮮西岸平均 Mean	20.47	− 0.34	20.36	− 0.81	2365	+ 56						

昭和四年十月 (October, 1929)

觀測場所 St.	氣溫 θ° C° 平均 Mean	平年ト ノ差 Anom	水溫 θ° C° 平均 Mean	平年ト ノ差 Anom	比重 S_4^{15} 平均 Mean	平年ト ノ差 Anom	測候所 Met. Obs.	氣溫 θ° C° 平均 Mean	平年ト ノ差 Anom	降水 R mm. 總量 Total	平年ト ノ差 Anom	日照時 I % 平均 Mean
a1 安渡移矢岬	10.8	+ 0.5	13.3	+ 1.5	2432	+ 32	s1 紗那	9.1	+ 2.4	88.1	23.0	48
2 能取岬	10.5	− 0.5	12.9	+ 0.7	2487	+ 53	2 網走	10.6	+ 1.0	101.4	+ 27.5	49
3 納沙布埼	10.3	+ 0.1	12.5	+ 0.1	2445	+ 9	3 根室	11.3	+ 0.8	144.2	+ 43.9	44
4 襟裳岬	13.3	+ 1.7	13.9	+ 1.7	2432	+ 22	4 釧路	10.3	+ 0.6	154.8	+ 40.8	46
5 汐首岬	13.8	+ 2.0	18.1	+ 1.5	2514	+ 2	5 室蘭	13.5	+ 1.4	64.3	− 71.9	46
6 尻矢埼	13.3	+ 0.3	16.3	− 0.3	2538	+ 38	6 青森	12.8	+ 0.7	104.7	− 14.2	50
7 鮭埼	13.6	− 1.8	17.6	− 0.3	2479	− 42	7 宮古	13.7	+ 1.1	89.3	− 76.7	43
8 宮城江島	16.2	− 0.7	18.3	+ 0.1	2500	− 2	8 石巻	14.3	+ 0.6	106.7	− 17.0	38
9 鹽屋埼	15.0	0.0	18.0	− 0.1	2416	− 17	9 小名濱	15.8	+ 0.6	315.9	− 102.5	41
10 銚子	—	—	—	—	—	—	10 銚子	18.4	+ 0.5	267.4	− 26.6	36
觀測箇所數 No. of St.	9	+5−3	9	+6−3	9	+6−3						
計 Sum	116.8	+ 1.6	140.9	+ 4.9	22243	+ 95						
太平洋北部平均 Mean	12.98	+ 0.18	15.66	+ 0.54	2471	+ 11						
b1 勝浦	16.0	− 0.2	20.1	− 0.2	2443	+ 14	b1 勝浦	17.5	− 0.2	412.9	+ 93.5	39
2 野島埼	16.8	− 1.2	21.5	− 0.1	2402	− 65	2 館山	17.1	—	276.9	—	37
3 千葉館山	12.1	− 1.2	20.2	1.2	2360	− 127	3 茅ケ崎	16.4	—	309.4	—	37
4 神子元島	18.9	+ 0.3	22.1	− 0.2	2518	+ 3	4 沼津	17.7	+ 0.3	256.6	+ 72.9	41
5 潮岬	18.5	− 0.2	20.9	− 0.6	2384	− 93	5 潮岬	18.9	0.0	598.6	+ 239.7	40
6 室戸埼	19.2	+ 0.7	22.9	+ 0.8	2356	106	6 和歌山	17.3	0.0	186.5	+ 31.4	40
7 足摺埼	20.0	+ 1.1	23.5	+ 0.1	2523	+ 25	7 室戸	18.4	+ 0.1	381.0	+ 139.2	52
8 宮崎細島	21.3	− 0.5	22.5	− 0.5	2423	0	8 足摺	19.5	− 0.2	387.4	+ 172.1	58
9 宮崎內海	22.0	− 0.2	24.0	+ 0.5	2316	− 4	9 高知	17.7	− 0.1	209.9	− 6.4	53
10 鞍埼	19.4	+ 1.3	21.4	− 1.5	2490	− 17	10 宮崎	18.6	+ 0.1	159.0	− 69.8	59
11 佐多岬	21.5	+ 0.8	21.6	− 1.2	2506	+ 29	11 鹿兒島	18.7	− 0.3	63.5	+ 67.6	59
12 屋久島	20.7	+ 0.3	24.3	− 0.5	2536	− 11						
觀測箇所數 No. of St.	12	+6−6	12	+3−9	12	+4−7						

觀測場所 St.	氣溫 t° C 平均 Mean	氣溫 t° C 平年ト ノ差 Anom	水溫 t° C 平均 Mean	水溫 t° C 平年ト ノ差 Anom	比重 S_{-1}^{15} 平均 Mean	比重 S_{-1}^{15} 平年ト ノ差 Anom	測候所 Met. Obs.	氣溫 t° C 平均 Mean	氣溫 t° C 平年ト ノ差 Anom	降水 R mm. 總量 Total	降水 R mm. 平年ト ノ差 Anom	日照時 I % 平均 Mean
計 Sum	226.4	+ 1.0	264.0	— 4.6	29257	— 352						
太平洋南部平均 Mean	18.97	+ 0.08	22.00	— 0.38	2438	— 29						
c1 伊江島	24.0	+ 1.0	23.6	+ 0.3	2422	— 29	c1 名瀬	22.5	— 0.2	381.8	+ 82.5	40
2 津堅島	24.1	+ 0.8	25.3	+ 0.6	2577	+ 15	2 那覇	23.2	- 0.7	116.4	— 41.5	52
3 彭佳島	23.5	— 0.1	23.0	— 0.9	2469	— 38	3 石垣島	24.1	— 0.5	82.4	— 145.4	53
4 鷲鑾鼻	26.2	— 0.1	25.8	— 0.8	2449	+ 8	4 恒春	25.2	0.0	3.7	— 151.6	67
觀測箇所數 No. of St.	4	+ 2 — 2	4	+ 2 — 2	4	+ 2 — 2						
計 Sum	97.8	+ 1.6	97.7	— 0.8	9917	— 44						
西南海平均 Mean	24.45	+ 0.40	24.43	— 0.20	2479	— 11						
d1 西能登呂岬	9.9	+ 1.4	10.3	+ 0.4	2358	+ 6	d1 大泊	8.3	+ 1.1	68.9	— 12.0	48
2 鴛泊	11.2	+ 1.5	14.7	+ 0.2	2498	+ 22	2 札幌	11.2	+ 1.6	117.8	+ 6.3	41
3 焼尻島	12.3	+ 1.1	15.9	+ 0.1	2507	+ 45	3 壽都	12.9	+ 1.3	164.4	— 28.2	37
4 神威岬	13.0	+ 1.2	16.8	+ 1.2	2521	+ 51	4 秋田	13.7	+ 1.1	234.8	+ 59.8	52
5 稻穗岬	15.4	+ 1.8	17.4	+ 1.0	2529	+ 36	5 山形	12.8	+ 0.3	99.3	+ 2.6	27
6 白神岬	15.2	+ 1.4	17.5	+ 1.9	2603	+ 92	6 新潟	16.1	+ 0.9	132.8	— 30.5	39
7 入道埼	16.0	+ 1.3	18.3	+ 0.2	2510	+ 37	7 相川	16.2	+ 0.3	140.0	— 20.0	45
8 山形飛島	17.1	+ 0.9	20.0	+ 0.2	2517	+ 65	8 伏木	16.2	+ 0.5	164.6	+ 2.9	34
9 姫埼	16.4	+ 1.9	20.2	0.0	2447	— 20						
10 祿剛埼	16.5	+ 0.2	19.0	— 0.2	2395	— 70						
觀測箇所數 No. of St.	10	+ 10 — 0	10	+ 8 — 1	10	+ 8 — 2						
計 Sum	143.0	+ 12.7	170.1	+ 5.0	24885	+ 264						
日本海北部平均 Mean	14.30	+ 1.27	17.01	+ 0.50	2489	+ 26						
c1 經ケ岬	16.1	+ 0.5	19.6	— 0.4	2443	+ 10	c1 敦賀	16.7	+ 0.5	222.6	+ 41.2	38
2 隱岐西郷	17.0	+ 2.1	20.4	— 1.2	2523	+ 46	2 福井	15.9	+ 0.7	229.5	+ 54.9	40
3 日ノ岬	15.7	+ 1.1	20.5	+ 1.1	2521	+ 31	3 宮津	16.4	+ 0.7	196.0	+ 31.2	26
4 島根濱田	18.8	+ 0.1	21.3	— 0.8	2517	+ 49	4 境	16.4	+ 0.1	86.1	— 77.7	42
5 山口見島	19.8	0.4	22.1	— 0.7	2516	+ 4	5 濱田	15.9	— 0.4	117.9	— 7.9	50

觀測場所 St.	氣溫 θ° C°		水溫 θ C°		比重 S^{15}_{4}		測候所 Met. Obs.	氣溫 θ° C°		降水 R mm.		日照時 I %
	平均 Mean	平年ト差 Anom	平均 Mean	平年ト差 Anom	平均 Mean	平年ト差 Anom		平均 Mean	平年ト差 Anom	總量 Total	平年ト差 Anom	平均 Mean
6 角島	17.8	+ 0.1	19.1	− 1.0	2532	+ 40	6 下ノ關	17.4	+ 0.3	39.1	− 70.8	47
7 山口蓋井島	23.5	+ 1.0	22.3	− 0.4	2520	+ 20	7 福岡	16.0	− 0.3	30.7	− 71.1	55
8 沖ノ島	17.6	0.0	20.4	− 1.2	2540	+ 58	8 嚴原	17.3	+ 0.3	45.1	− 88.2	51
9 三島	18.1	+ 0.2	20.6	− 0.4	2476	− 1	9 佐世保	18.6	+ 0.6	30.2	− 82.6	—
10 神埼	17.9	+ 0.7	22.0	+ 0.1	2514	+ 6	10 長崎	17.9	0.0	5.1	− 112.7	62
11 大瀨埼	19.5	+ 0.6	22.8	− 0.1	2554	+ 32						
觀測箇所數 No. of St.	11	+7−3	11	+1 −10	11	+10 −1						
計 Sum	201.8	− 0.4	23.11	− 7.2	27656	+ 295						
日本海南部平均 Mean	18.35	− 0.04	21.01	− 0.65	2514	+ 27						
f1 咸鏡北道清津	13.2	− 0.7	13.7	− 1.2	2481	+ 18	f1 城津	11.3	− 0.3	42.9	− 5.1	63
2 同舞水端	11.9	− 0.7	14.5	− 0.3	2483	+ 3	2 元山	12.3	− 0.8	9.0	− 77.2	72
3 咸鏡南道馬養島	12.1	0.0	15.8	+ 0.5	2401	− 37	3 江陵	13.8	− 0.6	14.8	− 54.9	57
4 同麗島	14.1	+ 0.3	15.2	0.0	2456	+ 63	2 龍巖浦	10.9	− 0.5	50.8	− 17.3	75
5 江原道水源端	13.7	− 1.0	16.6	− 0.5	2475	+ 23						
6 同注文津	17.9	− 2.1	18.0	− 0.2	2492	+ 54						
7 同竹邊	15.1	− 1.0	18.8	+ 0.2	2453	+ 31						
8 慶尙南道冬外串	16.7	+ 0.7	18.5	+ 1.4	2430	+ 16						
9 慶尙南道甘浦	20.6	+ 1.8	20.0	+ 0.8	2444	+ 16						
觀測箇所數 No. of St.	9	+3−5	9	+4−4	9	+8−1						
計 Sum	135.3	− 2.7	151.1	− 0.7	22115	+ 187						
朝鮮東岸平均 Mean	15.03	− 0.30	16.78	− 0.08	2457	+ 21						
g1 慶尙南道釜山	18.2	+ 0.9	19.6	+ 0.3	2435	+ 31	g1 釜山	16.6	+ 0.3	6.2	− 67.2	66
2 同統營	17.7	+ 0.6	17.9	− 0.9	2379	− 3	3 濟州	17.0	—	16.7	—	61
3 全羅南道麗水	19.9	+ 2.2	19.9	+ 0.6	2412	+ 92	4 木浦	15.8	− 0.3	13.5	− 41.6	75
4 同巨文島	17.6	+ 0.2	19.3	+ 0.5	2448	+ 8						
5 同山地	17.0	—	20.5	+ 0.5	2522	+ 42						
6 同摩羅島	18.7	+ 0.5	21.9	+ 0.6	2504	+ 36						
觀測箇所數 No. of St.	6	+5−0	6	+5−1	6	+5−1						

觀測場所 St.	氣溫 θ。 C°		水溫 θ C°		比重 S_4^{15}		測候所 Met. Obs.	氣溫 θ。 C°		降水 R mm.		日照時 I %
	平均 Mean	平年ト ノ差 Anom	平均 Mean	平年ト ノ差 Anom	平均 Mean	平年ト ノ差 Anom		平均 Mean	平年ト ノ差 Anom	總量 Total	平年ト ノ差 Anom	平均 Mean
計 Sum	109.1	+ 4.4	119.1	+ 1.6	14700	+ 206						
朝鮮南岸平均 Mean	18.18	+ 0.88	19.85	+ 0.27	2450	+ 41						
b1 平安北道大和島	13.7	+ 0.5	16.3	0.0	2158	+ 22	b1 平壤	11.2	− 0.7	36.0	− 10.1	74
2 黃海道西島	14.8	+ 0.5	19.1	+ 1.0	2351	+ 99	2 京城	13.1	+ 0.1	13.4	− 28.5	69
3 同小青島	14.3	− 0.8	14.7	− 0.8	2394	+ 46	3 仁川	13.7	− 0.5	17.3	− 24.8	74
4 忠淸南道鳥島	15.3	+ 0.3	18.7	+ 0.1	2347	+ 74	4 全州	13.2	− 0.5	28.6	− 35.9	70
5 同格列飛島	13.7	− 1.0	16.3	− 1.4	2407	+ 36						
6 同於青島	15.1	− 0.8	15.6	− 1.9	2419	+ 17						
7 全羅南道七發島	16.4	+ 0.4	17.6	0.0	2437	+ 32						
8 同竹島	16.7	− 0.5	17.6	+ 0.8	2406	+ 23						
9 同黑山島	16.7	+ 0.1	18.8	+ 0.7	2399	+ 22						
觀測箇所數 No. of St.	9	+5−4	9	+4−3	9	+9−0						
計 Sum	136.7	− 0.3	154.7	− 1.5	21318	+ 371						
朝鮮西岸平均 Mean	15.19	− 0.03	17.19	− 0.17	2369	+ 41						

昭和四年十一月 (November, 1929)

觀測場所 St.	氣溫 θ。 C°		水溫 θ C°		比重 S_4^{15}		測候所 Met. Obs.	氣溫 θ。 C°		降水 R mm.		日照時 I %
	平均 Mean	平年ト ノ差 Anom	平均 Mean	平年ト ノ差 Anom	平均 Mean	平年ト ノ差 Anom		平均 Mean	平年ト ノ差 Anom	總量 Total	平年ト ノ差 Anom	平均 Mean
a1 安渡移矢岬	5.3	+ 1.2	7.5	+ 0.7	2352	− 18	a1 紗那	3.5	+ 0.5	97.4	− 34.0	35
2 能取岬	4.3	+ 1.2	5.8	− 0.1	2399	+ 58	2 網走	3.6	+ 0.8	44.9	− 20.1	48
3 納沙布崎	3.8	0.0	7.2	− 0.2	2448	+ 15	3 根室	5.7	+ 1.3	104.5	+ 20.9	48
4 襟裳岬	8.0	+ 2.3	8.7	+ 0.8	2389	− 4	4 釧路	4.4	+ 1.0	59.6	− 13.4	57
5 汐首岬	6.8	+ 1.0	13.4	+ 0.8	2518	+ 17	5 室蘭	6.4	+ 0.3	93.7	− 10.2	33
6 尻矢崎	7.6	+ 0.5	14.1	+ 1.2	2555	+ 77	6 青森	5.9	− 0.1	158.5	+ 16.7	29
7 鮭埼	9.1	− 0.7	15.2	+ 0.4	2469	− 52	7 宮古	7.4	+ 0.1	194.6	+ 113.0	48
8 宮城江島	11.7	+ 0.2	16.1	+ 1.1	2495	− 10	8 石卷	8.2	+ 0.4	103.9	+ 41.1	46

觀測場所 St.	氣溫 θ° C° 平均 Mean	平年ト差 Anom	水溫 θ C° 平均 Mean	平年ト差 Anom	比重 S_4^{15} 平均 Mean	平年ト差 Anom	測候所 Met. Obs.	氣溫 θ° C° 平均 Mean	平年ト差 Anom	降水 R mm. 總量 Total	平年ト差 Anom	日照時 I % 平均 Mean
9 鹽屋埼	10.4	+ 0.6	14.4	— 0.1	2460	0	9 小名濱	10.4	+ 0.4	160.3	+ 64.3	37
10 銚子	14.0	— 0.5	16.1	— 0.7	1984	— 207	10 銚子	13.6	+ 0.6	163.7	+ 29.1	29
觀測箇所數 No. of St.	10	+7−2	10	+6−4	10	+4−5						
計 Sum	81.0	+ 5.8	118.5	+ 3.9	24069	— 124						
太平洋北部平均 Mean	8.10	+ 0.58	11.85	+ 0.39	2407	— 12						
b1 勝浦	10.7	- 1.0	18.0	+ 0.5	2509	+ 24	b1 勝浦	12.7	— 0.6	193.2	+ 41.0	38
2 野島埼	11.6	— 0.9	18.0	+ 1.3	2428	— 69	2 館山	12.1	—	247.9	—	38
3 千葉館山	12.1	— 1.2	18.1	— 1.2	2402	— 121	3 茅ケ崎	11.1	—	146.8	—	39
4 神子元島	14.9	+ 0.4	18.2	— 1.2	2556	+ 2	4 沼津	12 8	+ 0.4	173.4	+ 65.9	47
5 潮岬	14·4	+ 0.6	17.4	- 0.5	2511	— 3	5 潮岬	14.3	— 0.1	165 5	+ 11.9	46
6 室戸埼	15.6	+ 1.2	19.5	+ 0.1	2475	— 33	6 和歌山	11.7	— 0.3	156.4	+ 59.2	39
7 足摺埼	14.0	0.0	21.1	+ 0.4	2566	+ 39	7 室戸	13.6	- 0.2	288.7	+ 173.9	45
8 宮崎細島	17.0	— 1.0	20.2	— 0.6	2512	+ 19	8 足摺	14.3	— 0.9	229.2	+ 89.8	52
9 宮崎內海	19.4	+ 1.0	20.9	— 0.1	2466	0	9 高知	12.2	— 0.2	146.3	+ 31.9	49
10 鞍埼	14.1	+ 0.8	18.7	— 1.6	2529	— 18	10 宮崎	12.4	— 0.9	97.8	— 28.2	49
11 佐多岬	16.6	— 0.1	19.4	— 1.0	2530	0	11 鹿兒島	12.0	— 1.8	107.5	+ 12.9	52
12 屋久島	16.6	— 0.5	21.7	— 0.8	2564	— 15						
觀測箇數 No. of St.	12	+5−6	12	+4−8	12	+4−6						
計 Sum	177.0	+ 0.2	231.7	- 4.7	27646	— 175						
太平洋南部平均 Mean	14.92	+ 0.02	19.31	— 0.39	2513	— 15						
c1 伊江島	18.2	— 1.6	20.2	- 1.0	2364	— 38	c1 名瀨	18.1	— 1.2	226.8	— 4 2	30
2 津堅島	20.4	— 0.4	22.5	+ 0.3	2589	+ 26	2 那覇	19.8	— 1.0	115.5	— 24.4	40
3 彭佳嶼	19.8	— 1.0	21.2	— 1.1	2514	— 8	3 石垣島	20.6	- 1.3	225.5	+ 57.6	33
4 鵞鑾鼻	22.9	— 0.9	23.9	— 0.9	2453	— 9	4 恒春	22.4	— 0.9	42.9	+ 7.4	51
觀測箇所數 No. of St.	4	+0−4	4	+1−3	4	+1−3						
計 Sum	81.3	— 3.9	87.8	— 2.7	9910	— 29						
西南海平均 Mean	20.33	— 0.98	21.95	— 0.68	2478	— 7						

觀測場所 St.	氣溫 θ。 C° 平均 Mean	氣溫 θ。 C° 平年ト ノ差 Anom	水溫 θ C° 平均 Mean	水溫 θ C° 平年ト ノ差 Anom	比重 S_4^{15} 平均 Mean	比重 S_4^{15} 平年ト ノ差 Anom	測候所 Met. Obs.	氣溫 θ。 C° 平均 Mean	氣溫 θ。 C° 平年ト ノ差 Anom	降水 R mm. 總量 Total	降水 R mm. 平年ト ノ差 Anom	日照時 I % 平均 Mean
d1 西能登呂岬	2.5	+ 1.5	5.2	+ 1.4	2358	+ 35	d1 大泊	0.8	+ 0.4	23.1	− 43.6	44
2 鴛泊	4.4	+ 1.0	12.0	+ 2.0	2479	+ 13	2 札幌	3.2	+ 0.1	108.4	+ 1.5	36
3 焼尻島	5.5	+ 0.9	10.1	+ 0.1	2481	+ 47	3 壽都	5.7	+ 0.8	128.8	+ 9.3	25
4 神威岬	6.7	+ 1.8	12.5	+ 0.5	2459	+ 12	4 秋田	7.0	+ 0.1	184.7	− 4.3	34
5 稻穗岬	8.2	+ 1.9	12.4	+ 1.0	2494	+ 7	5 山形	6.5	0.0	108.1	+ 22.2	27
6 白神岬	9.0	+ 1.4	10.5	0.0	2549	− 6	6 新潟	10.3	+ 0.8	197.4	+ 1.4	29
7 入道埼	10.6	+ 1.8	15.4	+ 2.4	2532	+ 75	7 相川	10.8	+ 0.3	160.0	− 6.3	32
8 山形飛島	10.4	− 0.3	15.7	− 0.5	2503	+ 42	8 伏木	10.3	+ 0.3	287.3	+ 76.2	23
9 姫埼	10.4	+ 0.2	16.9	+ 0.3	2508	+ 31						
10 祿剛埼	12.2	+ 1.6	15.2	− 0.2	2408	− 51						
觀測箇所數 No. of St.	10	+9−1	10	+7−2	10	+8−2						
計 Sum	79.9	+ 11.8	125.9	+ 7.0	24771	+ 205						
日本海北部平均 Mean	7.99	+ 1.18	12.59	+ 0.70	2477	+ 21						
e1 經ケ埼	11.5	+ 0.4	16.4	− 0.5	2425	− 17	e1 敦賀	11·2	0.0	246.0	+ 24.2	33
2 隱岐西郷	10.2	− 3.6	17.8	− 0.9	2525	+ 59	2 福井	10.1	+ 0.2	230.1	+ 10.9	34
3 日ノ岬	12.2	− 0.2	17.7	− 1.3	2499	+ 2	3 宮津	10.9	+ 0.3	176.8	+ 46.6	29
4 島根濱田	13.9	− 0.1	18.9	− 0.5	2534	+ 43	4 境	11.0	− 0.3	228.0	+ 74.5	32
5 山口見島	15.3	− 0.1	19.8	− 0.4	2536	+ 4	5 濱田	11.6	− 0.4	133.6	+ 29.2	24
6 角島	12.4	− 0.4	15.9	− 1.2	2543	+ 13	6 下ノ關	11.7	− 0.9	105.2	+ 35.4	32
7 山口蓋井島	17.6	− 0.5	19.2	− 0.3	2504	+ 14	7 福岡	10.3	− 1.2	104.8	+ 32.4	38
8 沖ノ島	11.1	− 1.3	16.7	− 2.1	2536	+ 27	8 嚴原	10.8	− 0.9	109.5	+ 27.2	48
9 三島	13.2	+ 0.9	16.4	− 1.5	2481	− 1	9 佐世保	11.8	− 1.0	98.5	+ 15.4	—
10 神埼	12.4	+ 0.7	18.3	− 0.9	2527	− 4	10 長崎	11.5	− 1.2	120.4	+ 28.1	50
11 大瀨埼	13.5	− 0.3	20.4	+ 0.1	2540	+ 4						
觀測箇所數 No. of St.	11	+3−8	11	+1 −10	11	+8−3						
計 Sum	143.3	− 4.5	197.5	− 9.5	27650	+ 144						
日本海南部平均 Mean	13.03	− 0.40	17.95	− 0.86	2514	− 13						
f1 成鏡北道清津	6.4	+ 0.8	7.8	− 1.0	2504	+ 4	f1 城津	4.2	+ 0.6	3.1	− 45.9	69

觀測場所 St.	氣溫 θ° C° 平均 Mean	平年ト ノ差 Anom	水溫 θ C° 平均 Mean	平年ト ノ差 Anom	比重 S_4^{15} 平均 Mean	平年ト ノ差 Anom	測候所 Met. Obs.	氣溫 θ° C° 平均 Mean	平年ト ノ差 Anom	降水 R mm. 總量 Total	平年ト ノ差 Anom	日照時 I % 平均 Mean
2 同舞水端	4.9	− 0.3	10.3	− 0.1	2477	0	2元山	5.2	− 0.4	80.5	+ 10.3	67
3 咸鏡南道馬養島	4.8	− 0.6	8.3	− 1.5	2484	− 1	3江陵	7.6	− 0.5	142.4	+ 85.0	60
4 同麗島	6.8	− 0.5	8.9	− 0.2	2451	+ 14	4龍巖浦	1.9	+ 0.2	37.7	+ 4.6	67
5 江原道水源端	7.3	− 0.6	11.9	− 0.5	2488	+ 20						
6 同注文津	9.5	− 2.7	14.4	+ 1.3	2488	+ 24						
7 同竹邊	9.0	− 1.6	14.3	− 0.1	2473	+ 11						
8 慶尙北道冬外串	9.8	− 0.2	12.6	+ 0.1	2457	− 13						
9 慶尙南道甘浦	14.1	+ 0.8	16.7	+ 0.7	2468	+ 5						
觀測箇所數 No. of St.	9	+2−7	9	+3−6	9	+6−2						
計 Sum	72.6	− 4.9	105.2	− 1.3	22290	+ 64						
朝鮮東岸平均 Mean	8.07	− 0.54	11.69	− 0.14	2477	+ 7						
g1 慶尙南道釜山	13.1	+ 0.5	15.4	+ 0.4	2488	+ 8	g1釜山	9.7	− 0.5	24.6	− 21.3	63
2 同統營	10.3	− 0.9	14.4	+ 0.4	2426	− 11	2濟州	10.8	—	50.1	—	42
3 全羅南道麗水	11.6	+ 0.8	14.1	− 0.6	2409	+ 9	3木浦	8.6	− 0.9	34.8	− 8.0	60
4 同巨文島	10.7	− 0.9	14.1	− 1.0	2451	− 31						
5 同山地	10.8	—	17.9	+ 0.8	2553	+ 71						
6 同摩羅島	12.6	− 0.9	18.8	0.0	2526	+ 8						
觀測箇所數 No. of St.	6	+2−3	6	+3−2	6	+4−2						
計 Sum	69.1	− 1.4	94.7	0.0	14853	+ 54						
朝鮮南岸平均 Mean	11.52	− 0.23	15.78	0.0	2476	+ 9						
h1 平安北道大和島	4.2	− 0.3	8.9	+ 0.2	2149	+ 22	h1平壤	2.9	− 0.2	22.1	− 17.8	59
2 黃海道西島	7.8	− 0.1	14.4	+ 1.0	2351	+ 94	2京城	4.8	− 0.4	18.7	− 26.6	53
3 同小靑島	—	—	10.1	− 1.1	2384	+ 14	3仁川	5.9	− 0.1	28.5	− 12.1	66
4 忠淸南道鼎島	8.0	− 1.2	13.3	− 0.3	2354	+ 45	4全州	5.7	− 1.6	31.8	− 13.7	53
5 同格列飛島	7.0	− 1.2	12.0	− 1.7	2394	+ 4						
6 同於靑島	9.1	− 0.8	12.4	− 1.1	2415	+ 1						
7 全羅南道七發島	9.8	− 1.0	13.3	− 0.6	2470	+ 24						
8 同竹島	10.6	− 0.9	13.3	− 0.5	2436	+ 25						

觀測場所 St.	氣溫 θ° C° 平均 Mean	氣溫 θ° C° 平年ト ノ差 Anom	水溫 θ C° 平均 Mean	水溫 θ C° 平年ト ノ差 Anom	比重 S_4^{15} 平均 Mean	比重 S_4^{15} 平年ト ノ差 Anom	測候所 Met. Obs.	氣溫 θ° C° 平均 Mean	氣溫 θ° C° 平年ト ノ差 Anom	降水 R mm. 總量 Total	降水 R mm. 平年ト ノ差 Anom	日照時 I % 平均 Mean
9 同黑山島	10.6	− 1.1	14.8	0.0	2405	+ 11						
觀測箇所數 No. of St.	8	+0−8	9	+2−6	9	+9−0						
計 Sum	67.1	− 6.6	112.5	− 4.1	21358	+ 240						
朝鮮西岸平均 Mean	8.39	− 0.83	12.50	− 0.46	2373	+ 27						

昭和四年十二月 (December, 1929)

觀測場所 St.	氣溫 θ° C° 平均 Mean	氣溫 θ° C° 平年ト ノ差 Anom	水溫 θ C° 平均 Mean	水溫 θ C° 平年ト ノ差 Anom	比重 S_4^{15} 平均 Mean	比重 S_4^{15} 平年ト ノ差 Anom	測候所 Met. Obs.	氣溫 θ° C° 平均 Mean	氣溫 θ° C° 平年ト ノ差 Anom	降水 R mm. 總量 Total	降水 R mm. 平年ト ノ差 Anom	日照時 I % 平均 Mean
a1 安渡移矢岬	− 2.9	− 1.2	1.6	− 0.2	2322	− 1	a1 紗那	− 2.0	+ 0.3	106.2	− 0.7	14
2 能取岬	− 3.5	− 0.3	0.6	− 0.9	2350	+ 32	2 網走	− 2.2	+ 1.0	72.4	+ 13.7	29
3 納沙布埼	− 2.8	− 0.5	1.1	− 1.1	2448	+ 61	3 根室	− 0.1	+ 1.3	69.5	+ 11.5	30
4 襟裳岬	0.7	+ 0.7	6.2	+ 3.5	2405	+ 16	4 釧路	− 2.3	+ 0.9	40.2	− 10.7	48
5 汐首岬	− 0.3	+ 0.1	10.3	+ 1.6	2510	+ 13	5 室蘭	1.5	+ 1.5	112 5	+ 27.0	22
6 尻矢埼	1.3	− 0.1	9.0	− 0.1	2495	+ 29	6 青森	2.1	+ 2.0	78.5	− 90.5	23
7 鮫埼	1.7	− 2.3	11.7	− 0.2	2511	− 16	7 宮古	4.3	+ 2.1	80.1	+ 14.7	48
8 宮城江島	6.6	+ 0.9	12.0	0.0	2491	− 2	8 石巻	4.3	+ 1.9	50.1	+ 6.0	38
9 鹽屋埼	6.0	+ 1.5	12.6	+ 1.7	2430	− 45	9 小名濱	7.6	+ 2.7	64.8	+ 7.7	44
10 銚子	10.4	+ 1.4	14.7	+ 2.0	2229	− 52	10 銚子	11.4	+ 3.7	154.9	+ 73.2	35
觀測箇所數 No. of St.	10	+5−5	10	+4−5	10	+5−5						
計 Sum	17.2	+ 0.2	79.8	+ 7.4	24191	+ 73						
太平洋北部平均 Mean	1.72	+ 0.02	7.98	+ 0.74	2419	+ 7						
b1 勝浦	8.6	+ 2.8	15.9	+ 1.0	2507	− 3	b1 勝浦	10.4	+ 2.3	205.4	+ 108.4	42
2 野島埼	7.8	+ 0.4	15.5	+ 1.0	2463	− 53	2 館山	10.6	—	157.3	—	35
3 千葉館山	10.9	+ 2.0	15.5	− 0.8	2444	− 90	3 茅ケ崎	9.1	—	121.5	—	39
4 神子元島	12.1	+ 2.5	15.9	− 0.8	2550	− 6	4 沼津	11.0	+ 3.3	133.8	+ 57.8	47
5 潮岬	10.9	+ 3.1	15.1	+ 0.3	2567	+ 23	5 潮岬	12.9	+ 3.3	123.9	+ 22.7	57

觀測場所 St.	氣溫 θ° C° 平均 Mean	平年ト差 Anom	水溫 θ 平均 Mean	平年ト差 Anom	比重 S_4^{15} 平均 Mean	平年ト差 Anom	測候所 Met. Obs.	氣溫 θ° C° 平均 Mean	平年ト差 Anom	降水 R mm. 總量 Total	平年ト差 Anom	日照時 I % 平均 Mean
6 室戸埼	11.8	+ 2.7	16.1	− 0.2	2487	− 25	6 和歌山	9.9	+ 2.7	113.9	+ 55.5	44
7 足摺埼	11.8	+ 3.2	18.9	+ 0.6	2601	+ 51	7 室戸	12.2	+ 3.0	144.3	+ 63.6	45
8 宮崎細島	16.5	+ 1.8	20.2	+ 1.3	2551	+ 21	8 足摺	12.9	+ 2.9	160.7	+ 97.3	53
9 宮崎内海	12.6	− 2.1	17.5	− 0.7	2520	+ 69	9 高知	10.6	+ 3.4	124.2	+ 46.6	45
10 鞍埼	12.6	+ 4.0	17.4	− 4.6	2562	+ 12	10 宮崎	11.4	+ 2.9	79.0	+ 5.5	42
11 佐多岬	12.9	+ 0.7	18.2	+ 0.1	2543	+ 14	11 鹿兒島	11.5	+ 2.7	97.0	+ 11.2	42
12 屋久島	14.8	+ 2.3	20.5	0.0	2560	− 10						
觀測箇所數 No. of St.	12	+11 −1	12	+6−5	12	+6−6						
計 Sum	143.3	+ 23.4	206.7	− 2.8	30355	+ 55						
大平洋南部平均 Mean	11.94	+ 2.12	17.23	− 0.23	2530	+ 5						
c1 伊江島	18.2	+ 1.4	19.9	+ 1.1	2470	+ 3	1 名瀬	17.5	+ 1.6	171.3	− 3.9	29
2 津堅島	18.8	+ 1.2	21.4	+ 1.1	—	—	2 那覇	19.0	+ 1.5	137.9	+ 33.4	42
3 彭佳嶼	17.6	0.0	19.0	− 1.7	2577	+ 26	3 石垣島	20.7	+ 1.5	56.6	− 113.6	57
4 鷲鑾鼻	22.7	+ 0.8	22.9	− 0.5	2507	+ 7	4 恒春	22.0	+ 0.8	4.8	− 12.5	69
觀測箇所數 No. of St.	4	+3−0	4	+2−2	3	+3−0						
計 Sum	77.3	+ 3.4	83.2	0.0	7554	+ 33						
西南海平均 Mean	19.33	+ 0.85	20.80	0.0	2518	+ 11						
d1 西能登呂岬	− 5.0	− 0.2	− 0.3	− 2.5	2340	+ 28	d1 大泊	− 7.6	− 0.8	23.1	− 19.7	38
2 鷲泊	− 5.3	− 1.7	5.5	+ 0.1	2398	− 62	2 札幌	− 1.6	+ 1.6	76.8	− 23.3	28
3 燒尻島	− 1.1	+ 1.2	4.2	− 1.9	2427	+ 18	3 壽都	0.9	+ 0.1	100.0	− 36.0	18
4 神威岬	− 0.1	− 1.6	8.3	− 0.1	2484	+ 18	4 秋田	3.4	+ 2.1	93.4	− 80.6	28
5 稻穗岬	1.5	+ 3.0	9.1	+ 0.8	2524	+ 42	5 山形	2.8	+ 1.7	88.5	− 29.1	33
6 白神岬	1.7	+ 0.4	6.1	− 0.2	2511	+ 52	6 新潟	6.9	+ 2.8	165.9	− 63.1	31
7 入道埼	3.3	+ 0.6	11.8	+ 1.0	2514	+ 68	7 相川	7.3	+ 2.1	168.6	− 6.4	33
8 山形飛島	6.7	+ 1.9	13.1	+ 0.5	2536	+ 71	8 伏木	7.3	+ 2.7	193.5	− 128.7	21
9 姫埼	6.6	+ 1.8	13.5	− 0.1	2516	+ 48						
10 祿剛埼	6.6	+ 2.1	12.6	+ 0.9	2460	+ 13						
觀測箇所數 No. of St.	10	+7−3	10	+5−5	10	+9−1						

觀測場所 St.	氣溫 θ。 C°		水溫 θ C°		比重 S_4^{15}		測候所 Met. Obs.	氣溫 θ。 C°		降水 R mm.		日照時 I %
	平均 Mean	平年ト ノ差 Anom	平均 Mean	平年ト ノ差 Anom	平均 Mean	平年ト ノ差 Anom		平均 Mean	平年ト ノ差 Anom	總量 Total	平年ト ノ差 Anom	平均 Mean
計 Sum	14.9	+ 7.5	81.4	− 1.5	24710	+ 296						
日本海北部平均 Mean	1.49	+ 0.75	8.14	− 0.15	2471	+ 30						
c1 經ケ岬	6.7	+ 1.3	14.1	+ 0.9	2368	− 48	1 敦賀	9.1	+ 2.8	168.1	− 160.1	39
2 隱岐西郷	5.4	− 3.7	15.6	0.0	2517	+ 6	2 福井	7.6	+ 2.8	192.2	− 148.3	35
3 日ノ岬	8.5	+ 2.1	15.3	− 0.1	2512	+ 22	3 宮津	9.0	+ 3.2	146.6	− 68.1	27
4 島根濱田	10.9	+ 1.7	16.6	+ 0.2	253	+ 23	4 境	9.0	+ 2.6	296.1	+ 93.7	24
5 山口見島	12.4	+ 1.7	17.7	+ 0.7	2579	+ 31	5 濱田	9.4	+ 1.9	231.8	+ 116.4	25
6 角島	9.5	+ 1.9	15.0	+ 1.4	2548	+ 2	6 下ノ關	9.8	+ 1.8	129 1	+ 53.8	29
7 山口蓋井島	15.5	+ 2.4	17.6	+ 0.3	2545	+ 38	7 福岡	9.2	+ 2.3	147.3	+ 68.6	34
8 沖ノ島	8.8	+ 1.1	14.0	− 1.6	2550	+ 22	8 鐵原	9.7	+ 3.1	324.2	+ 239.5	29
9 三島	7.8	+ 0.9	15.7	+ 0.2	2529	+ 20	9 佐世保	10.4	+ 2.6	142.4	+ 64.8	—
10 神埼	9.2	+ 2.2	17.5	+ 0.4	2506	− 17	10 長崎	10.2	+ 2.5	113.7	+ 28.8	37
11 大瀬埼	11.2	+ 2.2	18.4	+ 0.4	2545	+ 1						
觀測箇所數 No. of St.	11	+10 −1	11	+8−2	11	+9−2						
計 Sum	105.9	13.8	177.5	+ 2.8	27737	+ 100						
日本海南部平均 Mean	9.63	+ 1.25	16.14	+ 0.26	2522	+ 9						
f1 成鏡北道淸津	− 0.7	+ 1.3	4.9	+ 0.6	2521	− 4	f1 城津	− 1.6	+ 1.9	41.2	+ 11.1	31
2 同舞水端	− 1.1	+ 0.5	5.7	− 0.1	2514	+ 17	2 元山	− 0.1	+ 1.1	179.7	+ 155.9	43
3 成鏡南道馬養島	− 0.6	+ 1.0	0.8	− 4.3	2515	+ 15	3 江陵	− 3.2	+ 1.6	248.7	+ 197.5	42
4 同麗島	0.4	+ 0.5	4.5	+ 1.0	2449	− 11	4 龍巖浦	− 4.6	+ 1.9	65.2	+ 52.7	41
5 江原道水源端	2.0	+ 1.1	8.8	+ 1.3	2499	+ 9						
6 同注文津	9.1	+ 2.1	10.2	− 0.3	2482	− 11						
7 同竹邊	4.9	+ 1.0	10.0	− 1.7	2485	− 8						
8 慶尙北道冬外串	7.2	+ 3.6	12.5	+ 2.6	2501	− 13						
9 慶尙南道甘浦	10.7	+ 3.1	13.5	− 0.4	2380	− 112						
觀測箇所數 No. of St.	9	+ 9−0	9	+ 4−5	9	+ 3−6						
計 Sum	31.9	+ 14.2	70.9	− 1.3	22346	− 118						
朝鮮東岸平均 Mean	3.54	+ 1.58	7.88	− 0.14	2483	− 13						

觀測場所 St.	氣溫 θ° C° 平均 Mean	平年ト差 Anom	水溫 θ C° 平均 Mean	平年ト差 Anom	比重 S_4^{15} 平均 Mean	平年ト差 Anom	測候所 Met. Obs.	氣溫 θ° C° 平均 Mean	平年ト差 Anom	降水 R mm. 總量 Total	平年ト差 Anom	日照時 I % 平均 Mean
g1 慶尙南道釜山	9.2	+ 3.4	13.2	+ 1.3	2524	+ 1	g1 釜山	7.3	+ 3.3	105.1	+ 78.9	44
2 同統營	7.6	+ 2.2	11.0	+ 1.4	2459	— 19	2 濟州	9.6	—	174.3	—	21
3 全羅南道麗水	8.3	+ 1.6	10.6	+ 2.4	2434	— 3	3 木浦	6.2	+ 2.8	96.2	+ 60.6	31
4 同巨文島	8.9	+ 2.5	14.3	+ 0.9	2483	— 33						
5 同山地	9.6	—	15.9	+ 1.0	2564	+ 59						
6 同摩羅島	11.3	+ 2.4	17.3	+ 0.8	2526	— 5						
觀測箇所數 No. of St.	6	+5−0	6	+6−0	6	+2−4						
計 Sum	54 9	+ 12.1	82.3	+ 7.8	14990	0						
朝鮮南岸平均 Mean	9.15	+ 2.42	13.72	+ 1.80	2496	0						
h1 平安北道大和島	— 3.1	+ 0.2	1.0	+ 0.8	2152	— 7	h1 平壤	— 2.4	+ 3.0	100.3	+ 84.3	38
2 黃海道西島	1.3	+ 0.3	9.5	+ 1.6	2343	+ 85	2 京城	1.4	+ 3.7	104.4	+ 81.9	33
3 同小靑島	2.5	+ 1.3	7.8	+ 0.3	2360	— 6	3 仁川	1.3	+ 2.7	128.2	+ 106.9	38
4 忠淸南道飛島	3.2	+ 1.5	8.7	+ 0.5	2343	+ 26	4 全州	4.1	+ 3.5	125.9	+ 85.5	29
5 同格列飛島	3.2	+ 1.4	9.0	0.0	2402	+ 8						
6 同於靑島	5.4	+ 1.5	9.7	— 0.1	2397	— 15						
7 全羅南道七發島	6.8	+ 1.9	10.3	+ 1.0	2472	+ 19						
8 同竹島	7.8	+ 1.6	12.6	+ 1.2	2467	+ 51						
9 同黑山島	8.3	+ 1.6	13.4	+ 0.9	2432	+ 3						
觀測箇所數 No. of St.	9	+9−0	9	+7−1	9	+6−3						
計 Sum	35.4	+ 11.3	82.0	+ 6.2	21368	+ 164						
朝鮮西岸平均 Mean	3.93	+ 1.26	9.01	+ 0.78	2374	+ 18						

定地觀測地點及測候所表

Table of Station(Regular Shore Observations) and Meteological Observatory

Station	Meteological Observatory	Station	Meteological Observatory
[a1]Atoiya-misaki	[a1]Syana	[e1]Kyôga-misaki	[e1]Turuga
[2]Notori-misaki	[2]Abasiri	[2]Oki, Saigô	[2]Hukui
[3]Nosyappu-zaki	[3]Nemuro	[3]Hino-misaki	[3]Miyadu
[4]Yerimo-zaki	[4]Kusiro	[4]Simane, Hamada	[4]Sakai
[5]Siwokubi-zaki	[5]Muroran	[5]Yamaguti, Misima	[5]Hamada
[6]Siriya-zaki	[6]Awomori	[6]Tuno-zima	[6]Simonoseki
[7]Todo-zaki	[7]Miyako	[7]Yamaguti, Hutaoi-zima	[7]Hukuoka
[8]E-zima	[8]Isinomaki	[8]Okino-sima	[8]Iduhara
[9]Siwoya-zaki	[9]Onahama	[9]Mitu-sima	[9]Saseho
[10]Tyôsi	[10]Tyôsi	[10]Kô-zaki	[10]Nagasaki
		[11]Ôse-zaki	
[b1]Katuura	[b1]Katuura		
[2]Nozima-ziki	[2]Tateyama	[f1]Seisin	[f1]Zyôsin
[3]Tiba, Tateyama	[3]Tigasaki	[2]Busuitan	[2]Genzan
[4]Mikomoto-zima	[4]Numazu	[3]Bayô-tô	[3]Kôryô
[5]Siwo-misaki	[5]Siwo-misaki	[4]Rei-tô	[4]Ryûgampo
[6]Muroto-zaki	[6]Wakayama	[5]Suigen-tan	
[7]Asizuri-zaki	[7]Muroto	[6]Tyûmon-sin	
[8]Miyazaki, Hoso-zima	[8]Asizuri	[7]Tippen	
[9]Miyazaki, Utinoumi	[9]Kôti	[8]Tôgai-kan	
[10]Kura-saki	[10]Miyazaki	[9]Kampo	
[11]Sata-misaki	[11]Kagosima		
[12]Yaku-zima		[g1]Husan	[g1]Husan
		[2]Tôei	[2]Sai-syû
[c1]Iye-sima	[c1]Naze	[3]Reisui	[3]Moppo
[2]Tuken-zima	[2]Nawa	[4]Kyobun-tô	
[3]Agincourt Is.	[3]Isigaki-zima	[5]Sanzi	
[4]Garampi Is.	[4]Kôsyun	[6]Mara-tô	
[d1]Nisinotoro-misaki	[d1]Ôdomari	[h1]Daiwa-tô	[h1]Heizyô
[2]Osidomari	[2]Sapporo	[2]Nisi-zima	[2]Keizyô
[3]Yangisiri-zima	[3]Sutu	[3]Syôsei-to	[3]Zinsen
[4]Kamoi-misaki	[4]Akita	[4]Oren-to	[4]Zensyû
[5]Inaho-zaki	[5]Yamagata	[5]Kakureppi-tô	
[6]Sirakami-zaki	[6]Niigata	[6]Osei-tô	
[7]Nyûdô-zaki	[7]Aikawa	[7]Sitihatu-tô	
[8]Yamagata, Tobisima	[8]Husiki	[8]Tiku-tô	
[9]Hime-saki		[9]Kokuzan-tô	
[10]Rokugô-zaki			

七、雜　　錄

1. 標識魚ニ關スル事項

放流——昭和4年12月末迄ニ報告アリタル標識魚ノ放流ハ次ノ如シ

主催者	魚種	放流年月日	放流場所	標識標及符號記號	魚體	尾數	備考
朝鮮總督府水產試驗場	ます（からふとます）	昭和 4. 5. 17	咸鏡北道城津燈臺南東1/2南14 1/2浬	銀㋐	—	4	延繩
〃	〃	〃 〃 18	同上 南東微南10 1/2浬	〃	—	3	〃
〃	〃	〃 〃 21	同　上南東7浬	〃	—	12	〃
〃	〃	〃 〃 24	舞水端燈臺南東45浬	〃	—	9	〃
〃	〃	〃 〃 28	西水羅東微南　33浬	〃	—	29	〃
〃	〃	〃 〃 31	洛山灣南東　8浬	〃	—	43	〃（內22尾平均430匁）
〃	〃	4. 6. 1	西水羅東南東 6 1/4浬	〃	—	40	〃
〃	〃	〃 〃 4 A.M. 8	造山灣卵島南東1/2東6浬	〃	—	54	〃
〃	〃	〃 P.M. 1	〃	〃	—	14	〃
〃	〃	〃 〃 5	西水羅南々東　6浬	〃	—	38	〃
〃	〃	〃 〃 6	同　上　南微東 8浬	〃	—	17	〃（以上合計273尾）
〃	〃	〃 〃 10	同上南東1/2 南9 1/2浬	〃	—	10	〃
山形縣水產試驗場	さば	3. 6. 24	山形縣加茂沖西微北　7浬	㋮イ	大	99	一本釣報告遲延
〃	〃	〃 〃 26	同　上 西微南　4浬	㋮ロ	大	100	〃
長崎縣水產試驗場	ぶり	4. 11. 27	五島、長島佛崎W 2浬ヨリ宇島 W1 1/2浬	㋣	650–1.030匁	41	釣獲
〃	〃	〃 〃 29	長崎縣渡良村大島北ノ鼻　NNW1.2浬	㋣	520–1.160匁	40	〃
福岡縣水產試驗場	ぶり	〃 〃 26	福岡縣遠賀郡六郎瀨(白島女島)WNW3浬	㋖	65 c.m	19	〃
〃	〃	〃 12. 7	〃	㋖	66 c.m	69	〃
富山縣定置漁業研究會	ぶり	〃 12 21	富山、新濱町大神樂漁場	㊫	2.500–1.700匁	2	大敷
〃	〃	〃 〃 24	富山、下新川、魚津町沖住吉	㊫	150 匁	2	臺網
〃	〃	〃 〃 25	富山、上新川、大廣田村沖、深曳	㊫	1.200–1.600匁	5	大敷

再捕——昭和4年12月末ニ報告アリタル標識魚ノ再捕ハ次ノ如シ

魚種	再捕場所	再捕年月日	經過日數	備考	放流要件 主催者	放流要件 場所	放流要件 年月日
ぶり	神奈川縣三浦郡西浦村蘆名漁場	昭和 4. 7. 5	8日		神奈川縣水產試驗場及水產試驗場	神奈川縣足柄下郡福浦村福浦	昭和 4. 6.27
〃	福島縣石城郡江名濱	〃 9. 1	66日		〃	〃	〃 〃 〃

魚種	再捕場所	再捕年月日	經過日數	備考	放流要件 主催者	放流要件 場所	放流要件 年月日
ぶり	岩手縣下閉伊郡田野畑村羅賀館ケ鼻	昭和4. 9. 12	77日		神奈川縣水產試驗場及水產試驗場	神奈川縣足柄下郡福浦村福浦	昭和4. 6.27
〃	岩手縣下閉伊郡普代村大田名部	〃 10. 27	122日	網ハ北口潮流南	〃	〃	〃
〃	岩手縣氣仙郡越喜來村小壁漁場	〃 11. 16	142日	1.850匁 2.3尺	〃	〃	〃
びんながまぐろ	宮城縣氣仙沼灣大島東南東 45時間走リ	〃 8. 2	?	⑪一錢銅貨大ノ絡印尾鰭ノ上方ニアリ	?	?	?
さば	島根縣邇摩郡五十猛村沖合 60浬	〃 6. 24	38日	さば延繩	島根縣水產試驗場	島根縣美濃郡安田村津田	昭和4. 5.17
〃	江原道江陵郡玉溪面金津里沖合	〃 7. 19	63日	〃	〃	〃	〃 〃 〃
〃	島根縣八東郡江角 N 12浬	〃 9. 6	98日	〃	〃	島根縣濱田沖 NW7浬	〃 〃 31
〃	江原道襄陽郡道川面、大浦里 5里沖	〃 9. 4	103日	明太延繩	〃	島根縣濱田沖 NW/W 16浬	〃 〃 24
ぶり	高知、幡多郡清水町伊佐生地（足摺埼）伊佐釣ぶり漁場	〃 11. 30	610日		高知縣水產試驗場	高知縣安藝郡甲ノ浦村松ヶ鼻漁場	3. 3.30

2. 標識放流瓶ニ關スル事項

投入——昭和4年7月ヨリ同年12月末迄ニ報告アリタル標識海流瓶ノ投入次ノ如シ

投入者	投入年月日	投入位置及瓶數
千葉縣	昭和 4. 7. 29	野島埼沖南東 20浬點 100本 60浬點 100本 100浬點 100本
三重縣	〃 8. 3	御座埼沖南東 60浬點 100本
同上	〃 11. 2-3	御座埼沖南東 60浬點 100本 80浬點 100本 100浬點 100本
沖繩縣	〃 9. 2-3	喜屋武岬沖西 0浬點 17′′′ 34′′′ 51′′′ 68′′′ 85′′′ 102′′′ 119′′′ 126′′′ 153′′′ 100本 100本 100本 100本 100本 100本 100本 100本 100本 100本
同上	〃 12. 8-10	喜屋武岬沖東 0浬點 19′′′ 38′′′ 57′′′ 76′′′ 95′′′ 114′′′ 133′′′ 158′′′ 171′′′ 191′′′ 100本 100本 100本 100本 100本 100本 100本 100本 100本 100本
福井縣	〃 8.21-28	立石埼沖北 17° 西 10浬點 50本 100′′′ 50本 150′′′ 50本 350′′′ 100本 450′′′ 100本
咸鏡北道	〃 8. 1-2	清津沖東 3浬點 20本 10′′′ 20本 20′′′ 20本 34′′′ 20本 54′′′ 20本 74′′′ 20本 84′′′ 20本
同上	〃 11. 7	清津沖東 3浬點 20本 10′′′ 20本 20′′′ 20本 34′′′ 20本 54′′′ 20本
江原道	〃 8. 2	注文津沖東 2浬點 20本 7′′′ 20本 14′′′ 20本 24′′′ 20本 34′′′ 20本
全羅南道	〃 7. 13	竹島—小黑山島 5浬點 40本 15′′′ 40本 30′′′ 40本
同上	〃 8. 8	同上 5浬點 40本 15′′′ 40本 30′′′ 40本
同上	〃 9. 8	同上 5浬點 40本 15′′′ 40本 30′′′ 40本
同上	〃 10. 6	同上 5浬點 40本 15′′′ 40本 30′′′ 40本
同上	〃 11. 3	同上 5浬點 40本 15′′′ 40本 30′′′ 40本
同上	〃 12. 2	同上 5浬點 40本 15′′′ 40本 30′′′ 40本

拾上——昭和4年7月ヨリ同年12月末迄ニ報告アリタル標識放流瓶ノ拾上次ノ如シ

投入者	拾上者	投入年月日	拾上年月日	投入位置	拾上位置
長崎縣	同	昭和3. 7. 3	昭和3. 7. 8	伊王島灯臺ヨリ南 83° 西 0.8 浬	長崎縣北松浦郡黒島村伊島ノ西北 2浬
〃	—	3. 7. 3	3. 7. 5	〃 4.8 〃	〃 西彼杵郡黒崎村正面約2浬
〃	—	3. 7. 3	3. 7.10	〃 7.8 〃	〃 北松浦郡津吉村枯木島東岸沖百間
〃	—	3. 7. 3	3. 7.24	〃 9.8 〃	〃 西彼杵郡松島村串島西方約 15 間
〃	—	3. 7. 3	3. 7. 8	〃 13.8 〃	南松浦郡日島村瀧川原ノ海岸
〃	—	3. 7. 3	3. 7.10	〃 14.8 〃	〃 北松浦郡黒島村ワラベ女島沖
〃	—	3. 7. 3	3. 7.17	〃 15.8 〃	山口縣豐浦郡角島村本山字津江ノ海岸
〃	—	3. 7. 3	3. 7.11	〃 16.8 〃	長崎縣北松浦郡大島村馬頭 230間沖
〃	—	3. 7. 3	3. 7.12	〃 19.8 〃	長崎縣南松浦郡富江町黒瀬ヨリ沖 340間
〃	—	3. 7. 3	3. 7. 9	〃 21.8 〃	〃 〃 王ノ浦村大瀬崎ヨリ 10 間沖
〃	—	3. 7. 3	3. 7. 8	〃 24.8 〃	〃 〃 大濱村黄島北西 1 浬沖
〃	—	3. 7. 3	3. 7.10	〃 32.8 〃	〃 〃 富江町中浦約 50 間沖
〃	—	3. 7. 3	3. 7. 6	34.8 〃	〃 〃 三井樂村貝津港南西約 300間
〃	—	3. 7. 3	3. 8. 1	〃 37.8 〃	〃 北松浦郡平戸町廣島ウード瀬ノ海岸
〃	—	3. 7. 3	3. 7. 6	〃 37.8 〃	〃 南松浦郡三井樂村柏港約150米位沖
〃	—	3. 7. 3	3. 7. 8	〃 40.8 〃	〃 王ノ浦村大瀬崎ヨリ 3 浬東ノ海岸
〃	—	3. 7. 3	3. 7. 4	〃 41.8 〃	〃 大濱村黄島南西ノ海岸
〃	—	3. 7. 6	3. 7. 7	大瀬崎燈臺ヨリ眞西1.0浬	〃 岐宿村姫島南海岸
〃	—	3. 7. 6	3. 7. 6	〃 〃	〃 三井樂村貝津西鼻沖
〃	—	3. 7. 6	3. 7. 6	〃 3.0 〃	〃 〃 〃 長瀬崎 100間ノ所
〃	—	3. 7. 6	3. 7. 6	〃 〃	〃 〃
〃	—	3. 7. 6	3. 7. 9	〃 7.0 〃	〃 北松浦郡小値賀村班目崎北方10間
〃	—	3. 7. 6	3. 7.15	〃 〃	〃 壹岐郡鯨伏村木宮字嶽ノ城ノ内雪ノ島ヨリ北方十間餘
〃	—	3. 7. 6	3. 7.13	〃 11.0 〃	〃 北松浦郡宇久平村平瀬ノ海岸
〃	—	3. 7. 6	3. 7.12	〃 12.0 〃	長崎縣北松浦郡小値賀村唐見崎平瀬ノ海岸
〃	—	3. 7. 6	3. 7.29	〃 〃	〃 壹岐郡石田村石田妻ケ島
〃	—	3. 7 6	3. 7.26	〃 13.0 〃	〃 〃 香椎村勝本浦博多瀬戸東 1 浬
〃	—	3. 7. 6	3. 7.25	〃 〃	〃 〃 初山村東觸鹽谷海岸30間沖
〃	—	3. 7. 6	3. 7.13	〃 14.0 〃	〃 北松浦郡小値賀村赤島ノセ崎ヨリ 20 間沖
〃	—	3. 7. 6	3. 7.15	〃 〃	〃 〃 〃 六島カイバ崎
〃	—	3. 7. 6	3.12.17	〃 15.0 〃	〃 〃 大島村大根坂カサノタケ海岸
〃	—	3. 7. 6	3. 7.15	〃 17.0 〃	新潟郡岩船郡粟島浦内浦
〃	—	3. 7. 6	3. 7.18	〃 18.0 〃	長崎縣北松浦郡鷹島村黒島船却先 100間ノ所
〃	—	3. 7. 6	3. 7.13	〃 20.0 〃	〃 〃 小値賀村大島ト平島ノ中間ヒロソネ
〃	—	3. 7. 6	3. 7.22	〃 21.0 〃	〃 壹岐郡初山村東觸日尾野ノ海岸ヨリ 15 間
〃	—	3. 7. 6	3. 7.25	〃 25.0 〃	佐賀縣東松浦郡名護屋村加唐字大泊ノ海岸二浬沖合
〃	—	3. 7.10	3. 7.12	奈良尾福見崎ヨリ北 85° 東 1.66 浬	長崎縣南松浦郡有川村太田港外 20 間沖合

投入者	拾上者	投入 年月日	拾上 年月日	投入場所	拾上場所
長崎縣	—	昭和3. 7.10	昭和3. 7.16	奈良尾福見臺ヨリ北東 85° 3.66浬	長崎縣南松浦郡奈留島村奈留瀬戸宿輪
〃	—	3. 7.10	3. 7.21	〃 4.66〃	〃 〃 北魚目村津和崎
〃	—	3. 7.10	3. 7.11	〃 6.66〃	〃 〃 奈良尾村枡崎
〃	—	3. 7.10	3. 7.12	〃 6.66〃	〃 〃 奈良尾村ニゴリ海岸
〃	—	3. 7.10	3. 7.12	〃 7.66〃	〃 〃 若松村字佐尾イルカ鼻
〃	—	3. 7.10	3. 7.12	〃 〃	〃 〃 奈良尾高井旅ノ海岸
〃	—	3. 7.10	3. 7.12	〃 8.66〃	〃 〃 〃福見崎
〃	—	3. 7.10	3. 7.13	〃 9.66〃	〃北松浦郡小値賀村字六島郷カイバ崎
〃	—	3. 7.10	3. 7.11	〃 10.66〃	〃 西彼杵郡平島村崎瀬ノ海岸
〃	—	3. 7.10	3. 7.12	〃 11.66〃	〃 北松浦郡生月村館浦潮岬ノ海岸
〃	—	3. 7.10	3. 7.12	〃 13.66〃	〃 〃 〃 山田長瀬鼻
〃	—	3. 7.10	3. 7.11	〃 15.66〃	〃 西彼杵郡江ノ島村横島
〃	—	3. 7.10	3. 7.11	〃 〃	〃 〃 〃 九田小島
〃	—	3. 7.10	3. 7.13	〃 16.66〃	〃 北松浦郡志々岐村帆場島東1浬
〃	—	3. 7.10	3. 7.14	〃 〃	〃 〃 〃
〃	—	3. 7.10	3. 7.14	〃 17.66〃	〃 〃 獅子村飯良免立場島
〃	—	3. 7.10	3. 7.25	〃 〃	〃 壹岐郡鯨伏村本宮手長島
〃	—	3. 7. 3	3. 7. 7	伊王島燈臺ヨリ南 83°西 42.8浬	〃 南松浦郡蛟宿村姫島
〃	—	3. 7.10	3. 7.13	福見崎北85°東 18.66浬	〃 北松浦郡楠泊古田魚見鼻
〃	—	3. 7.10	3. 7.18	〃 18.66浬	〃 北松浦郡南田平村下寺生向入口
〃	—	3. 7.10	3. 7.13	〃 19.66〃	〃 〃 楠泊
〃	—	3. 7.10	3. 7.14	〃 〃	〃 〃 津吉村古田港
〃	—	3. 7.10	3. 7.17	〃 20.66〃	〃 〃 平戸町崎方ノ海岸
〃	—	3. 7.10	3. 7.12	〃 〃	〃 西彼杵郡松島村釜ケ浦
〃	—	3. 7.10	3. 7.12	〃 22.66〃	〃 〃 〃 仁崎
〃	—	3. 7.10	3. 7.25	〃 〃	〃 北松浦郡生月村山田荒崎
〃	—	3. 7.10	3. 7.10	〃 24.66〃	〃 北松浦郡生月村
〃	—	3.10. 3	3.10.25	伊王島燈臺ヨリ南 83°西 1.0浬	鹿兒島縣薩摩郡上郡村瀬上長田濱
〃	—	3.10. 3	3.10.15	〃 6.0〃	熊本縣天草郡高濱村西平大物頭
〃	—	3.10. 3	3.10. 5	〃 9.8〃	長崎縣西彼杵郡野母崎西約9浬半ノ沖合
〃	—	3.10. 3	3.10.13	〃 11.8〃	熊本縣天草郡牛深町片島ノ西12浬沖合
〃	—	3.10. 3	3.10.12	〃 13.8〃	長崎縣西彼杵郡琵村南方 10 浬
〃	—	3.10. 3	3.10.12	〃 15.8〃	〃 〃 蛟燒ト高島ノ中間海上
〃	—	3.10. 3	3.10.14	〃 16.8〃	鹿兒島縣薩摩郡里村字里西濱ノ海岸
〃	—	3.10. 3	3.10.11	〃 20.8〃	鹿兒島縣薩摩郡下甑村片ノ浦濱田海岸
〃	—	3.10. 3	3.10. 7	〃 22.8〃	熊本縣天草郡魚貫村西 20 浬沖合
〃	—	3.10. 3	3.10. 5	〃 31.8〃	長崎縣南松浦郡大濱村黄島
〃	—	3.10. 3	3.10.12	〃 37.8〃	鹿兒島縣薩摩郡下甑村字高知沖4浬
〃	—	3.10. 4	3.10.13	大瀬崎燈臺ヨリ眞西2浬	鹿兒島縣熊毛郡西之表町字熊野海岸
〃	—	3.10. 6	3.10.27	〃 3〃	鹿兒島縣熊毛郡西之表町字庄司浦海岸
〃	—	3.10. 6	3.10. 8	〃 4〃	長崎縣南松浦郡大濱村黄島港内
〃	—	3.10. 6	3.10. 7	〃 4〃	〃 〃 玉ノ浦村港内
〃	—	3.10. 6	3.12. 2	〃 22〃	朝鮮濟州島西郷浦南方森島ノ南東24浬

投入者	拾上者	投入 年月日	拾上 年月日	投入位置	拾上位置
長崎縣	—	3.10.6	3.11.22	大瀨崎燈臺ヨリ眞西25浬	長崎縣壹岐郡石田村石田妻島ノ南海岸
〃	—	3.10.6	3.11.16	〃 〃	〃 北松浦郡平村木場字田ノ下ノ海岸
〃	—	3.10.25	3.11.1	奈良尾村福見崎北 83°東 1.66浬	〃 南松浦郡奈留島村浦鄕字相ノ浦
〃	—	3.10.25	3.11.3	〃 2.66〃	〃 〃 椛島村本竈鄕田崎
〃	—	3.10.25	3.10.28	〃 3.66〃	〃 〃 〃 伊福貴オエゴ浦
〃	—	3.10.25	3.10.28	〃 4.66〃	〃 〃 〃 本竈鄕蘆浦
〃	—	3.10.25	3.10.27	〃 5.66〃	〃 〃 奈良尾村岩瀨浦
〃	—	3.10.25	3.10.26	〃 〃	〃 〃 有川村太田鄕
〃	—	3.10.25	3.10.27	奈良尾福見崎北 85°東 6.66浬	〃 南松浦郡奈良尾岩瀨浦
〃	—	3.10.25	3.10.26	〃 7.66〃	〃 〃 有川村神ノ浦
〃	—	3.10.25	3.11.2	〃 10.66〃	〃 〃 有川村友住
〃	—	3.10.25	3.11.1	〃 11.66〃	〃 〃 奈良尾東 18 浬ノ地點
〃	—	3.10.25	3.10.28	〃 12.66〃	〃 〃 有川村太田鄕
〃	—	3.10.25	3.11.23	〃 16.66〃	〃 北松浦郡志々岐村
〃	—	3.10.25	3.11.14	〃 18.66〃	〃 西彼杵郡江ノ島村
〃	—	3.10.25	3.11.6	〃 19.66〃	〃 南松浦郡有川村太田鄕
〃	—	3.10.25	3.10.27	〃 20.66〃	〃 西彼郡郡江ノ島村
〃	—	3.10.25	3.12.27	〃 22.66〃	鹿兒島熊毛郡中種子島村
〃	—	3.10.25	3.10.25	〃 24.66〃	長崎縣西彼杵郡神ノ浦村
關東廳	—	3.4.26	4.4.23	山東角東微北4浬	鹿兒島種子島島間港外
〃	—	3.4.26	4.4.18	〃	千葉縣勝浦町東南東 300浬
〃	—	3.4.26	4.7.10	〃	大分縣國東町海岸北方
〃	—	3.4.26	4.7.14	〃	全羅南道濟州島西中面泰興里
〃	—	3.4.26	4.8.13	〃	〃 麗水郡突山面栗林里
〃	—	3.4.25	4.5.21	山東角東微北19浬	鹿兒島縣下甑村蘭牟田
〃	—	3.4.26	4.5.30	山東角東微北34浬	〃
〃	—	3.4.26	4.6.1	〃	〃 伊作町
〃	—	3.4.26	4.5.19	〃	全羅南道濟州島大靜面
〃	—	3.4.26	4.8.7	〃	長崎縣船越村字住吉
〃	—	3.4.26	4.8.5	〃	沖繩縣座間味灣內
〃	—	3.4.25	4.3.24	山東角東微北49浬	長崎縣玉浦大瀨崎南西 240浬
〃	—	3.4.25	4.5.19	〃	〃 南西 70浬
〃	—	3.4.25	4.4.28	〃	宮崎縣南鄕村鞍崎
〃	—	3.4.25	4.5.22	〃	鹿兒島縣笠利村野間埼
〃	—	3.4.25	4.6.10	〃	長崎縣對馬琴村
〃	—	3.4.25	4.7.9	〃	鹿兒島縣田布施村新川
〃	—	3.4.25	4.8.24	〃	京都府下宇川村經ケ岬沖 10 浬
〃	—	3.12.20	4.6.18	山東角東微北64浬	長崎縣下縣郡船越村大字賀谷港
〃	—	3.12.20	4.6.20	〃	〃 北松浦郡小値賀村字納島鄕
〃	—	3.12.20	4.8.23	〃	山口縣豐浦郡川中村綾良木海岸
〃	—	3.12.20	4.2.5	山東角東微北79浬	朝鮮全南務安郡飛禽面池堂里
〃	—	3.12.20	4.3.5	〃	長崎縣南松浦郡三井樂村貝ツ鄕オコ瀨
〃	—	3.12.20	4.5.1	〃	〃 〃 玉浦大瀨岬ヨリSW 95 浬
〃	—	3.12.20	4.5.15	〃	東京府伊豆神津島村西海岸約1町沖

投入者	拾上者	投入年月日	拾上年月日	投入位置	拾上位置
關東	—	昭和3.12.20	昭和4. 5.22	山東角東微北79浬	鹿兒島牟屬郡佐多村外ノ浦濱
〃	—	3.12.20	4. 6. 5	〃	山口縣豐浦郡角島村海岸
〃	—	3.12.20	4. 8.17	〃	朝鮮慶南金海郡鳴旨面新田里
〃	—	3.12.30	4. 4.14	山東角東微北94浬	長崎縣南松浦郡大瀨岬南西95浬
〃	—	3.12.30	4. 5. 1	〃	鹿兒島郡熊毛種子島中種子島間
〃	—	3.12.30	4. 5.23	〃	長崎縣南松浦郡三井樂村濱ノ畔鄉
〃	—	3.12.30	4. 6. 3	〃	高知縣安藝郡和食村海岸 60 間沖
〃	—	3.12.30	4. 7.12	〃	靜岡縣榛原郡川崎町細江海岸
〃	—	3.12.30	4. 8.17	〃	朝鮮慶南昌原郡熊川面明洞里東方
〃	—	3. 3.13	4. 3.12	山東角南々東 3浬	鹿兒島縣宇久村西阿室
〃	—	3.11. 6	4. 2. 9	山東角南々東18浬	長崎縣南松浦女島南西 310浬附近
〃	—	3.11. 6	4. 3. 2	〃	臺南州北港郡湖庄新港西方海岸
〃	—	3.11. 6	4. 4.15	〃	鹿兒島縣大島郡天城村明神 2浬
〃	—	3.11. 6	4. 5. 5	〃	鹿兒島縣川邊郡笠砂村小浦
〃	—	3.11. 6	4. 5.16	〃	臺北州基隆郡萬里庄下寮
〃	—	3.11. 6	4. 6.29	〃	東京府八丈島大賀鄉村船付海岸
〃	—	3.11. 6	4. 3.24	山東角南々東33浬	鹿兒島縣大島郡塩村中ノ島海岸
〃	—	3.11. 6	4. 3.24	〃	〃 〃 〃 大字諏訪ノ瀨
〃	—	3.11. 6	4. 4.17	〃	〃 〃 笠利村前田大港
〃	—	3.11. 6	4. 5.14	〃	〃 種子島中種子村納官長濱
〃	—	3.11. 6	4. 6 30	〃	靜岡縣磐田郡幸浦村海岸
〃	—	3.11. 6	4. 7.28	〃	鹿兒島縣大島郡喜界村浦原湖見崎
〃	—	3.11. 6	4. 8.13	〃	長崎縣南松浦郡土井ノ浦海岸半浬沖
〃	—	3.12.21	3.12.30	山東角南々東48浬	山東省石島灣鎭邪島
〃	—	3.12.21	4. 5. 3	〃	長崎縣南松浦郡女島ヨリSW210浬
〃	—	3.12.21	4. 7. 3	〃	〃 北松浦郡大島ヨリ 2浬位
〃	—	3.12.21	4. 7.18	〃	朝鮮全南莞島郡外面院洞里達島
〃	—	3.12.21	4. 7.30	〃	〃 〃 濟州島舊右面新昌里海面
〃	—	3.12.21	4. 8. 3	〃	鹿兒島縣川邊郡笠砂村片浦野間池
〃	—	3.12.21	4. 8. 5	〃	朝鮮全南濟州島田左面杏源里
〃	—	3.12.21	4. 8.14	〃	〃 江原蔚珍郡平海面月松里
〃	—	3.12.21	4. 8.28	〃	新潟縣刈羽郡高濱町役場下
〃	—	3.12.20	4. 3.14	山東角南々東63浬	支那浙江省定海岱山島
〃	—	3.12.20	4. 5.15	〃	熊本縣天草郡高濱村西 100間位
〃	—	3.12.20	4. 5.16	〃	鹿兒島縣サツマ郡下甑村手打
〃	—	3.12.20	4. 5.24	〃	〃 種子島西ノ表町海岸
〃	—	3.12.20	4. 6.17	〃	〃 日置郡田布施村高橋新川
〃	—	3.12.20	4. 6.25	〃	伊豆八丈島近海32°-26′N139°-37′E
〃	—	3.12.20	4. 7.27	〃	三重縣志摩郡國府村新川尻
〃	—	3.12.20	4. 7.28	〃	長崎縣下縣郡仁位村加勝
〃	—	3.12.20	4. 8.19	〃	鹿兒岩縣出水郡阿久根町析口
〃	—	3.12.20	4. 8.19	〃	新潟縣西蒲原郡角田村四ツ鄉
〃	—	3.12.21	4. 6.13	山東角南々東78浬	高知縣高岡郡多鄉浦須崎灣神島南
〃	—	3.12.21	4. 8. 1	〃	對馬國豆酘村北方西海岸黑崎沖

投入者	拾上者	投入年月日	拾上年月日	投入位置	拾上位置
關東廳	—	昭和3.12.21	4. 8. 1	山東角南々東78浬	鳥取縣岩美郡服部村岩戸沖
〃	—	3.12.21	4. 8. 7	〃	山形縣鼠ケ岡關沖1浬
〃	—	3.12.21	4. 8.14	〃	秋田縣南秋田郡戸賀村鹽濱
〃	—	3.12.21	4. 5.19	山東角南々東93浬	鹿兒島縣日置郡吹上濱海岸
〃	—	3.12.21	4. 6.17	〃	〃 田施村高橋新川
〃	—	3.12.21	4. 6.30	〃	愛媛縣西宇和郡四ッ濱村大字大久
〃	—	3.12.21	4. 7.11	〃	對馬國下縣郡奴加岳村佐保
〃	—	3 12.21	4. 8. 5	〃	朝鮮全南濟州島舊右面翰林港
〃	—	3.11. 6	4. 1. 3	老虎灘南々東93浬	朝鮮務安郡(全南)大黑山面小黑島
〃	—	3.11. 6	4. 4. 2	〃	鹿兒島縣大島郡笠利村東海岸
〃	—	3.11. 6	4. 4.26	〃	〃 肝屬郡佐多村尾波瀨
〃	—	3.11. 6	4. 5.26	〃	〃 〃 東串良村柏原海岸
〃	—	3.11. 6	4. 7.17	〃	靜岡縣遠州灘新居海岸
〃	—	3.11. 6	4. 7.24	〃	新潟縣佐渡郡外海府大字小田
〃	—	3.11. 6	4. 3. 2	老虎灘南々東78浬	鹿兒島縣種子島西ノ表町安納軍場
〃	—	3.11. 6	4. 4.12	〃	〃 〃 中ノ濱海岸
〃	—	3.11. 6	4. 4.22	〃	〃 大島郡笠利村佐仁桶野
〃	—	3.11. 6	4. 4.25	〃	沖繩縣國頭郡金武村字官野座
〃	—	3.11. 6	4. 5.16	〃	鹿兒島縣大島郡十島村諏訪ノ瀨
〃	—	3.11. 6	4. 6. 1	〃	靜岡縣賀茂郡濱崎村須崎
〃	—	3.11. 6	4. 8.27	〃	神奈川縣三浦郡初聲村和田海岸
〃	—	3.11. 5	4. 4. 9	老虎灘南々東63浬	鹿兒島縣大島郡十島村硫石島海岸
〃	—	3.11. 5	4. 4.25	〃	〃 肝屬郡佐多村字田尻海岸
〃	—	3.11. 5	4. 5.10	〃	〃 種子島西ノ表町住吉濱
〃	—	3.11. 5	4. 8.16	〃	朝鮮全南莞島郡新智西月陽里
〃	—	3.11. 5	4. 1.28	老虎灘南々東48浬	朝鮮全南濟州島舊右面龍水里
〃	—	3.11. 5	4. 5. 1	〃	宮崎縣南那珂郡南鄉村大字贄波
〃	—	3.11. 5	4. 4.13	〃	鹿兒島縣種子島西ノ表町海士泊
〃	—	3.11. 5	4. 4.29	〃	〃 〃 南種子村莖永竹崎
〃	—	3.11. 5	4. 5. 5	〃	長崎縣北松浦郡平戸町薄香浦海岸
〃	—	3.11. 5	4. 7.19	〃	東京府八丈島大賀鄉村水鄉
〃	—	3.11. 5	4. 1.13	老虎灘南々東33浬	朝鮮全南濟州島新古面高內里
〃	—	3.11. 5	4. 1.16	〃	〃 〃 務安郡大黑山面下苔島里
〃	—	3.11. 5	4. 1.24	〃	〃 〃 濟州島西右面錦城里海岸
〃	—	3.11. 5	4. 4.15	〃	鹿兒島縣種子島西ノ表町大久保海岸
〃	—	3.11. 5	4. 5.16	〃	〃 〃 中種子村納宮濱津脇
〃	—	3.11. 5	4. 8. 4	〃	沖繩縣國頭郡國頭村字奧
〃	—	3.11. 5	4. 8.11	〃	秋田縣能代港町米氏川河口
〃	—	3.11. 5	4. 3.30	老虎灘南々東18浬	鹿兒島縣種子島中種子村增田浦
〃	—	3.11. 5	4. 5. 1	〃	長崎縣南松浦郡玉ノ浦大瀨崎南西85浬
〃	—	3.11. 5	4. 6.27	〃	熊本縣北松浦郡宇久平村マグラ灣
〃	—	3.11. 5	4. 7.10	〃	愛知縣渥美郡赤羽根付池尻
〃	—	3.11. 5	4. 8.16	〃	高知縣安藝郡津呂町室戸岬東海岸
〃	—	3.11. 5	3.11. 5	老虎灘南々東 3浬	大連管內老虎灘會三山島地峽部西岸

投入者	拾上者	投入年月日	拾上年月日	投入位置	拾上位置
關東廳	—	昭和3.11. 5	昭和3.11.11	老虎灘南々東3浬	〃 〃 〃 西側北灣海岸
〃	—	3.11. 5	4. 3.15	〃	鹿兒島縣サツマ郡下甑村瀨浦
〃	—	3.11. 5	4. 4.15	〃	〃 大島郡笠利村佐仁海岸
〃	—	3.11. 5	4. 6. 4	〃	東京府伊豆七島東方邊海
〃	—	3 11. 5	4. 8.14	〃	朝鮮慶尙北道迎日郡淸河海岸

3. 調査船蒼鷹丸ノ行動

I. 底質並ニ底棲生物調査——昭和4年度ノ事業トシテ7月13日～8月25日迄鹿兒島縣佐多岬ヨリ對馬海峽ヲ經テ京都府經ケ岬ニ亘ル沿海ニ於テ調査地點229箇所ニ就キ調査ニ從事シタリ。

II. 昭和4年12月7日～19日相摸灣鰺海洋調査ノ一部トシテ相摸灣ノ橫斷觀測並ニ潮流測定ヲ行ヒタリ。

海洋調査要報第四十四報　正誤表

Corrigenda of the Semiannual Report of
Oceanographical Investigation No. 44

一　横斷觀測施行一覽表

頁 Page	行 line	誤 Mistaken	正 Corrected	頁 Page	行 line	誤 Mistaken	正 Corrected
2	3	岩屋繪島沖南東	岩屋繪島～岸和田	2	4	淡路丸山埼北東	淡路丸山埼～飾磨

三　漁　況

頁	行	誤	正	頁	行	誤	正
8	8	水揚高高	水揚高	16	27	少シ	少漁
10	38	大羽いし	大羽いわし	19	12	各自共	各旬共
10	45	漁　20	漁場　20	19	20	ヘ漁事ナリ	ノ漁事ナリ
13	41	漁事ナン	漁事ナシ	20	8	一帶ニ入レ	一帶ニ入ル
15	25	濱出	濱田	20	19	圓テ揚ケ	圓テ揚ケ

五.　横斷觀測表

頁 Page	觀　測　線	月　日	誤植ノ個所	誤 Mistaken	正 Corrected
10	三保燈臺沖	2　6-7	觀測線名	南東	南微東
11	〃	5　15	〃	〃	〃
17	熊野灘A.B線	5　10	比重	本場鹽檢	三重鹽檢
17	熊野灘C.D線	5　11	比重	本場鹽檢	三重鹽檢
18	熊野灘沿岸線	12　28-30	日時	$28^{th}16^{40}$～$30^{th}13^{41}$	$28^{th}\ 7^{13}$～$30^{th}14^{47}$
19	熊野灘C.D線	1　11	觀測點	INHOANA	INOHANA
28	足摺埼沖南18°東	2　4-5	日時	$4^{th}19^{10}$～ $5^{th}13^{35}$	$4^{th}19^{10}$～ $5^{th}17^{35}$
30	神島沖南々西	6　14-15	日時	$14^{th}\ 7^{35}$～$15^{th}\ 3^{10}$	$14^{th}\ 7^{35}$～$15^{th}15^{10}$
36	喜屋武岬南5浬ヨリ西	2　19-20	觀測點	12″ 29″ 46″ 63″ 80″	17″ 34″ 51″ 68″ 85″
36	〃	2　19-20	〃	97″114″131″148″165″	102″119″136″153″170″
37	黑山列島～久米島	3　1-2	觀測點	KUROYAMARETTO	HIESHAN ISLAND
38	喜屋武岬南5浬ヨリ西	6　25-26	觀測點	12″ 29″ 46″ 63″ 80″	17″ 34″ 51″ 68″ 85″
38	〃	〃	〃	97″114″131″148″165″	102″119″136″153″170″
38	蘇澳灣～與那國島	1　8	日時	$3^{rd}6^{00}$～15^{10}	$8^{th}6^{00}$～15^{10}
40	〃	6　1	日時	JUN 1	JUN 1^{st}
40	東引島～池間島	6　11-13	觀測點	HIGASIHIKIZIMA	TUNG-YANG
46	二見～幡豆埼	4　26	日時	14^{23}～17^{05}	14^{00}～17^{05}
49	播磨灘	3　21	觀測線名	丸山埼沖北東	丸山埼～飾播
50	〃	2　21	〃	〃	〃
51	〃	4　20	〃	〃	〃
52	〃	5　3	〃	〃	〃
53	〃	6　20	〃	〃	〃

頁 page	觀測線	月	日	誤植ノ個所	誤 Mistaken	正 Corrected
49	播磨灘	3	21	觀測線名	OFF(C.MARUYAM AZAKI NE1.5M)NE	C.MARUYAMAZAKI ～ SIKAMA
50	〃	2	21	〃	〃	〃
51	〃	4	20	〃	〃	〃
52	〃	5	3	〃	〃	〃
53	〃	6	20	〃	〃	〃
53	〃	6	20	日時	7^{28}～13^{17}	7^{28}～12^{17}
53	鞆～多喜濱	6	8	比重	S_4	S_4^{15}
58	和泉灘	2 5	18 1	觀測線名	繪島沖南東	岩屋繪島～岸和田
59	〃	3 4	18 18	〃	〃	〃
58	和泉灘	2 5	18 1	觀測線名	OFF(ENOSIMA SE/E $^1/_2$E1.4M)SE/E $^1/_2$E	IWAYA~KISIWADA
59	〃	3 4	18 18	〃	〃	〃
62	備後灘東部			日時 下表右側	6月15日 JUN. $15^{th}14^{20}$～16^{25}	4月19日 APR. 19^{th} 8^{30}～12^{50}
67	櫂現埼沖西			日時	4月1日 APR.	6月1日 JUNE
68	加茂沖西	6	23	縣名	PAEF	PREF
68	土埼沖西	2	5			
84	麗島沖東	4	8	觀測點	0M 5″ 10″ 30″	0M 10″ 20″ 30″
100	玄界島～嚴原	5	6	項目	水深	水色

同　上

頁 page	觀測線	月	日	項目 Term	觀測點 St	水深 m.	誤 Mistaken	正 Corrected
5	豆南海區橫斷	3	30-31	0	3	200	10.5	11.5
5	〃	〃		S	1	25	2445	2556
6	〃	5	31	S	16	600	2564	2543
6	〃	〃		S	〃	800	2564	2546
6	〃	〃		S	〃	1000	2559	2547
7	〃	6	3-4	S	26	400	—	2573
9	野島埼沖南東	5	30-31	0	70	200	13.9	13.6
11	石室崎沖南々東	5	15-16	0	15	200	17.5	13.5
11	〃	〃		0	60	100	13.5	13.9
13	熊野灘 A. B 線	12	28	0	40	200	14.1	14.7
16	〃	4	15	S_4^{15}	30	0	2937	2637
17	〃	5	10	S	30	0	2539	2559
19	熊野灘 C. D 線	1	11	0	50	50	90m 16.7	16.7
19	〃	〃		0	50	100	—	70m 16.7
26	潮岬沖南	5	2	S	10	0	2565	2595
28	足摺埼沖南18° 東	2	4-5	S	2	300	2580	—
30	須崎沖南	5	13	S_4^{15}	3	0	2578	2568
30	神島沖南々西	6	14-15	0	6	10	22.6	22.4
30	〃	〃		S_4^{15}	2	10	2528	2574
30	〃	〃		〃	5	10	2591	2514
30	〃	〃		〃	6	25	2535	2565
30	〃	〃		0_0	6	—	25.2	23.2
34	M型 線	5	13-14	0	p	200	17.7	16.7
37	黑山列島～久米島	3	1-2	0	66	50	16.6	16.0

頁 page	觀測線	月 日	項目 Term	觀測點 St	水深 m.	誤 Mistaken	正 Corrected
41	東引島～池間島	6 11-13	F	51	—	4	6
41	〃	〃	〃	66	—	4	6
41	相摸灘	4 24-25	S_4^{15}	C	200	2573	2549
44	津～野間埼	4 27	S_4^{15}	0	b.m	2393	2363
45	二見～幡豆埼	2 6	0	10	0	8.6	9.6
49	播磨灘	3 21	S_4^{15}	15	b.m	2450	2425
49	〃	〃	D	27	—	5	—
50	〃	2 21	S	6	20	2431	2421
53	鞆～多喜濱	6 8	D	9	—	15.8	15.5
58	岩屋繪島～岸和田	2 18	D	9	—	7	8
58	〃	〃	〃	15	—	9	5
59	〃	3 18	S_4^{15}	0	b.m	—	2390
59	〃	〃	〃	3	〃	—	2392
59	〃	〃	〃	6	〃	—	2384
59	〃	〃	〃	9	〃	—	2394
59	〃	〃	〃	12	〃	—	2378
59	〃	〃	〃	15	〃	—	2378
61	大分港～深江鼻	2 8	S	I	25	2550	2500
61	〃	5 8	H	F	—	—	47
63	樂磨沖西	3 22	S	1	0	2475	2463
63	〃	〃	〃	9	0	2475	2463
63	〃	〃	〃	13	0	2475	2463
63	〃	〃	〃	17	0	2475	2489
63	〃	〃	〃	21	0	2489	2516
68	土埼沖西	2 5	S_4^{15}	20	25	2548	2544
68	〃	〃	〃	〃	50	2544	2523
68	〃	〃	〃	〃	100	2523	2553
68	〃	〃	〃	〃	200	2553	2588
96	老虎灘～山東角	2 6	0	U	25	0.1	—0.1
96	〃	〃	〃	〃	b.m	—0.2	0.2
96	〃	〃	〃	0	0	0.3	—0.3
96	〃	〃	0。	0	—	2.5	—2.5

六　定地觀測表

頁 page	誤植ノ個所	誤 Mistaken	正 Corrected	頁 page	誤植ノ個所	誤 Mistaken	正 Corrected
8	年次	昭和三年	昭和四年	8	神子元島比重平年トノ差	0.08	+0.08
〃	安渡移矢岬氣溫平年トノ差	0.1	+0.1	12	月次	Aqril	April
〃	能取岬　〃	0.7	+0.7	〃	觀測場所	1a安渡移矢岬	a1安渡移矢岬
〃	納沙布埼　〃	0.9	+0.9	〃	〃	01大瀨埼	11大瀨埼
〃	襟裳岬　〃	0.4	+0.4	〃	〃	3冬外串	8冬外串
〃	鮭埼	1.8	+1.8	15	〃	4宮城江島	8宮城江島
〃	尻矢岬比重平年トノ差	1.25	+1.25	16	〃	12尾久島	12屋久島
〃	鹽屋埼　〃	0.87	+0.87	20	〃	3宮埼細島	8宮崎細島
〃	銚子　〃	0.73	+0.73	23	測候所	8Onahama	8Isinomaki
〃	館山　〃	0.16	+0.16	〃	〃	9Isinomaki	9Onahama

附　錄

頁 page	行 line	誤　Mistaken	正　Corrected
2	5	尻屋崎	尻矢埼
3	31	2.72	272
11	22	綠剛鄕	祿剛埼

昭和五年三月二十八日印刷
昭和五年三月三十一日發行

東京市深川區越中島町
水産試驗場

東京府荏原郡世田谷町世田谷五〇番地
印刷者 大久保秀次郎

東京市京橋區築地二丁目十七番地
印刷所 株式會社 東京築地活版製造所